

VIGILANCIA DE LA GRIPE EN NAVARRA

TEMPORADA 2010-2011. SEMANA 48 (28 de noviembre al 4 de diciembre)

Ausencia de actividad gripal.

Síndromes gripales: 11 casos por 100.000 habitantes. Incidencia por debajo del umbral.

Resultados de laboratorio: Se ha procesado una muestra, que ha sido positiva para gripe A (no subtípado).. Esta semana se han detectado casos de virus sincitial respiratorio en niños atendidos en hospitales.

Aumenta ligeramente la incidencia de neumonías atendidas en urgencias.

Disminuye la incidencia de gastroenteritis.

Incidenca semanal de síndromes gripales, actividad de los médicos centinela y vigilancia virológica


Semana	Navarra Tasa por 100.000	Red centinela de la gripe en Navarra						Pacientes de hospital	Otros virus	España Tasa por 100.000
		Casos	Frotis procesados	Confirmados para gripe	Gripe AnH1N1	Gripe A H3	Gripe B			
40	7,3	6	3	0	-	-	-	-	-	10,15
41	9,9	14	8	0	-	-	-	-	-	10,81
42	11,8	16	9	0	-	-	-	-	PI	18,32
43	12,6	17	16	2 (13%)	1	1	-	-	Adeno	16,49
44	12,0	18	11	1 (9%)	1	-	-	-	Adeno; PI	15,26
45	15,8	22	11	1 (9%)	1	-	-	-	-	18,82
46	12,1	11	7	0	-	-	-	-	VRS, PI	17,69
47	15,9	11	5	0	-	-	-	-	VRS, Adeno	20,31
48	11,2	9	1	1 (100%)	A (no subtípado)		-	-	VRS	

Las tasas de Navarra están calculadas incluyendo todos los casos notificados en la red pública de Atención Primaria.


La red de médicos centinela realiza la vigilancia epidemiológica y virológica y cubre el 18% de la población.

Adeno: adenovirus; PI: virus parainfluenza; VRS: virus respiratorio sincitial.


Incidenca semanal de síndromes gripales 2010-2011



Neumonías atendidas en urgencias y en atención primaria, temporada 2010-2011



Gastroenteritis con sospecha de origen infeccioso (CIAP, D70) vistas en atención primaria, 2010



Información de las redes centinela de Gripe de España y Europa (semana 47)

España: Niveles bajos de actividad gripal con difusión esporádica en algunas comunidades del norte. De 99 muestras el 3% han sido positivas a gripe. Hasta la semana 47 se han declarado 4 casos graves hospitalizados confirmados para gripe (<http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do>)



Tendencia en la actividad gripal: + creciente; -- decreciente; = estable
Virus dominante: ANS = Virus A no subtipado; AH1 = Virus A(H1); AH1N1 = virus A(H1N1); AnH1N1 = virus Pandémico;
 AH3 = virus A(H3); AH3N2 = virus A(H3N2); B = virus B

Actividad gripal:
 - Nula = No hay evidencia de actividad gripal confirmada por laboratorio
 - Esporádica = Casos aislados confirmados por laboratorio, o un brote en una sola institución, con incidencia en niveles basales.
 - Local = Actividad gripal en áreas locales, o brotes en dos o más instituciones, con casos confirmados por laboratorio.
 - Situación epidémica = difusión generalizada en la población, con casos confirmados por laboratorio.

Europa: Intensidad gripal baja en los países de Europa. En conjunto, el 5,1% de los frotis procesados se han confirmado para gripe, con predominio de gripe AnH1N1.

(http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/101203_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf)

