

VIGILANCIA DE LA GRIPE EN NAVARRA

TEMPORADA 2010-2011. SEMANA 4 (del 23 al 29 de enero)

Actividad gripal con intensidad media y tendencia descendente.

Síndromes gripales: 2,1 casos por 1000 habitantes. Desciende la incidencia en todos los grupos de edad: 4,6 por 1000 menores de 15 años, 2,2 casos por 1000 habitantes en el grupo de 15 a 44 años; 1,4 por 1000 en el de 45 a 64 años; y 0,4 por 1000 en el grupo de 65 años y más.

Resultados de laboratorio: El 51% de los frotis se han confirmado para gripe, indicando que una parte de los síndromes gripales son probablemente debidos a otros virus. Entre los diagnósticos de gripe sigue predominando el virus AnH1N1. En varios casos negativos a gripe se ha identificado virus respiratorio sincitial.

Actividad asistencial: Descienden las urgencias relacionadas con la gripe y las consultas por neumonías, tanto en atención primaria como en urgencias hospitalarias.

Esta semana se notificaron 8 ingresos hospitalarios con confirmación de gripe AnH1N1.

Efectividad de la vacuna. En personas con enfermedades crónicas e indicación de la vacuna antigripal encontramos una efectividad de vacuna estacional del 58% (IC 95%, 11% a 80%) en la prevención de casos de gripe confirmados por laboratorio. En aquellas personas que fueron vacunadas con la vacuna pandémica y también han recibido la vacuna estacional la protección alcanza el 68% (IC 95%, 33% a 87%) Estos resultados son similares a los que se han encontrado en el Reino Unido, y se consideran buenos si tenemos en cuenta que se refieren a personas con enfermedades crónicas o factores que podrían explicar una peor respuesta inmune. Por ello se recomienda que estas personas, aunque estén vacunadas, reduzcan el contacto con enfermos de gripe.


Incidencia semanal de síndromes gripales, actividad de los médicos centinela y vigilancia virológica*

Semana	Navarra Tasa por 100.000	Red centinela de la gripe en Navarra						Ingresos en hospital	Otros virus	España Tasa por 100.000
		Casos	Frotis procesados	Confirmados para gripe	Gripe AnH1N1	Gripe A H3	Gripe B			
40	7,3	6	3	0	-	-	-	-	-	10,2
41	9,9	14	8	0	-	-	-	-	-	10,8
42	11,8	19	10	0	-	-	-	-	PI	18,3
43	12,6	19	16	2 (13%)	1	1	-	-	Adeno	16,5
44	12,0	18	11	1 (9%)	1	-	-	-	Adeno; PI	15,3
45	15,8	23	12	1 (8%)	1	-	-	-	-	18,8
46	12,1	11	7	0	-	-	-	-	VRS, PI	17,7
47	15,9	11	7	1 (14%)	1	-	-	-	VRS, Adeno	20,3
48	11,2	9	3	1 (33%)	1	-	-	-	VRS	22,7
49	12,1	9	5	3 (66%)	3	-	-	-	VRS	13,8
50	31,5	29	10	1 (10%)	1	-	-	2	VRS	40,4
51	78,0	78	37	21 (57%)	21	-	-	4	VRS	82,6
52	238,1	199	66	50 (76%)	48	-	2	5	Adeno	153,0
1	395,6	401	64	53 (83%)	51	1	1	34	VRS, adeno	208,7
2	439,9	453	102	61 (60%)	61	-	-	34	VRS	236,4
3	289,2	305	53	24 (45%)	24	-	-	16	VRS	226,9
4*	207,1		59	30 (51%)	30	-	-	8	VRS	


La tasa de Navarra incluye todos los casos notificados en la red pública de Atención Primaria. La red de médicos centinela realiza la vigilancia epidemiológica y virológica, y cubre el 18% de la población. Adeno: adenovirus; PI: virus parainfluenza; VRS: virus respiratorio sincitial.

*los datos de las últimas semanas pueden sufrir algunos cambios conforme cuando se completen las determinaciones de laboratorio.

Incidencia semanal de síndromes gripales 2010-2011




Incidencia semanal de síndromes gripales según edad en Navarra, 2010-2011




Urgencias atendidas en los hospitales públicos de Pamplona y Estella con juicio clínico relacionado con gripe y neumonía 2010-2011

Casos diarios




Neumonías atendidas en urgencias y en atención primaria, temporada 2010-2011



Información de las redes centinela de Gripe de España y Europa (semana 3)

España: se estabiliza la tendencia en general, y desciende en varias de las comunidades del norte. El 48% de los frotis procesados han sido positivos al virus de la gripe, con predominio del virus AnH1N1. Aumenta la notificación de casos graves confirmados para gripe (<http://vgripe.isciii.es/gripe/inicio.do>)

Semana 3/2010 - ACTIVIDAD GRIPAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS



Europa: persiste la actividad gripal epidémica en 15 países. La tendencia es creciente en 18 y desciende en Reino Unido e Irlanda. El 44% de los frotis resultaron positivos a gripe, con el 68% de gripe A y 32% de gripe B. (http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/110128_SUR_Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.pdf)

