

Anexo 1

Corticoides tópicos disponibles en España

[se marcan en rojo los corticoides de nueva generación]

PRINCIPIO ACTIVO	FORMULACIÓN / VEHÍCULO	MARCAS COMERCIALES	OTRAS CONSIDERACIONES
GRUPO 1 POTENCIA BAJA			
Hidrocortisona	Crema	Calmiox® 5 mg/g	Consultar al médico en <12 años
	Espuma	Calmiox® 5 mg/g	
	Pomada	Dermosa Hidrocortisona® 10 mg/g	
GRUPO 2 POTENCIA INTERMEDIA O MODERADA			
Hidrocortisona butirato propionato	Crema	Nutrasona® 1 mg/g	No usar en <2 años
GRUPO 3 POTENCIA ALTA			
Betametasona	Crema	Celecrem® 0,5 mg/g	Contraindicado en <1 año
		Celecrem® 1 mg/g	
Betametasona dipropionato	Crema	Diproderm® 0,5 mg/g	
	Pomada	Diproderm® 0,5 mg/g	
	Solución	Diproderm® 0,5 mg/g	
Betametasona valerato	Crema	Betnovate® 1 mg/g	
	Solución	Betnovate® 1 mg/g	
Fluocinolona acetónico	Crema	Synalar® 0,25 mg/g (*)	
		Synalar forte® 2 mg/g (*)	
		Synalar Gamma 0,1 mg/g (*)	
	Gel	Gelidina® 0,25 mg/g	
Diflucortolona	Crema	Synalar® 0,25 mg/g (*)	
		Claral® 1 mg/g (*)	Contraindicado en <4 meses
Fluocinonida	Crema	Novoter® 0,5 mg/g	No recomendado en <2 años Contraindicado en <1 año
Mometasona furoato	Crema	Elocom® 1 mg/g	Contraindicado en <2 años
		Mometasona® EFG 1 mg/g	
	Pomada	Elocom® 1 mg/g	
		Mometasona® EFG 1 mg/g	
	Solución	Elocom® 1 mg/g	
		Mometasona® EFG 1 mg/g	
Metilprednisolona aceponato	Crema	Adventan® 1 mg/g	No usar en <4 meses
		Lexxema® 1 mg/g	
	Emulsión	Adventan® 1 mg/g	
		Lexxema® 1 mg/g	
	Pomada	Adventan® 1 mg/g	
		Lexxema® 1 mg/g	
Beclometasona	Ungüento	Adventan® 1 mg/g	Contraindicado en <1 año No indicado en <5 años
		Lexxema® 1 mg/g	
Hidrocortisona aceponato	Emulsión	Menaderm simple® 0,25 mg/g	
		Menaderm simple® 0,25 mg/mL	
	Crema	Menaderm simple® 0,25 mg/g	
		Menaderm simple® 1,27 mg/g	
	Pomada	Menaderm simple® 1,27 mg/g	
Propionato de fluticasona	Crema	Flunutrac® 0,5 mg/g	Uso no indicado en <1 año
		Fluticrem® 0,5 mg/g	
Prednicarbato	Crema	Batmen® 2,5 mg/g	No recomendado en <6 años
		Peitel® 2,5 mg/g	
	Pomada	Batmen® 2,5 mg/g	
		Peitel® 2,5 mg/g	
	Solución	Peitel® 2,5 mg/g	
	Ungüento	Batmen® 2,5 mg/g	
GRUPO 4 POTENCIA MUY ALTA			
Clobetasol propionato	Champú	Clobex® 500 µg/g	Contraindicado en <2 años Control semanal en edades entre 2 y 18 años
	Champú	Cloveate® 500 µg/g	
	Solución	Clobisdin® 500 µg/g	
	Crema	Cloveate® 0,5 mg/g	Contraindicado en <1 año En niños el tratamiento a largo plazo debe evitarse
	Pomada	Decloban® 500 µg/g	

(*) No financiado

Fecha de actualización: octubre 2025. Esta tabla puede quedar desactualizada en cualquier momento. Se incluyen los medicamentos tópicos del grupo ATC D07 Preparados dermatológicos con corticosteroides sin asociaciones. Se debe tener en cuenta que de un mismo medicamento puede haber varias presentaciones de distinta cantidad. EFG: indica que hay disponible presentación de especialidades farmacéuticas genéricas.