

PLANO de demarcación de la mina


Esperanza en término de

Goizueta provincia de

Navarra

Número de su expediente *1668*

PLANO de demarcación de la mina de *hierro* titulada *Esperanza*
(número *1666*) sita en el parage nombrado *Perdavioco-ualda* término de *Goizuetta*



Escala de 1:5000.



Conforme:

El Ingeniero que demarcó,
Ramón Ber de Mañor

V.º B.º

El Ingeniero Jefe



Manuel Marañón

EXPLICACIÓN

P punto de partida es el centro de
una excavación o galería
vieja

1. 2. 3. 4. 5. estacas

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª pertenencias.

San Sebastián 30 de Mayo de 1903

El Auxiliar Facultativo,

Joaquín Navarro

EXPLICACIÓN del plano de *quince* — pertenencias para la mina de *hierno* nombrada *Esperanza* cuyo expediente tiene el núm. *1555* sita en *Berdavíos-ualda* término municipal de *Goizuetta* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *5 de Noviembre* de *1902* por el Ingeniero que suscribe el *25 de Mayo* de *1903*

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P. punto de partida</i> <i>De P. al centro del Caserío Izquilegui</i>	<i>O. 2° N.</i>	<i>1530</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN

Desde	BRÚJULA	Longitud metros	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
1ª a 1	E.	150	= 1000.000	Berdavio	
1ª a 2	N.	100		Id.	
2ª a 3	O.	300		Id.	
3ª a 4	S.	500		Medio-minteguiá	
4ª a 5	E.	300		Id.	
5ª a 1	N.	400		"	
San Sebastian 30 de Mayo de 1903					
Kamun Perer de Muñoz					

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° partiendo del Norte á la derecha

La declinación magnética es de $45^{\circ} - 17'$ al Oeste.

El punto de partida es el centro de una excavación ó galería vieja

Linda esta ruina por todos rumbos con terreno franco

Verer de Mutor