

PLANO de demarcación de la mina


Abril en término de

Trurita y Ciga provincia de
Savanna


Número de su expediente *1361*



PLANO de demarcación de la mina de *horno* titulada *Abuel*
(número *1361*) sita en el parage nombrado *Orbur y Vebur* término de *Luzida y Liza (Barbara)*



Escala de 1:10000



Conforme:

El Ingeniero que demarco,
Ramon Terer de Muthoz

V.º B.º
El Ingeniero Jefe,

Mariano Pizarro

EXPLICACIÓN

Pº punto de partida

• es el acigulo San de *Luzida y Liza* Borda

1. 2 - - - 15 estacas

1.º 2.º - - - 30 pertenencias.

San Sebastián 18 de Agosto de 1901.

El Auxiliar Facultativo,



EXPLICACIÓN del plano de *tienda* pertenencias para la mina de *lucero* nombrada *Arbil* cuyo expediente tiene el núm. *10.61* sita en *Arbur i Arbur* término municipal de *Arbur y Liza (Dontau)* demarcada de orden del Sr. Gobernador fecha *11 de Septiembre de 1901* por el ingeniero que suscribe el *6 de Agosto de 1902*.

VISUALES DE REFERENCIA Á PUNTOS FIJOS

	BRÚJULA	Distancia horizontal en metros
<i>P. punto de partida: es el ángulo Sur de la banda</i> <i>lucera Larraldeco-borda</i> <i>de P. alquilo Sur de Goroarico-borda</i>	<i>N 51° 30' 0"</i>	<i>500,00</i>

LÍNEAS DE LA DEMARCACIÓN.

Desde	BRÚJULA	Longitud metros.	Metros cuadrados	SITIO DE LOS MOJONES	MINAS Ó TERREROS COLINDANTES CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS
<i>P a 1</i>	<i>S. E.</i>	<i>200</i>		<i>General</i>	<i>3</i>
<i>1 a 2</i>	<i>S. O.</i>	<i>300</i>		<i>Alcamalde</i>	
<i>2 a 3</i>	<i>N. O.</i>	<i>200</i>		<i>id</i>	
<i>3 a 4</i>	<i>N. E.</i>	<i>300</i>		<i>id</i>	
<i>4 a 5</i>	<i>N. O.</i>	<i>500</i>		<i>Edue</i>	
<i>5 a 6</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	
<i>6 a 7</i>	<i>S. E.</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	
<i>7 a 8</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>		<i>Losetaco-malda</i>	
<i>8 a 9</i>	<i>S. E.</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	
<i>9 a 10</i>	<i>N. E.</i>	<i>200</i>		<i>id</i>	
<i>10 a 11</i>	<i>N. O.</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	
<i>11 a 12</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>		<i>Losetaco-lepua</i>	
<i>12 a 13</i>	<i>N. O.</i>	<i>100</i>		<i>id</i>	
<i>13 a 14</i>	<i>N. E.</i>	<i>100</i>		<i>Orualdo</i>	
<i>14 a 15</i>	<i>S. E.</i>	<i>500</i>		<i>id</i>	
<i>15 a P</i>	<i>S. O.</i>	<i>500</i>		<i>id</i>	

San Sebastian 18 de Agosto de 1902

Ramon Terer de Matoroz

OBSERVACIONES FACULTATIVAS.

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha

La declinación magnética es de $15^{\circ} 35'$ al Oeste.

El punto de partida es el ángulo Sur de la broda Sarraldico-borda.

Queda esta mina por Norte, Sur, Este y Oeste con terreno franco. Se halla próxima por Noroeste la mina 'Blanca' (1347)

Perez de Muñoz