

Infografía ilustrativa de los factores edafoclimáticos limitantes para las plantaciones de especies interesantes en la comarca cantábrica

Realmente esta infografía (fuente [Sorbus](#)) sólo trata de mostrar gráficamente la aptitud de especies interesantes a las variables textura y profundidad de suelo, otros como Fertilidad y Estructura también tienen su importancia, pero se ha priorizado y queda leer el estudio para interpretarlo mejor. Y el pH pues como en la Comarca Cantábrica podemos asumir que es ácido ya hemos seleccionado especies adecuadas en la infografía.

ESPECIE	Pendiente pronunciada								Pendiente atenuada o rota frecuentemente								Fondos con ligera pendiente			
	Solana				Umbría				Solana				Umbría				Solana		Umbría	
	PP*	PL*	SL*	SP*	PP	PL	SL	SP	PP	PL	SL	SP	PP	PL	SL	SP	PE*	LD*	PE	LD
Cedrus atlantica																				
Chamaecyparis lawsoniana																				
Cryptomeria japonica																				
Larix x eurolepis																				
Larix kaempferi																				
Picea abies																				
Picea sitchensis																				
Pinus pinaster																				
Pinus taeda																				
Pseudotsuga menziesii																				
Sequoia sempervirens																				
Acer pseudoplatanus																				
Alnus glutinosa																				
Betula pendula y pubescens																				
Castanea sativa																				
Fagus sylvatica																				
Fraxinus excelsior																				
Juglans regia y x intermedia																				
Liquidambar styraciflua																				
Liriodendron tulipifera																				
Prunus avium																				
Quercus rubra																				
Robinea pseudoacacia																				
Sorbus domestica y torminalis																				

Óptimo sombreado gris: PP: profundo pesado; PL: profundo ligero; SL: somero ligero; SP: somero pesado; PE: pesado encharcable; LD: ligero drenado en superficie

