

PLANO de demarcación de la mina

Carmen en término

de *Lodosa* provincia

de *Navarra*

Número de su expediente *2.657*

DISTRITO MINERO DE GUIPUZCOA

Provincia de Navarra

Plano de la demarcación de la mina de sales potásicas titulada Carmén
(número 2657) sita en el paraje nombrado Lodosa término de Lodosa



Escala de 1: 10.000

V.º B.º
El Ingeniero Jefe,

Conforme:
El Ingeniero que demarcó,

P. Aniza

M. Arribas



EXPLICACION

P punto de partida

es una estaca clavada a 300 me-
tros al D. 22º N. del la esquina N.
de la estacion Lodosa 47 estacas

1.ª y 2.ª a 1094 pertenencias.

San Sebastián No. de Octubre de 1931

El Auxiliar,

Juan Gutierrez

DISTRITO MINERO DE GUIPÚZCOA

PROVINCIA DE NAVARRA

PLANO de demarcación de la mina

"CARMEN" N^o 2657 del termino de Lodosa

Escala 1:10.000



V^oB^o
 El Ingeniero Jefe.
R. Ansa

Conforme
 El Ingeniero
Amador

EXPLICACION
 PP es el punto de partida o sea una estaca clavada a 300 metros al 022 grados M. de la esquina N. del edificio estación de Lodosa.
 1-2-3-47 estacas
 2^o, 2^o-3^o y 202^a porciones
 San Sebastián 16 Octubre 1931

El Ayudante
Juan Martínez



Observaciones Facultativas

El limbo de ^{Taquímetro} ~~la brújula~~ que se empleó para esta operación está dividido en ^{400^g} ~~360^g~~,
partiendo del Norte a la derecha

La declinación magnética es de 13° 01' al Oeste, referida a la ^{Triangulación de} ~~meridiana oficial~~
^{España en Lodosa} ~~de San Sebastián~~ en 26 de Septiembre de 1931

El punto de partida es una estaca clavada a 3.00 metros al
O. 227 N. de la esquina N. de la estación de Lodosa

Vally