


PLANO de demarcacion de la mina

Orasqui en término de

Goizueta provincia de

Navarra




Número de su expediente *227*

Aprobada - Boln. off. 27 Junio 1892.

Vaducada 12 de Junio de 1892.

N.º. 15 mismo mes.

PLANO de demarcacion de la mina de plomo y otros metales titulada Egasqui
 (núm. 227.) sita en el parage nombrado Argurutze cabala término de Gorizeta



EXPLICACION

P. punto de partida, una pequeña escaracion recientemente abierta en la misma linder que conduce desde el rio Argurutze al caserío Egasqui
 1, 2 5 estacas.
 1.ª, 2.ª 12 pertenencias.

Conforme:

El Ingeniero que demarcó,

Manuel de la Hoz

San Sebastian 25 de Mayo de 1892

El Auxiliar Facilitativo,

Nicolas m. Frau

V.º B.º

El Ingeniero Jefe,

Manuel de la Hoz



OBSERVACIONES FACULTATIVAS

El limbo de la brújula que se empleó para esta operación está dividido en 360° , partiendo del Norte á la derecha.

La declinacion magnetica es de $16^{\circ} \frac{1}{2}$ al Oeste.

El punto de partida es una pequeña excavacion recientemente abierta en la misma senda que conduce desde el río Urzuertu al caserío Egoizue. Senda esta misma por todos rumbos con terreno franco, no habiendo tampoco raras interrupciones.

A. de San Román.

Verdugo: Juli. Maria Castro y Gaspar Echeverri, teniente de Ayudante.