

FENÓMENO N1	Edificación ligera		0057
DEFINICIÓN	Edificación construida con materiales livianos, de carácter más o menos estable, caracterizadas por la posesión de techo. Incluye marquesinas, invernaderos, cobertizos y chabolas.		
GEOMETRÍA	línea, polígono		
ATRIBUTOS			
COMPONEN1D		Componente 1D.	
• borde	BOR	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y no cumple con ninguno de los restantes valores.	
• borde coincidente	BCD	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad, no es borde virtual y coincide con el de otra entidad considerada de mayor prioridad.	
• borde virtual	BVI	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y: coincide con entidades de la misma red, o es terminación o interrupción de la red, o es contorno aparente debido a una ocultación por otra entidad más elevada.	
• borde oculto	BOC	Tramo de línea que pertenece al borde de la entidad y que se encuentra oculto bajo otra entidad más elevada.	
• borde case	BCA	Tramo de línea que pertenece al borde aparente de la entidad, coincidente con el límite de la hoja cartográfica.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo COMPONEN1D.	
• no aplicable	NAP	Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad.	
COMPONEN2D		Componente 2D.	
• oculto	POC	Polígono que constituye parte de una entidad superficial que se encuentra oculta bajo una entidad elevada.	
• caso genérico	CGN	Polígono que constituye parte de una entidad superficial que no se encuentra oculta bajo ninguna otra.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo COMPONEN2D.	
• no aplicable	NAP	Clasificación no aplicable al tipo de geometría por la cual se representa la entidad.	
TIPO_0057		Tipo de edificación ligera en función de sus características físicas.	
• invernadero	INV	Edificación ligera, con techo generalmente traslúcido, en la que se mantienen constantes la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas.	
• marquesina	MAR	Alero o cubierta de protección que se dispone en la entrada de algunos edificios, sobre los andenes.	
• chabola	CHA	Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas.	
• caseta o cobertizo	CAS	Edificación ligera de pequeñas dimensiones y construida con materiales sencillos, dispuesta en el terreno para resguardarse de la intemperie.	
• nave abierta	NAB	Edificación ligera constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, etc.	
• caso genérico	CGN	Cualquier otra edificación ligera que no se clasifique en los valores anteriores.	
• sin clasificar	SCL	No clasificado según el atributo TIPO_0057.	
IDIOMA		Idioma en que se especifica el contenido del atributo <i>NOMBRE</i> .	
• idioma	abc	<i>(Dominio incluido en el Preámbulo al Diccionario de Fenómenos)</i>	
<i>NOMBRE</i>		Denominación por la que se conoce a la entidad.	
• nombre	abc	Ej: "Palacio de Cristal de la Arganzuela".	

CLASIFICACIÓN Y MÉTODO DE OBTENCIÓN

Se considera como edificación ligera aquellas edificaciones construidas con materiales livianos, ligeros, cuya permanencia en el terreno es más o menos estable. Quedan caracterizadas por su techo, pudiendo tener o no cerramientos o lienzos, también livianos, en vertical. Este fenómeno incluye marquesinas, marquesinas de peaje, invernaderos, cobertizos y chabolas. Se representa mediante el polígono o la línea de contorno delimitado por los límites externos de la construcción, a la altura más alta de la construcción. En los casos en que una edificación ligera está adosada a una edificación (como puede ser el caso de una marquesina), es posible simplificar la situación y representarla como constituyente de la propia edificación.

La descripción del atributo COMPONENT1D y de los valores que le son de aplicación al fenómeno (véase el apartado *Atributos* de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

La descripción del atributo COMPONENT2D y de los valores que le son de aplicación al fenómeno (véase el apartado *Atributos* de esta ficha) se definen en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

El atributo TIPO_0057 clasifica la edificación ligera según las características físicas de la misma.

El atributo toma el valor **“/invernadero”** si se trata de una edificación ligera, con techo generalmente traslúcido, en la que se mantienen constantes temperatura, humedad y otros factores ambientales para favorecer el cultivo de plantas.

Si la construcción es un alero o cubierta de protección, generalmente construido de metal o cristal, que se dispone a la entrada de algunos edificios o sobre andenes, se clasifica como **“/marquesina”**.

Cuando se trata de viviendas de escasas proporciones y pobre construcción, que suelen edificarse en áreas suburbanas, el atributo adopta el valor **“/chabola”**.

Si la construcción es una edificación ligera de pequeñas proporciones y construida con materiales sencillos, dispuesta en el terreno para reguardar de la intemperie a personas, animales o enseres, el atributo toma el valor **“/caseta o cobertizo”**.

Si la edificación ligera está constituida por un techo sustentado frecuentemente mediante columnas alineadas, sin muros, para la protección de productos agrarios, maquinaria, etc. el atributo toma el valor **“/nave abierta”**.

En el caso de que se trate de cualquier otro tipo de edificación ligera, se clasifica como **“/caso genérico”**.

Cuando no se especifica el tipo de edificación ligera de que se trata, el atributo toma el valor **“/sin clasificar”**.

La descripción del atributo IDIOMA se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

La descripción del atributo *NOMBRE* se define en el preámbulo del Diccionario de Fenómenos.

SELECCIÓN


No existe un filtro de selección definido.

NOTAS


CONTROLES DE CALIDAD**•Consistencia lógica:**

Consistencia conceptual: comporta la conformidad de los siguientes controles:

- Conectividad 3D:
 - Entre líneas del fenómeno *Edificación ligera*.
- Conectividad 2D:
 - Entre líneas de *Edificación ligera* y los fenómenos *Edificación* y *Manzana*.

GRÁFICOS

Aplicación del atributo COMPONENT1D al fenómeno *Edificación ligera* – Las zonas sombreadas en gris hacen referencia a las definiciones de los valores aplicables efectuadas en el preámbulo.



Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina”



Edificación ligera – TIPO_0057: “/marquesina”



Edificación ligera – TIPO_0057: “/invernadero”



Edificación ligera – TIPO_0057: “/nave abierta”

Ejemplo de *Edificación ligera*.

REPRESENTACIÓN Y ROTULACIÓN