

Estrategia vacunación frente a COVID

10 de febrero de 2021

Marco actual



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID-19 EN ESPAÑA LÍNEAS MAESTRAS

Actualizado a 23 de noviembre de 2020

<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm>

Etapas

	Primera etapa	Segunda etapa	Tercera etapa
Vacunas disponibles	Pocas dosis iniciales	Mayor número de dosis	Disponibilidad de dosis a demanda
Factores clave	<ul style="list-style-type: none"> - Suministro limitado - Incremento progresivo - Posibilidad de diferentes vacunas - Condiciones de almacenamiento y suministro específicas (cadena de frío) 	<ul style="list-style-type: none"> - Posible cubrir grupos prioritarios - Diferentes vacunas disponibles - Posible mejora de condiciones de almacenamiento y administración 	Vacunas suficientes para cubrir la demanda
Estrategia de vacunación	<ul style="list-style-type: none"> - Grupos altamente prioritarios - Seleccionar puntos vacunación 	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar acceso de otros grupos prioritarios a la vacunación - Mejorar el acceso a la vacunación. Aumentar los puntos de vacunación (y acciones adicionales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprovechar las redes de suministro habituales - Completar la vacunación del resto de grupos de población

Actualización 1

◆ Primera etapa

Actualización 1

Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones

18 de diciembre 2020

Actualización 2

◆ Visibilizar vacunación >80 años

Actualización 2

Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones

21 de enero 2021

Marco actual

Actualización 3

Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España

Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones

9 de febrero de 2021

<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm>

Incorporación vacuna Astra Zeneca

- ◆ Vector adenovirus chimpancé no replicativo.
- ◆ Perfil seguridad similar
- ◆ Personas con comorbilidades, aunque no inestables o graves.
- ◆ Eficacia 70% cuando la segunda dosis se separa entre 10-12 semanas.
- ◆ En este momento, eficacia personas 55 años
- ◆ Logística más fácil

Población diana. Criterios de priorización: modelo mixto

◆ Criterios de riesgo

- Riesgo morbilidad grave y mortalidad. Edad
- Riesgo de exposición al virus
- Riesgo de impacto social (protección a los vulnerables) o económico negativo
- Riesgo transmitir la enfermedad a otros

◆ Principios éticos: a quién y cual.

- Necesidad, equidad, reciprocidad

Consideraciones

- ◆ Orden vacunación en función disponibilidad vacunas.
- ◆ RNAm. Vulnerables y más riesgo de exposición
- ◆ AZ.
 - Otros profesionales sanitarios y sociosanitarios no incluidos anteriormente.
 - Colectivos en activo con función esencial

Población contemplada Estrategia hasta este momento

- ◆ Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes
- ◆ Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario
- ◆ Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario
- ◆ Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.
- ◆ Grupo 5. Personas de 80 y más años (nacidas en 1941 y en años anteriores).

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario

Grupo 3 A.

Personal no considerado de primera línea (grupo 2), que trabaja en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por SARS-CoV-2.

- ◆ Personal del ámbito hospitalario y de atención primaria en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y las posibilidades de adoptar las medidas de protección adecuadas.
- ◆ En otros ámbitos, personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario

Grupo 3 B.

Personal en activo de los siguientes colectivos, en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y las posibilidades de adoptar las medidas de protección adecuadas:

- ◆ Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia no vacunados en grupo 2.
- ◆ Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, que incluye servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes, así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas .

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario

Grupo 3B

- ◆ Personal de los siguientes colectivos: fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica. El resto de personal sanitario se vacunará más adelante.
- ◆ Trabajadores de instituciones penitenciarias.
- ◆ Solapamiento

Grupo 5

- ◆ Grupo de 80 años y mayores
- ◆ Solapamiento con 3A, 4 y 5
- ◆ Grupo de 70-79 años

Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad

- ◆ Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Policía, bomberos, técnicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, Emergencias y Fuerzas Armadas
- ◆ Docentes y personal de centros de educación infantil y necesidades educativas especiales
- ◆ Docentes y Personal de centros de educación primaria y secundaria
- ◆ Solapamiento

Vacuna Astra Zéneca

- ◆ 18-55 años, excepto:
 - Inmunosupresión grave
 - Enfermedad cardiovascular no controlada
 - Enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica grave.
- ◆ Dos dosis, separadas 10-12 semanas


Vacunación simultánea

Vacunas ARNm (Comirnaty/Moderna)	Vacuna de AstraZeneca
<ul style="list-style-type: none">• Grupos 1 y 2• Grupo 3A, personal hospital y AP y personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario (pacientes sin mascarilla y más 15 min)• Grupo 4*, grandes dependientes y cuidadores profesionales• Grupo 5, 80 y más años de edad.	<ul style="list-style-type: none">• Personas de hasta 55 años del Grupo 3B:<ul style="list-style-type: none">- Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.- Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.- Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica.- Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).• Grandes dependientes de hasta 55 años del Grupo 4• Personas de hasta 55 años del Grupo 6:<ul style="list-style-type: none">- Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.- Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales- Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria

Vacunación personas infectadas

- ◆ 18-55 años, sin condiciones riesgo que ha pasado la infección en los 6 meses previos:
Esperar 6 meses
- ◆ 18-55 años, sin condiciones riesgo diagnosticado de infección tras primera dosis de vacuna: posponer la segunda hasta los 6 meses

Cuatro claves para protegerse de la COVID-19



1

Lávate las manos con frecuencia

Utiliza mascarilla

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo



2

Mantén al menos **1,5 metros de distancia** entre personas

Limita tus contactos

3

Prioriza los **espacios al aire libre**

Ventila de forma frecuente los **espacios cerrados**



4

Quédate en casa si presentas **síntomas** o si estás haciendo **aislamiento** o **cuarentena**

4 diciembre 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
[@sanidadgob](https://twitter.com/sanidadgob)

Nafarroak
Osasun De

#ESTE
VIRUS
LO
PARAMOS
UNIDOS



Ministerio de Salud
Consumo y Laboral
Navarra

MUCHAS GRACIAS/
ESKERRIK ASKO