

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cuarenta y tres plazas del empleo de agente de la Policía Foral de Navarra al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

(Aprobada por Resolución 689/2022, de 15 de marzo, de la directora general de Función Pública y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 65, de 31 de marzo de 2022.)

Resultados DEFINITIVOS de la PRIMERA PRUEBA de la convocatoria, celebrada en la Universidad Pública de Navarra el día 8 de octubre de 2022:

Con fecha 11 de octubre de 2022, el Tribunal Calificador acordó hacer públicas las calificaciones provisionales de la primera prueba del proceso selectivo y los interesados pudieron presentar alegaciones por escrito, dirigidas al Presidente del Tribunal Calificador en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de los mismos.

Finalizado el plazo de alegaciones y, una vez estudiadas y analizadas las alegaciones presentadas, el Tribunal Calificador toma los siguientes **ACUERDOS**:

PRIMERO. Anular las preguntas nº 14 de la Parte General (Parte Primera) y nº 46, 54 y 55 de la Parte Especial (Parte Segunda) por error en la formulación de su enunciado y/u opciones de respuesta.

SEGUNDO. Anular las preguntas nº 31 y 32 de la Parte General (Parte Primera) al no estar incluidas específicamente en el temario exigido en la convocatoria.

TERCERO. Modificar la respuesta válida de la pregunta nº 1 de la Parte Especial (Parte Segunda) por error en la plantilla de respuestas, siendo ésta la opción A.

CUARTO. Desestimar el resto de alegaciones presentadas por las personas aspirantes al considerar el Tribunal Calificador que tanto las preguntas planteadas como las opciones de respuestas consideradas como válidas están formuladas correctamente, ajustándose al temario establecido en la convocatoria.

QUINTO. Recalcular las puntuaciones de todas las personas aspirantes, una vez aplicados los acuerdos anteriores. Pese a que, tras los mismos, el número total de preguntas se ha reducido, se mantiene la puntuación máxima de 100 puntos prevista en la Base 6.4.1. de la Convocatoria para la prueba teórica. El valor de la Parte General y de la Parte Especial seguirá siendo de hasta 40 y hasta 60 puntos respectivamente, quedando eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al menos, la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los dos bloques temáticos.

SEXTO. Hacer públicos los resultados definitivos que son los siguientes:

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
A001	36.04	53.33	89.37	SÍ
A003	19.46	31.93	51.39	NO
A004	0.36	8.07	8.43	NO
A005	14.05	6.32	20.37	NO
A006	25.23	31.58	56.80	SÍ
A008	16.58	29.12	45.70	NO
A009	31.71	38.95	70.66	SÍ
A010	32.43	50.53	82.96	SÍ
A012	14.05	20.70	34.76	NO
A013	15.50	19.65	35.15	NO
A014	22.70	37.90	60.60	SÍ
A016	8.29	19.30	27.59	NO
A018	4.69	10.53	15.21	NO
A019	20.18	8.77	28.95	NO
A021	0.72	9.12	9.84	NO
A022	36.40	46.32	82.71	SÍ
A025	10.09	12.98	23.07	NO
A026	31.35	42.46	73.81	SÍ
A027	16.22	11.58	27.80	NO
A028	29.91	31.23	61.14	SÍ
A029	12.61	28.07	40.68	NO
A030	30.63	44.91	75.54	SÍ
A031	29.55	40.00	69.55	SÍ
A032	31.35	37.90	69.25	SÍ
A034	22.70	29.47	52.18	NO
A035	16.22	18.95	35.16	NO
A036	32.07	54.39	86.46	SÍ
A037	26.31	36.49	62.80	SÍ
A039	17.66	25.61	43.27	NO
A040	13.69	15.79	29.48	NO
A041	10.45	3.86	14.31	NO
A042	24.87	40.35	65.22	SÍ
A043	24.14	22.46	46.60	NO
A044	34.23	46.32	80.55	SÍ
A046	13.33	23.16	36.49	NO
A047	4.32	6.67	10.99	NO
A049	21.98	23.16	45.14	NO
A050	3.96	12.28	16.25	NO
A053	13.69	24.91	38.61	NO
A054	37.84	48.42	86.26	SÍ
A055	7.21	14.39	21.59	NO
A056	25.59	24.91	50.50	NO
A057	32.07	35.44	67.51	SÍ
A058	30.27	42.46	72.73	SÍ

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
A059	14.05	25.26	39.32	NO
A061	21.26	31.23	52.49	SÍ
A064	14.05	18.95	33.00	NO
A065	15.86	12.28	28.14	NO
A066	32.79	53.68	86.48	SÍ
A067	26.31	44.21	70.52	SÍ
A069	27.75	38.25	65.99	SÍ
A070	32.79	51.58	84.37	SÍ
B001	9.01	10.18	19.18	NO
B002	16.22	18.95	35.16	NO
B003	28.47	36.84	65.31	SÍ
B005	36.76	47.72	84.48	SÍ
B007	19.82	23.16	42.98	NO
B008	16.22	21.75	37.97	NO
B009	15.86	16.84	32.70	NO
B010	9.73	19.30	29.03	NO
B012	20.54	40.00	60.54	SÍ
B013	29.55	35.44	64.99	SÍ
B014	25.23	36.14	61.37	SÍ
B018	34.23	48.77	83.01	SÍ
B020	15.14	21.75	36.89	NO
B022	32.07	35.79	67.86	SÍ
B024	23.78	45.61	69.40	SÍ
B025	15.50	18.25	33.74	NO
B026	28.47	39.30	67.77	SÍ
B028	13.69	6.67	20.36	NO
B030	16.94	17.90	34.83	NO
B033	13.33	9.83	23.16	NO
B034	33.51	55.09	88.60	SÍ
B035	15.14	32.28	47.42	NO
B037	9.01	19.65	28.66	NO
B039	5.77	3.16	8.92	NO
B040	6.13	7.72	13.85	NO
B042	27.03	37.54	64.57	SÍ
B044	14.05	12.63	26.69	NO
B049	31.71	31.93	63.64	SÍ
B050	23.78	33.68	57.47	SÍ
B052	15.86	26.67	42.52	NO
B053	20.18	19.30	39.48	NO
B054	12.61	17.54	30.16	NO
B055	37.48	50.88	88.36	SÍ
B056	21.26	24.91	46.17	NO
B057	23.42	30.53	53.95	SÍ
B059	25.95	40.70	66.65	SÍ
B061	20.54	33.33	53.87	SÍ
B062	18.74	33.33	52.07	NO

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
B063	15.86	25.26	41.12	NO
B067	8.29	20.70	28.99	NO
B068	26.31	41.05	67.36	SÍ
B069	7.93	16.49	24.42	NO
B070	16.94	18.60	35.53	NO
C002	18.02	21.75	39.77	NO
C004	14.05	12.28	26.34	NO
C005	8.65	17.90	26.54	NO
C007	14.41	30.53	44.94	NO
C010	17.66	17.90	35.55	NO
C011	30.99	35.44	66.43	SÍ
C012	27.75	39.65	67.40	SÍ
C015	27.39	33.33	60.72	SÍ
C016	7.57	18.60	26.16	NO
C018	37.48	46.67	84.15	SÍ
C019	34.96	46.32	81.27	SÍ
C020	19.82	27.72	47.54	NO
C022	31.35	42.11	73.46	SÍ
C023	33.15	32.63	65.79	SÍ
C024	30.63	48.77	79.40	SÍ
C027	17.66	28.77	46.43	NO
C028	22.70	33.68	56.39	SÍ
C029	12.61	17.19	29.81	NO
C031	23.42	34.39	57.81	SÍ
C033	10.81	7.02	17.83	NO
C034	8.65	7.37	16.02	NO
C035	14.78	21.05	35.83	NO
C036	34.96	50.53	85.48	SÍ
C037	7.93	2.11	10.03	NO
C038	21.26	38.60	59.86	SÍ
C039	33.87	50.53	84.40	SÍ
C040	18.02	34.04	52.05	NO
C041	16.22	12.28	28.50	NO
C042	7.93	9.47	17.40	NO
C043	7.21	9.12	16.33	NO
C044	6.85	16.84	23.69	NO
C045	10.45	15.09	25.54	NO
C046	10.45	23.16	33.61	NO
C047	2.16	15.79	17.95	NO
C048	29.19	41.05	70.24	SÍ
C049	33.15	39.65	72.80	SÍ
C050	36.40	38.60	74.99	SÍ
C051	8.29	23.16	31.45	NO
C052	3.96	10.53	14.49	NO
C054	30.63	38.60	69.23	SÍ
C055	22.70	30.88	53.58	SÍ

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
C056	12.97	21.75	34.73	NO
C058	27.39	35.44	62.83	SÍ
C059	20.18	13.68	33.86	NO
C060	11.17	26.32	37.49	NO
C061	2.16	14.04	16.20	NO
C062	5.41	26.67	32.07	NO
C063	30.63	42.11	72.74	SÍ
C064	17.66	22.46	40.11	NO
C066	8.65	15.09	23.74	NO
C070	33.87	53.68	87.56	SÍ
D004	17.30	14.39	31.68	NO
D005	35.68	51.93	87.61	SÍ
D006	15.14	15.09	30.22	NO
D007	12.97	16.84	29.82	NO
D008	15.14	21.40	36.54	NO
D010	2.88	9.47	12.36	NO
D011	5.77	8.07	13.84	NO
D015	32.79	54.39	87.18	SÍ
D017	32.43	43.51	75.94	SÍ
D019	14.78	27.37	42.14	NO
D021	3.24	8.42	11.66	NO
D022	27.03	22.11	49.13	NO
D024	21.62	16.84	38.46	NO
D025	38.56	52.98	91.54	SÍ
D027	23.78	34.04	57.82	SÍ
D029	11.53	10.18	21.71	NO
D030	28.11	45.61	73.72	SÍ
D031	8.29	9.47	17.76	NO
D033	7.93	19.30	27.23	NO
D035	33.15	49.47	82.63	SÍ
D038	26.31	36.14	62.45	SÍ
D039	25.59	37.54	63.13	SÍ
D041	36.40	52.28	88.68	SÍ
D044	21.98	23.51	45.49	NO
D047	8.65	7.02	15.67	NO
D048	12.97	18.60	31.57	NO
D050	34.96	38.25	73.20	SÍ
D053	32.79	41.05	73.85	SÍ
D055	9.37	14.39	23.76	NO
D056	34.96	51.93	86.89	SÍ
D057	28.47	42.11	70.57	SÍ
D058	33.51	51.58	85.09	SÍ
D059	24.50	39.65	64.15	SÍ
D060	36.40	52.98	89.38	SÍ
D061	14.05	29.83	43.88	NO
D063	22.70	37.90	60.60	SÍ

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
D065	17.66	30.53	48.18	NO
D066	38.56	50.88	89.44	SÍ
D067	8.65	1.40	10.05	NO
D068	27.03	39.30	66.33	SÍ
D069	11.17	7.02	18.19	NO
D071	16.94	20.00	36.94	NO
D075	26.67	20.70	47.37	NO
D076	5.77	8.77	14.54	NO
D078	19.46	12.28	31.74	NO
D079	14.05	12.98	27.04	NO
D080	24.87	31.23	56.09	SÍ
E001	22.34	37.19	59.54	SÍ
E002	32.07	38.60	70.67	SÍ
E003	32.07	51.23	83.30	SÍ
E006	15.14	30.88	46.01	NO
E007	15.50	22.46	37.95	NO
E009	12.97	15.44	28.41	NO
E010	37.84	47.02	84.86	SÍ
E011	31.35	31.93	63.28	SÍ
E012	14.05	11.58	25.63	NO
E013	13.33	14.39	27.72	NO
E014	7.57	16.49	24.06	NO
E015	9.73	14.04	23.77	NO
E016	32.79	42.11	74.90	SÍ
E017	28.83	50.53	79.36	SÍ
E020	21.26	24.91	46.17	NO
E023	34.23	41.05	75.29	SÍ
E024	19.46	19.65	39.11	NO
E025	2.52	17.90	20.42	NO
E026	28.11	42.11	70.21	SÍ
E027	37.48	47.02	84.50	SÍ
E028	15.50	21.75	37.25	NO
E029	13.69	18.95	32.64	NO
E030	9.37	13.68	23.05	NO
E031	16.94	21.40	38.34	NO
E032	10.81	18.60	29.41	NO
E033	10.81	15.79	26.60	NO
E035	32.07	37.90	69.97	SÍ
E036	27.03	37.90	64.92	SÍ
E038	10.09	30.18	40.27	NO
E042	36.04	50.53	86.56	SÍ
E046	38.92	48.07	86.99	SÍ
E047	18.02	24.56	42.58	NO
E048	3.24	14.39	17.63	NO
E049	16.58	21.75	38.33	NO
E050	24.50	34.74	59.24	SÍ

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
E051	34.96	42.11	77.06	SÍ
E052	21.26	21.75	43.02	NO
E054	25.23	21.40	46.63	NO
E055	30.99	41.40	72.40	SÍ
E056	22.70	16.84	39.55	NO
E057	22.70	30.18	52.88	SÍ
E061	7.57	2.81	10.38	NO
E063	22.70	42.81	65.51	SÍ
E064	31.71	40.70	72.41	SÍ
E066	9.73	10.53	20.26	NO
E070	16.94	8.07	25.01	NO
F001	25.23	27.72	52.94	NO
F002	11.17	17.90	29.07	NO
F003	11.17	5.61	16.79	NO
F006	23.42	17.90	41.32	NO
F008	14.05	19.30	33.35	NO
F009	33.87	52.28	86.16	SÍ
F010	37.84	54.74	92.58	SÍ
F011	1.80	9.83	11.63	NO
F012	25.59	36.49	62.08	SÍ
F013	38.92	45.26	84.18	SÍ
F014	2.88	20.00	22.88	NO
F015	8.29	7.37	15.66	NO
F016	33.15	50.18	83.33	SÍ
F017	36.76	54.39	91.14	SÍ
F019	12.61	10.88	23.49	NO
F020	30.27	33.33	63.60	SÍ
F021	14.41	22.46	36.87	NO
F022	30.99	48.77	79.76	SÍ
F024	11.89	10.88	22.77	NO
F025	19.10	12.63	31.73	NO
F026	9.37	30.18	39.54	NO
F027	16.58	14.04	30.61	NO
F028	8.29	20.35	28.64	NO
F030	33.15	39.65	72.80	SÍ
F031	30.99	41.75	72.75	SÍ
F032	33.87	40.35	74.23	SÍ
F033	19.82	26.32	46.14	NO
F035	13.33	21.75	35.09	NO
F036	20.90	34.74	55.64	SÍ
F037	7.21	4.21	11.42	NO
F038	8.29	15.09	23.38	NO
F039	12.61	17.90	30.51	NO
F040	12.97	28.42	41.39	NO
F041	24.14	32.98	57.13	SÍ
F042	19.10	35.79	54.89	NO

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
F043	6.85	14.74	21.58	NO
F044	5.41	12.98	18.39	NO
F045	6.13	2.46	8.58	NO
F046	10.09	10.53	20.62	NO
F047	23.78	42.81	66.59	SÍ
F048	16.94	25.97	42.90	NO
F049	5.41	17.19	22.60	NO
F050	33.51	36.49	70.01	SÍ
F053	18.38	23.86	42.24	NO
F054	21.98	37.19	59.18	SÍ
F055	16.22	18.60	34.81	NO
F057	15.14	37.19	52.33	NO
F058	24.50	39.65	64.15	SÍ
F059	15.86	29.12	44.98	NO
F060	29.55	46.32	75.87	SÍ
F061	16.22	27.37	43.58	NO
F062	5.41	21.05	26.46	NO
F064	11.53	21.75	33.29	NO
F066	27.39	43.51	70.90	SÍ
F067	24.87	42.46	67.32	SÍ
F068	22.70	21.05	43.76	NO
F069	34.23	48.42	82.66	SÍ
F070	15.86	10.88	26.73	NO
G001	24.14	41.75	65.90	SÍ
G002	8.29	19.65	27.94	NO
G003	31.71	43.16	74.87	SÍ
G005	24.50	41.75	66.26	SÍ
G006	18.38	30.53	48.90	NO
G008	29.19	31.23	60.42	SÍ
G011	16.58	26.32	42.89	NO
G014	15.50	40.35	55.85	NO
G018	18.38	27.37	45.75	NO
G021	23.06	33.68	56.75	SÍ
G022	10.09	21.05	31.14	NO
G024	14.78	13.68	28.46	NO
G025	10.81	28.07	38.88	NO
G026	25.95	25.61	51.56	NO
G027	2.16	7.37	9.53	NO
G028	26.67	42.11	68.77	SÍ
G029	6.49	15.09	21.57	NO
G030	24.50	29.47	53.98	NO
G031	5.77	8.42	14.19	NO
G032	11.53	9.83	21.36	NO
G033	11.89	10.53	22.42	NO
G036	12.61	17.19	29.81	NO
G039	6.85	18.95	25.79	NO

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
G040	7.93	13.33	21.26	NO
G041	23.06	27.02	50.08	NO
G043	16.94	20.70	37.64	NO
G044	34.96	46.32	81.27	SÍ
G047	11.89	23.16	35.05	NO
G048	9.73	25.26	34.99	NO
G049	7.57	8.77	16.34	NO
G051	40.00	57.54	97.54	SÍ
G053	6.49	20.35	26.84	NO
G055	31.71	47.72	79.43	SÍ
G056	35.32	53.68	89.00	SÍ
G057	5.41	8.07	13.48	NO
G059	12.97	9.83	22.80	NO
G061	13.33	14.04	27.37	NO
G062	22.70	18.60	41.30	NO
G063	14.41	16.49	30.91	NO
G067	16.22	21.05	37.27	NO
G068	29.19	36.49	65.68	SÍ
G070	14.78	17.19	31.97	NO
G071	33.51	48.07	81.58	SÍ
G072	18.02	23.16	41.18	NO
G073	8.29	13.68	21.97	NO
G074	20.54	23.86	44.40	NO
G076	7.21	21.40	28.61	NO
G077	20.18	17.90	38.08	NO
G078	29.19	26.32	55.51	NO
G079	17.66	27.37	45.03	NO
G080	2.88	20.70	23.59	NO
H002	34.96	49.47	84.43	SÍ
H003	12.97	11.23	24.20	NO
H004	35.68	42.46	78.13	SÍ
H006	24.14	23.16	47.30	NO
H007	9.73	22.11	31.84	NO
H008	24.14	29.12	53.27	NO
H009	15.50	22.11	37.60	NO
H010	12.61	8.77	21.39	NO
H011	2.88	8.07	10.95	NO
H012	11.89	9.83	21.72	NO
H013	3.96	16.49	20.46	NO
H014	19.82	29.12	48.94	NO
H015	3.60	11.23	14.83	NO
H016	32.07	20.00	52.07	NO
H017	20.54	29.47	50.01	NO
H019	12.25	16.84	29.09	NO
H020	34.60	57.54	92.14	SÍ
H021	8.65	16.14	24.79	NO

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
H022	14.05	21.40	35.46	NO
H023	19.46	22.46	41.92	NO
H024	25.59	29.83	55.41	NO
H025	34.96	49.12	84.08	SÍ
H026	27.39	40.35	67.74	SÍ
H027	25.95	23.16	49.10	NO
H030	28.11	38.25	66.35	SÍ
H031	26.31	43.16	69.46	SÍ
H032	10.81	4.56	15.37	NO
H035	11.17	24.91	36.08	NO
H036	23.06	28.07	51.13	NO
H037	19.46	23.86	43.32	NO
H038	10.45	4.56	15.01	NO
H040	20.18	26.32	46.50	NO
H041	11.17	21.75	32.93	NO
H042	38.56	58.60	97.16	SÍ
H043	20.18	25.61	45.79	NO
H045	28.11	52.63	80.74	SÍ
H046	23.42	25.97	49.39	NO
H047	19.10	21.05	40.15	NO
H048	14.05	12.28	26.34	NO
H049	18.74	27.72	46.46	NO
H050	2.52	12.98	15.50	NO
H051	36.40	55.44	91.84	SÍ
H052	21.26	23.16	44.42	NO
H053	16.94	16.84	33.78	NO
H054	16.22	29.83	46.04	NO
H055	25.59	49.83	75.41	SÍ
H056	23.78	36.14	59.92	SÍ
H057	0.00	0.35	0.35	NO
H058	2.52	19.30	21.82	NO
H060	8.29	5.26	13.55	NO
H061	4.32	11.58	15.90	NO
H064	26.31	44.56	70.87	SÍ
H065	12.61	16.84	29.46	NO
H067	28.11	34.74	62.85	SÍ
H068	6.49	28.42	34.91	NO
H070	21.62	32.63	54.25	SÍ
H072	20.90	40.35	61.25	SÍ
H073	16.94	24.91	41.85	NO
H074	16.58	22.11	38.68	NO
H075	33.87	49.12	83.00	SÍ
H080	18.38	21.05	39.43	NO
H081	30.27	42.46	72.73	SÍ
H084	18.74	36.84	55.58	NO
H087	9.73	28.07	37.80	NO

ASPIRANTE	PARTE 1	PARTE 2	TOTAL	APROBADO
H088	7.57	17.19	24.76	NO
H090	23.78	36.84	60.63	SÍ
H091	29.55	38.95	68.50	SÍ

SÉPTIMO. Informar a las personas interesadas que contra estos resultados que tienen carácter definitivo, podrán interponer recurso de alzada ante la Directora General de Función Pública en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o notificación del acto recurrido.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Base 13 de la Convocatoria aprobada por Resolución 689/2022, de 15 de marzo, de la directora general de Función Pública, así como el artículo 126 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

OCTAVO Y ÚLTIMO. Convocar a las personas aspirantes abajo relacionadas a la siguiente prueba (pruebas físicas) que tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre de 2022.

Primer día (sábado 3 de diciembre).

Horario previsto: mañana y tarde.

- Agilidad (Test de Barrow) por la mañana en el estadio de Larrabide a partir de las 8:30 horas de la mañana.
- Natación a la tarde en la piscina de Guelbenzu a partir de las 15:30 horas.

Segundo día (domingo 4 de diciembre).

Horario previsto: a partir de las 8:30 horas de la mañana.

Lugar: estadio de Larrabide.

- Press Banca + Salto lateral + Course Navette.

Con anterioridad a dichas fechas, se publicará un aviso que contendrá instrucciones específicas para la realización de las pruebas físicas, así como el detalle de los llamamientos, indicando los códigos de aspirantes comprendidos en cada uno de ellos y horarios de los mismos.

RELACIÓN DE ASPIRANTES LLAMADOS A LA SEGUNDA PRUEBA:

De conformidad con las Bases de la Convocatoria, a la realización de esta segunda prueba, sólo han sido llamadas las 125 personas aspirantes del turno libre que han conseguido las mejores calificaciones de entre todas aquellas que han superado la puntuación mínima para aprobar la primera prueba.

Junto a estas personas, se incluyen también las aspirantes del turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género que han superado las dos partes de las que consta la primera prueba.

Estos son los códigos correspondientes a las personas llamadas a realizar esta segunda prueba:

**A001 A009 A010 A022 A026 A030 A031 A032 A036 A037 A042
A044 A054 A057 A058 A066 A067 A069 A070 B003 B005 B013
B018 B022 B024 B026 B034 B042 B049 B055 B059 B068 C011
C012 C018 C019 C022 C023 C024 C028 C036 C039 C048 C049
C050 C054 C058 C063 C070 D005 D015 D017 D025 D030 D035
D038 D039 D041 D050 D053 D056 D057 D058 D059 D060 D066
D068 E002 E003 E010 E011 E016 E017 E023 E026 E027 E035
E036 E042 E046 E051 E055 E063 E064 F009 F010 F013 F016
F017 F020 F022 F030 F031 F032 F047 F050 F058 F060 F066
F067 F069 G001 G003 G005 G028 G044 G051 G055 G056 G068
G071 H002 H004 H020 H025 H026 H030 H031 H042 H045 H051
H055 H064 H067 H075 H081 H091**

En Pamplona, a 15 de noviembre de 2021

El Secretario del Tribunal