

# **CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN DE ENFERMERA/O**

(RESOLUCIÓN 2751E/2022, de 25 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

**PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS**

**24 de febrero de 2024**

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE  
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE  
PUEDE COMENZAR**



**1. Según lo establecido en el artículo 1.3 de la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado español es:**

- a) La República parlamentaria.
- b) La Monarquía constitucional.
- c) La Monarquía parlamentaria.
- d) El Parlamentarismo bicameral.

**2. Según la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán respetados y amparados por los poderes públicos con arreglo a:**

- a) La Ley de 25 de octubre de 1839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución.
- b) La Ley de 25 de octubre de 1849, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución.
- c) La Ley de 25 de octubre de 1839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1851 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución.
- d) La Ley de 25 de octubre de 1829, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1831 y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la Constitución.

**3. Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, son principios relativos al tratamiento de los datos personales, excepto:**

- a) Licitud, lealtad y transparencia.
- b) Limitación de la finalidad y limitación del plazo de conservación.
- c) Maximización de los datos y responsabilidad proactiva.
- d) Exactitud, integridad y confidencialidad.

**4. Con respecto a la clasificación de los hospitales según lo expresado en la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, es falso que:**

- a) Los hospitales se clasifican en generales y especiales.
- b) Los hospitales generales deberán quedar adscritos a una determinada área.
- c) Los hospitales generales podrán disponer de servicios de alta especialización de ámbito regional.
- d) Tendrán carácter de hospitales especiales los monográficos, los médico-quirúrgicos que posean las especialidades básicas y los de cuidados intermedios.

5. Ana, enfermera funcionaria de reciente incorporación en tu unidad, no tiene claro los conceptos que le abonan en su nómina por lo que solicita tu ayuda. Ella imprime una nómina y te señala los siguientes conceptos:

CODIGO	FECHA ORIGEN	CONCEPTOS	BASE	CANTIDAD O PORCENTAJE	DEVENGOS	DESCUENTOS
1060		*SUELDO INICIAL			1.773,31	
2040		*GRADO		2.00	159,60	
2050		*PREMIO ANTIGÜEDAD		2.00	45,08	
3056		*CTO. ESPECIAL RIESGO		2.00	35,47	

Con la información anterior, le explicas a Ana que según el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto:

- El sueldo inicial, el grado y el premio de antigüedad son retribuciones personales básicas y, el complemento de especial riesgo es una retribución complementaria del puesto de trabajo.
  - El sueldo inicial, el grado y el premio de antigüedad son retribuciones complementarias del puesto de trabajo y, el complemento de especial riesgo es una retribución personal básica.
  - El complemento de especial riesgo constituye un derecho adquirido inherente a la condición de funcionario.
  - Las respuestas a) y c) son correctas.
6. Conforme a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿es admisible el acceso a la historia clínica de un fallecido a solicitud de un familiar?
- Sí, es admisible sin restricción alguna.
  - Sí, es admisible, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.
  - No es admisible, salvo que el fallecido lo hubiese autorizado expresamente y así se acredite.
  - La Ley mencionada no establece información al respecto.

**7. Según dispone la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se articulará en torno a las siguientes modalidades:**

- a) Cartera común básica de servicios asistenciales, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios.
- b) Cartera común básica nacional de servicios asistenciales y cartera accesoria de servicios asistenciales autonómicos.
- c) Cartera común básica de servicios asistenciales, cartera común suplementaria autonómica y cartera común de servicios accesorios autonómicos.
- d) Cartera común nacional y autonómica básica de servicios asistenciales, cartera común nacional y autonómica suplementaria y cartera común nacional y autonómica de servicios accesorios.

**8. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, se consideran anotaciones subjetivas aquellas que puedan encuadrarse en algunos de los siguientes apartados, excepto:**

- a) Sospechas acerca de incumplimientos terapéuticos.
- b) Sospechas de haber sido víctima de malos tratos.
- c) Comportamientos insólitos.
- d) Valoraciones sobre hipótesis diagnósticas demostradas.

**9. Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, se denomina:**

- a) Discriminación directa por razón de sexo.
- b) Acoso sexual.
- c) Acoso por razón de sexo.
- d) Discriminación indirecta por razón de sexo.

**10. El artículo 14 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que el Plan Estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres de Navarra tendrá una vigencia con carácter general de:**

- a) 3 años.
- b) 4 años.
- c) 5 años.
- d) 6 años.

**11. Según el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud, ¿qué variable no está contemplada en el “Conjunto de datos del informe de cuidados de enfermería”?**

- a) Diagnósticos enfermeros activos y resueltos (Código NANDA).
- b) Resultados de enfermería (Código NOC).
- c) Diagnóstico médico (CIE).
- d) Intervenciones de enfermería (Código NIC).

**12. La prevención secundaria incluye:**

- a) Tratamiento precoz.
- b) Screening.
- c) Diagnóstico precoz.
- d) Todas son correctas.

**13. ¿En qué grupo de residuos sanitarios incluirías una bolsa de sangre de transfusión después de su utilización?**

- a) Grupo I.
- b) Grupo II.
- c) Grupo III.
- d) Grupo IV.

**14. ¿Cuál de los siguientes conceptos es correcto?**

- a) Eficacia significa conseguir las metas establecidas (qué se hace).
- b) Efectividad es la capacidad de conseguir las metas de la mejor manera posible (cómo se hace). Alcanzar los mejores resultados con los recursos disponibles.
- c) Eficiencia es conseguir las metas sin tener en cuenta los recursos.
- d) Ninguna es correcta.

**15. Respecto a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) es correcto que:**

- a) Es el proceso sistemático de valorización de las propiedades, los efectos y/o los impactos de la tecnología sanitaria.
- b) Debe contemplar las dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas.
- c) Su objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la toma de decisiones.
- d) Todas son correctas.

**16. Respecto a la evaluación de la atención de enfermería, la disminución del número de pacientes con infección post-sondaje vesical, es un indicador de:**

- a) Proceso.
- b) Estructura.
- c) Resultado.
- d) Ninguna es correcta.

**17. Con respecto a la evaluación de programas de salud, “una condición que define la calidad que ha de tener una actividad o programa”, es:**

- a) Criterio.
- b) Estándar.
- c) Norma.
- d) Indicador.

**18. Los tres fundamentos imprescindibles de la calidad asistencial según Avedis Donabedian son:**

- a) Protocolo, proceso y resultado.
- b) Estructura, proceso y resultado.
- c) Estructura, proceso y evidencia.
- d) Protocolo, proceso y evidencia.

**19. Identifica cuál es una línea estratégica de la “Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud” en el período 2015-2020:**

- a) Prácticas clínicas seguras.
- b) Gestión del riesgo y sistemas de notificación y aprendizaje de los incidentes.
- c) Participación de los pacientes y ciudadanos por su seguridad.
- d) Todas ellas están incluidas en la estrategia.

**20. El principio bioético de beneficencia obliga a:**

- a) Hacer el bien al enfermo, respetando sus derechos y dignidad.
- b) Hacer el bien al enfermo, pero no hace referencia a sus derechos.
- c) Respetar la libertad del enfermo para ordenar sus actos.
- d) Actuar de forma paternalista con el entorno.

**21. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, son funciones de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir de la Comunidad Foral de Navarra las siguientes, excepto:**

- a) Resolver las reclamaciones.
- b) Verificar si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la mencionada Ley Orgánica.
- c) Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la citada Ley Orgánica, sirviendo de órgano consultivo en su ámbito territorial concreto.
- d) Designar en el plazo máximo de dos días a diez miembros de la Comisión, para que verifiquen si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.

**22. Elija la respuesta correcta respecto al Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP):**

- a) Pueden notificar todos los profesionales sanitarios, tanto de hospitales como de Atención Primaria, independientemente de que pertenezcan a un centro que no esté dado de alta en el sistema.
- b) La notificación es obligatoria si nuestro centro está dado de alta en el sistema.
- c) El objetivo del SiNASP es mejorar la seguridad de los pacientes a partir del análisis de situaciones, problemas e incidentes que produjeron o podrían haber producido, daño a los pacientes.
- d) Está desarrollado como estrategia de la Unión Europea.



**23. En el documento de voluntades anticipadas de Navarra, podemos incluir instrucciones sobre los tratamientos y/o cuidados que deseo recibir en las siguientes situaciones:**

- a) Cuidados paliativos.
- b) Eutanasia.
- c) Donación de órganos.
- d) Todas son ciertas.

**24. Según el Código Deontológico de la Enfermería Española, señala la respuesta falsa:**

- a) La Enfermera/o nunca empleará, ni consentirá que otros empleen, medidas de fuerza física o moral para obtener el consentimiento del paciente. En caso de ocurrir así, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias y del Colegio Profesional respectivo con la mayor urgencia posible.
- b) Cuando la persona enferma no esté en condiciones físicas o psíquicas de prestar su consentimiento, la Enfermera/o no está obligada/o a buscarlo a través de los familiares o allegados a éste.
- c) Es deber de la Enfermera/o compartir con sus colegas aquellos conocimientos y experiencias que puedan contribuir al mejor servicio de los enfermos y al fortalecimiento de la profesión.
- d) La Enfermera/o deberá valorar sus propias necesidades de aprendizaje, buscando los recursos apropiados y siendo capaz de autodirigir su propia formación.

**25. ¿Cuál de las siguientes es una medida estadística de dispersión?**

- a) Percentil.
- b) Cuartil.
- c) Rango.
- d) Mediana.

**26. ¿Cuál de las siguientes condiciones debe cumplir la muestra para que sea representativa de la población?**

- a) Los elementos de la muestra deben extraerse de la población.
- b) Debe incluir todas las variables esenciales de las características de los elementos de la población.
- c) Debe haber la misma proporción de las características en la muestra que en la población.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**27. De los instrumentos utilizados para evaluar la evidencia científica, señale de las siguientes afirmaciones cuál es correcta:**

- a) Los criterios AGREE se utilizan para guías de práctica clínica.
- b) Los criterios QUORUM son utilizados para revisiones sistemáticas.
- c) Los criterios CONSORT son utilizados para los ensayos clínicos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**28. En relación a las técnicas de recogida de datos, ¿cuál no forma parte de las técnicas cualitativas?**

- a) Encuesta.
- b) Observación.
- c) Grupo focal.
- d) Entrevista en profundidad.

**29. Los planes de cuidados estandarizados son aquellos que:**

- a) Individualizan los cuidados.
- b) Se diseñan para esquematizar los cuidados en una situación tipo.
- c) Se diseñan para situaciones muy diferentes que no tienen aspectos en común.
- d) Ninguna es correcta.

**30. La delimitación del alcance y los objetivos de una Guía de Práctica Clínica es una etapa crucial en su elaboración. El resultado final será un documento claro, preciso y estructurado que incluya los siguientes aspectos. Señale la respuesta incorrecta:**

- a) Justificación.
- b) Objetivos generales y específicos.
- c) Descripción detallada de los pacientes objeto de estudio.
- d) No contemplará en ningún caso el ámbito o contexto de aplicación, para no disminuir las opciones de uso.

**31. El término Proceso de Atención de Enfermería fue creado por:**

- a) Betty Neuman.
- b) Lydia E. Hall.
- c) American Nurse's Association (ANA).
- d) Jean Watson.

**32. Según la North American Nursing Diagnosis Association, el enunciado "disposición para mejorar..." hace referencia a los diagnósticos de enfermería:**

- a) Reales.
- b) Potenciales.
- c) De riesgo.
- d) De promoción de la salud.

**33. En cuanto a la Clasificación de Resultados (NOC), al puntuar los indicadores y resultados alcanzados por el paciente en respuesta a las intervenciones de enfermería:**

- a) Se utiliza una escala tipo Likert de 6 puntos (de 0 a 5).
- b) Se utiliza una escala tipo Likert de 5 puntos (de 0 a 4).
- c) Se utiliza una escala tipo Likert de 5 puntos (de 1 a 5).
- d) El "0" refleja la peor puntuación posible.

**34. La pirámide tipo bulbo es típica de:**

- a) Poblaciones con alta mortalidad infantil.
- b) Poblaciones con baja natalidad.
- c) Poblaciones subdesarrolladas.
- d) Poblaciones con baja esperanza de vida.

**35. Identifica el denominador de la Tasa Global de Fecundidad General:**

- a) Mujer en edad fértil.
- b) Población total media.
- c) Recién nacidos vivos.
- d) Mujeres gestantes.

**36. La planificación sanitaria a largo plazo se define como:**

- a) Operacional.
- b) Táctica.
- c) Decisiva.
- d) Estratégica.

**37. ¿Para qué se utiliza el método Hanlon en planificación sanitaria?**

- a) Determinar prioridades.
- b) Determinar objetivos.
- c) Ejecutar el plan de acción.
- d) Realizar el análisis de situación.

**38. Según la Estrategia de Atención a la demencia y otras enfermedades degenerativas del Plan de Salud de Navarra 2014-2020, no es un programa de salud de esta estrategia:**

- a) Programa específico de Capacitación y Apoyo a la Persona cuidadora de pacientes con Deterioro Cognitivo.
- b) Programa de atención y rehabilitación del Ictus.
- c) Programa de atención al Parkinson y otros trastornos del movimiento.
- d) Programa de atención a Enfermedades Neuromusculares.

**39. Respecto al Programa de Detección Precoz de cáncer de cuello de útero es erróneo:**

- a) El programa se dirige a mujeres asintomáticas entre 35 y 65 años.
- b) Se realiza cada 5 años.
- c) La prueba es muy sencilla y con ella se detecta el virus Epstein-Barr en el fluido vaginal.
- d) Con la muestra se puede encontrar material genético del virus de los serotipos de alto riesgo responsables del cáncer de cuello de útero.

**40. No es un objetivo general de la Estrategia Navarra de atención integrada al paciente crónico y pluripatológico:**

- a) Mejorar los resultados en salud y la calidad técnica de la atención.
- b) Contribuir a la sostenibilidad del sistema asistencial.
- c) Mejorar la satisfacción de los pacientes crónicos con la atención recibida.
- d) Promover una cultura de mejora continua de los procesos orientados al uso de tecnología basada en inteligencia artificial.

**41. Según la Estrategia Navarra de atención integrada paciente crónico y pluripatológico, las modalidades de atención según severidad de los pacientes se ajustarán a los principios de la proporcionalidad de los cuidados de:**

- a) La pirámide de Kaiser.
- b) La pirámide de Domiciano.
- c) La pirámide de Pertinax.
- d) Ninguna es correcta.

**42. El punto de partida de la cadena epidemiológica es:**

- a) El agente causal.
- b) El reservorio.
- c) El huésped susceptible.
- d) La fuente de infección.

**43. Respecto a la epidemiología general de las enfermedades transmisibles, señale la opción incorrecta:**

- a) Contagiosidad es la capacidad de propagación del agente etiológico.
- b) Endemia es la aparición de más casos de los esperados para un período y lugar determinados.
- c) Infectividad es la capacidad del agente microbiano para invadir y multiplicarse en el huésped.
- d) Pandemia es una epidemia que afecta a muchos países o varios continentes.

**44. Es una enfermedad importada de declaración obligatoria en España:**

- a) Paludismo.
- b) Botulismo.
- c) Salmonelosis.
- d) Varicela.

**45. Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles es incorrecta?**

- a) Consumo de tabaco, inactividad física, alimentación poco saludable y consumo nocivo de alcohol son factores de riesgo comportamentales modificables.
- b) Hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y, sobrepeso y obesidad son factores de riesgo metabólicos.
- c) La contaminación atmosférica es el principal factor de riesgo ambiental.
- d) En lo que respecta a las muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico a nivel mundial es la hiperlipidemia.

**46. Teniendo en cuenta los principios generales respecto al intervalo mínimo en la administración no simultánea de vacunas distintas, ¿cuál de las siguientes asociaciones (tipo de vacuna: intervalo mínimo) es correcta?**

- a) Entre dos vacunas inactivadas: ninguno.
- b) Entre dos vacunas atenuadas parenterales: ninguno.
- c) Entre una vacuna inactivada y una vacuna atenuada: 4 semanas.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

**47. La aplicación de las precauciones estándar durante la atención al paciente no incluye:**

- a) Higiene de manos.
- b) Utilización de guantes.
- c) Mascarilla FFP2 y protección ocular dependiendo de la exposición prevista.
- d) Prácticas de inyección seguras: no reencapuchar agujas.

**48. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor los objetivos de la visita domiciliaria en enfermería?**

- a) Proporcionar cuidados médicos especializados en el hogar del paciente.
- b) Evaluar la calidad del ambiente del hogar del paciente.
- c) Evaluar la seguridad y el estado funcional del paciente en su entorno domiciliario.
- d) Realizar procedimientos invasivos en el domicilio del paciente.

**49. Según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, éstas tienen derecho:**

- a) A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial.
- b) Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio.
- c) Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales.
- d) Todas son correctas.

**50. ¿Qué es el test de Aldrete?:**

- a) Una escala de uso geriátrico.
- b) Un test que valora la perfusión distal de miembros inferiores.
- c) Un test para valorar la recuperación post-anestésica.
- d) Un test de valoración de vía aérea.

**51. ¿Cuál de estos dispositivos de drenado funciona siempre por gravedad?:**

- a) Kher.
- b) Redón.
- c) Pleur-Evac ®.
- d) Todas son correctas.

**52. ¿A partir de qué concentración sérica de sodio en sangre se define la hiponatremia?:**

- a) < 115 mEq/l.
- b) < 135 mEq/l.
- c) < 105 mEq/l.
- d) < 125 mEq/l.

**53. Cuando los niveles de potasio sérico están por debajo de 3,5 mEq/l., la causa más frecuente es:**

- a) Vómitos, diarrea y el uso de diuréticos.
- b) Insuficiencia renal.
- c) Debilidad muscular.
- d) Todas son ciertas.

**54. La recomendación de Flebitis Zero para la antisepsia cutánea previa a la inserción de un catéter periférico es preparar la piel limpia con:**

- a) Clorhexidina alcohólica > 0,5%.
- b) Clorhexidina acuosa > 0,5%.
- c) Clorhexidina acuosa > 0,2%.
- d) Clorhexidina alcohólica al 0,2%.

**55. ¿Qué valor del Índice tobillo brazo (ITB) sugiere una enfermedad arterial periférica (EAP)?**

- a) Menor de 0,9.
- b) Mayor de 0,9.
- c) Menor de 1,3.
- d) Entre 0,9 y 1,3.

**56. En relación con el catéter de Swan-Ganz, señale la opción falsa:**

- a) Permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico.
- b) Permite calcular el gasto cardíaco.
- c) Permite medir la temperatura central.
- d) El catéter debe alojarse en el ventrículo izquierdo.

**57. ¿Qué es recomendable hacer para evitar infecciones del tracto urinario según el proyecto ITU-Zero?:**

- a) Usar antimicrobianos profilácticos en la inserción, mantenimiento o retirada de la sonda uretral.
- b) Realizar lavados vesicales.
- c) Utilizar una técnica estéril de inserción.
- d) Cambio de forma rutinaria y periódica de la sonda uretral.



**58. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por:**

- a) Es más frecuente en mujeres.
- b) Es una demencia cortical.
- c) Entre sus manifestaciones destacan: anomia, amnesia, apraxia, afasia y agnosia.
- d) Todas son correctas.

**59. Señale la opción correcta respecto a la localización del hematoma subdural:**

- a) Entre el cráneo y la duramadre.
- b) Entre la duramadre y la aracnoides.
- c) Entre la aponeurosis y la duramadre.
- d) Ninguna es correcta.

**60. Si durante la instilación ótica de líquido para la extracción de un tapón, el paciente nos indica que nota agua en la boca, debemos:**

- a) Sentarlo para que trague mejor e instilar con agua templada.
- b) Colocarlo en decúbito lateral contrario al oído instilado.
- c) Interrumpir la instilación.
- d) Aspirar con fuerza para recuperar el líquido.

**61. ¿Con cuál de las siguientes pruebas podemos valorar las discromatopsias?**

- a) Test de Snellen.
- b) Test de Ishihara.
- c) Test de Allen.
- d) Carta de Jaeger.

**62. La articulación del cúbito con el radio, por su grado de movilidad, podemos clasificarla como:**

- a) Sinartrosis.
- b) Sindesmosis.
- c) Anfiartrosis.
- d) Diartrosis.

**63. El tiempo máximo recomendado de transfusión de un concentrado de hematíes para reducir el riesgo de contaminación bacteriana es de:**

- a) 6 h.
- b) 3 h.
- c) 4 h.
- d) 2 h.

**64. Indique cuál es la posición más adecuada en un paciente para realizar una punción, para administrar medicación intratecal:**

- a) Decúbito supino con la cabeza ladeada hacia el lado contrario a quien realiza la punción.
- b) Decúbito prono con los brazos por encima de la cabeza.
- c) Decúbito lateral con cabeza y rodillas flexionadas hacia el abdomen.
- d) Ninguna es correcta.

**65. De los siguientes tipos de sondas, ¿cuál es la indicada para la compresión de las varices esofágicas sangrantes?**

- a) Salem.
- b) Sengstaken-Blakemore.
- c) Miller-Abbot.
- d) Levin.

**66. Las heces que se expulsan por una cecostomía son:**

- a) No se expulsan heces.
- b) Semisólidas y escasas.
- c) Líquidas y continuas.
- d) Sólidas.

**67. ¿Cuál es el patrón electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio anterior?**

- a) Elevación del segmento ST en las derivaciones V5 y V6.
- b) Elevación del segmento ST en las derivaciones V3 y V4.
- c) Elevación del segmento ST en las derivaciones V1 y V2.
- d) Elevación del segmento ST en las derivaciones II, III y aVF.

**68. ¿Cuál es la hormona responsable de estimular la reabsorción de sodio y agua en el riñón?:**

- a) Aldosterona.
- b) Testosterona.
- c) Cortisol.
- d) Insulina.

**69. Señale la opción correcta respecto a la vitamina E o Tocoferol:**

- a) Su carencia provoca hemorragias.
- b) Tiene función antioxidante.
- c) Su fuente principal es el hígado.
- d) Su exceso provoca aumento de coloración en la piel.

**70. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona tiene sobrepeso si:**

- a) No tiene el peso ideal para su altura.
- b) Si su índice de masa corporal (IMC) está entre 30 y 34,9.
- c) Si su índice de masa corporal (IMC) está entre 25 y 29,9.
- d) Si su índice de masa corporal (IMC) está entre 20 y 24,9.

**71. Dentro de las enfermedades de declaración obligatoria se encuentran entre otras, las enfermedades de transmisión alimentaria. Son enfermedades de transmisión alimentaria todas, excepto:**

- a) Listeriosis.
- b) Legionelosis.
- c) Salmonelosis.
- d) Triquinosis.

**72. Que un medicamento sea de margen terapéutico estrecho significa que:**

- a) No tiene interacciones.
- b) Es costoso y poco utilizado.
- c) La dosis terapéutica y dosis tóxica están muy próximas.
- d) Solo es de uso hospitalario.

**73. Los medicamentos peligrosos (MP) son aquellos medicamentos que presentan una o más de las características de peligrosidad en humanos. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los MP?**

- a) Carcinogenicidad.
- b) Genotoxicidad.
- c) Teratogenicidad u otra toxicidad para el desarrollo.
- d) Toxicidad en órganos a altas dosis.

**74. A Lucas, paciente pediátrico, le pautan Rifampicina 240 mg vía oral cada 24 horas. De farmacia envían Rifampicina suspensión oral al 2%, frasco con 120 ml. ¿Cuántos mililitros debe administrarle cada día?**

- a) 3 ml.
- b) 6 ml.
- c) 12 ml.
- d) 24 ml.

**75. Son antibióticos que pertenecen al grupo de los macrólidos los siguientes, excepto:**

- a) Estreptomina.
- b) Eritromicina.
- c) Claritromicina.
- d) Azitromicina.

**76. Respecto a las reacciones adversas de los fármacos, ¿cuál de las siguientes asociaciones (antibiótico: síndrome) es correcta?**

- a) Vancomicina: Síndrome gris del recién nacido.
- b) Cloranfenicol: Síndrome del hombre rojo.
- c) Rifampicina : Síndrome pseudogripal.
- d) Azitromicina : Síndrome del conejo.

**77. De las siguientes vacunas, ¿cuál se recomienda administrar durante el embarazo?**

- a) Varicela.
- b) Fiebre amarilla.
- c) Difteria, tétanos, tosferina.
- d) Herpes Zoster.

**78. La localización más frecuente de un embarazo ectópico es:**

- a) Cervical.
- b) Abdominal.
- c) Porción ampular de la trompa.
- d) Ovárico.

**79. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de la primera etapa del parto?**

- a) Latente.
- b) Activa.
- c) De transición.
- d) Final.

**80. La ausencia total de espermatozoides en un estudio semiológico, se denomina:**

- a) Azoospermia.
- b) Aspermia.
- c) Astenozoospermia.
- d) Oligozoospermia.

**81. El vaso sanguíneo que transporta la sangre oxigenada al feto es:**

- a) Arteria aorta.
- b) Vena pulmonar.
- c) Vena umbilical.
- d) Arteria pulmonar.

**82. Niña que nace en la semana 41 de gestación y ha pesado 3.900 gramos. Según la edad gestacional y el peso al nacer, clasificamos a ésta como:**

- a) Recién nacida postérmino y con normopeso.
- b) Recién nacida pretérmino y de bajo peso.
- c) Recién nacida postérmino y macrosómica.
- d) Recién nacida a término y con normopeso.

**83. El agente etiológico principal de la bronquiolitis en los niños es:**

- a) Virus sincitial respiratorio.
- b) Haemophilus influenzae tipo B.
- c) Streptococcus del grupo A.
- d) Virus parainfluenza 1 y 2.

**84. Respecto a los cambios en el sistema tegumentario en el anciano, es correcto que:**

- a) Aumenta el colágeno total a medida que aumenta la edad, disminuyendo la rigidez.
- b) Disminuye el número de capilares cutáneos, dando lugar a palidez y alteración en el proceso de cicatrización.
- c) Aumentan las secreciones sebáceas y sudoríparas, dando lugar a hiperhidrosis.
- d) Aumenta la actividad de las elastasas que junto al aumento de colágeno provoca la fragmentación de la piel.

**85. La incontinencia urinaria en la que hay un escape de pequeñas cantidades de orina en una vejiga demasiado llena, se denomina:**

- a) Incontinencia de esfuerzo.
- b) Tenesmo vesical.
- c) Incontinencia refleja.
- d) Incontinencia por rebosamiento.

**86. Respecto al Índice de Barthel, identifica la respuesta correcta:**

- a) Los cambios se califican de 10 en 10 puntos.
- b) La puntuación final obtenida varía de 0 a 100 puntos, correspondiendo a 100 la máxima dependencia y a 0 puntos la máxima independencia.
- c) Una puntuación menor de 60, implica independencia.
- d) Asigna puntuaciones de 0, 5, 10 y 15, en función del tiempo empleado y la necesidad de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

**87. En cuanto a la administración de sulfato ferroso en el anciano por vía oral, el profesional de enfermería, tendrá en cuenta que:**

- a) Para minimizar las molestias gastrointestinales debe tomarse con las comidas.
- b) La toma de una sola dosis diaria aumenta el riesgo de estreñimiento y la irritación gástrica, por lo que es recomendable fraccionar la dosis.
- c) Debe vigilar como efecto secundario más frecuente la aparición de eritema.
- d) Es mejor utilizar formulaciones de absorción lenta porque se absorberá mejor, dada la motilidad intestinal reducida en el anciano.

**88. En la reacción de lucha o huida, identifica la respuesta correcta:**

- a) Las pupilas se contraen.
- b) Aumenta la motilidad intestinal.
- c) Disminuye la frecuencia respiratoria.
- d) Disminuye la formación de orina.

**89. La acatisia como efecto extrapiramidal de los antipsicóticos, se caracteriza por:**

- a) Rigidez muscular.
- b) Inquietud e imposibilidad por estar quieto.
- c) Temblor y marcha arrastrada.
- d) Movimientos lentos y rigidez en rueda dentada.

**90. En cuanto a la terapia electroconvulsiva (TEC) que se aplica en el trastorno depresivo, identifica la respuesta correcta:**

- a) Se recomienda su uso como primer tratamiento de la depresión mayor no psicótica no complicada.
- b) No está indicada en pacientes con riesgo inminente de suicidio o con ideas delirantes peligrosas.
- c) Los efectos adversos más frecuentes son pérdida de memoria transitoria y confusión mental.
- d) Su mecanismo de acción exacto es la disminución de la concentración de neurotransmisores circulantes en el encéfalo, mecanismo por el cual alivia la depresión.

**91. Un paciente acude a consulta y comenta que padece de “Algofobia”. Este trastorno se caracteriza por tener:**

- a) Miedo a las agujas y objetos punzantes.
- b) Miedo a sufrir dolor.
- c) Miedo a las inyecciones y la inoculación de gérmenes.
- d) Miedo a los hospitales.

**92. Una niña de 4 años le dice a la enfermera: «cuando crezca me casaré con mi padre». ¿Qué etapa del desarrollo psicosexual de Freud describe esta afirmación?**

- a) Fálica.
- b) Anal.
- c) Latente.
- d) Genital.

**93. Son aspectos verbales que mejoran la escucha activa las siguientes, excepto:**

- a) Mantener el contacto visual y asentir con la cabeza cuando se esté de acuerdo.
- b) Favorecer que las personas expresen sus preocupaciones sin interrupciones.
- c) Indagar sobre dificultades y facilitar la búsqueda de soluciones.
- d) Clarificar las exposiciones con preguntas para la reflexión.



**94. ¿Cuál es el elemento más importante del triángulo de evaluación pediátrica?**

- a) Apariencia.
- b) Trabajo respiratorio.
- c) Circulación cutánea.
- d) Ninguno de los anteriores.

**95. Con respecto a la hipotermia, señala la respuesta correcta:**

- a) La ingesta de alcohol aumenta la susceptibilidad porque causa vasodilatación sistémica.
- b) Todos los fármacos aumentan la capacidad de tiritar y favorecen la capacidad del cuerpo para generar calor.
- c) La fatiga y la falta de sueño no se asocian con el desarrollo de hipotermia.
- d) Las víctimas de traumatismo en tratamiento con líquidos fríos y oxígeno sin calentar, no están en riesgo de padecerla.

**96. Identifica la respuesta correcta respecto al orden a seguir en la evaluación primaria en un paciente politraumatizado:**

- a) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea con control cervical, control de la hemorragia, asegurar una correcta ventilación/oxigenación, breve valoración neurológica y desnudar al paciente previniendo la hipotermia.
- b) Controlar la hemorragia, control cervical asegurando la permeabilidad de la vía aérea, asegurar la correcta ventilación/oxigenación, desnudar al paciente previniendo la hipotermia y breve valoración neurológica.
- c) Desnudar al paciente previniendo la hipotermia, control de la hemorragia, asegurar la permeabilidad de la vía aérea con control cervical, asegurar una correcta ventilación/oxigenación y breve valoración neurológica.
- d) Asegurar la permeabilidad de la vía aérea con control cervical, asegurar una correcta ventilación/oxigenación, control de la hemorragia, breve valoración neurológica y desnudar al paciente previniendo la hipotermia.

**97. Respecto al tratamiento al paciente con intoxicación por paracetamol, identifica la respuesta correcta:**

- a) Puede ser necesario someter al paciente a hemodiálisis, actuación que elimina el paracetamol pero no detiene el daño hepático.
- b) Administrar al mismo tiempo el carbón activado y la N-acetilcisteína.
- c) No está indicado el lavado gástrico aunque haya transcurrido menos de una hora después de la ingesta con carbón activado.
- d) Habrá que evitar que el paciente consciente vomite.

**98. Son signos y síntomas del shock hemorrágico:**

- a) Piel fría y seca, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, retraso del relleno capilar y disminución del volumen de orina.
- b) Piel húmeda y fría, aumento de la tensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, relleno capilar mantenido y disminución del volumen de orina.
- c) Piel húmeda y fría, disminución de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, retraso del relleno capilar y disminución del volumen de orina.
- d) Piel fría y seca, disminución de la tensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, relleno capilar mantenido y aumento del volumen de orina.

**99. El antídoto del Midazolam es:**

- a) Naloxona.
- b) N-acetilcisteína.
- c) Flumazenilo.
- d) Glucagón.

**100. De las siguientes opciones relativas al uso del desfibrilador semi automático (DESA), ¿cuál es la correcta?**

- a) En niños menores de 8 años sólo se emplearán electrodos propios para la edad pediátrica y en caso de no disponer de ellos, no se usará el DESA.
- b) Si la parada cardiorrespiratoria ha sido presenciada, debe utilizarse el DESA en cuanto se tenga disponible.
- c) Si un paciente portador de un DAI (desfibrilador automático implantable) sufre una PCR, no está indicado el uso del DESA porque es el DAI el que deberá realizar las descargas.
- d) Ante una PCR en una persona portadora de marcapasos, no se tendrá en cuenta la ubicación del mismo para la colocación de los electrodos del DESA.

## RESERVA (Preguntas R1 a R10)

**R1. El sistema GRADE valora la calidad de la evidencia de los estudios en los siguientes niveles:**

- a) Alta, moderada, baja y muy baja.
- b) I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IV y V.
- c) A, B, C, D, E, F y G.
- d) 1,2, 3a, 3b, 4 y 5.

**R2. Es una teoría psicológica del envejecimiento:**

- a) Teoría individualista de Jung.
- b) Teoría de la liberación.
- c) Teoría de la actividad.
- d) Teoría de la continuidad.

**R3. Los centros sanitarios revisarán que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias y en las demás normas aplicables:**

- a) Cada dos años como mínimo.
- b) Cada tres años como mínimo.
- c) Cada cuatro años como mínimo.
- d) Cada cinco años como mínimo.

**R4. Respecto a la sobredosificación de los anticoagulantes orales, ¿Cuál de las siguientes asociaciones (anticoagulante: antídoto) no es correcta?**

- a) Dabigatrán : Idarucizumab.
- b) Warfarina : Fitomenadiona.
- c) Apixabán : Idarucizumab.
- d) Acenocumarol: Fitomenadiona.

**R5. Según la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, existirá una Comisión multidisciplinar de Garantía y Evaluación en cada una de las Comunidades Autónomas, que incluirá personal médico, de enfermería y juristas. ¿Cuál es el número mínimo de miembros que debe incluir esta Comisión?**

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.

**R6. Con respecto a la Estrategia 4x4 para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles (ENT) es falso que:**

- a) Prioriza el abordaje de los cuatro principales factores de riesgo para las cuatro principales enfermedades crónicas.
- b) Alimentación no saludable, inactividad física, consumo de alcohol y consumo de tabaco son los factores de riesgo priorizados.
- c) Enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y diabetes son las ENT que pueden evitarse.
- d) Incluye la contaminación del aire como factor de riesgo y la salud mental como enfermedad.

**R7. Señala la respuesta correcta en relación a los signos y los síntomas que se producen en la segunda etapa de la enfermedad de Lyme:**

- a) Erupción en diana con un diámetro menor de 2 cm y bordes blanquecinos.
- b) Hipotermia, cefalea, escalofríos y dolor en la zona de la picadura.
- c) Entumecimiento general, alteraciones del ritmo cardíaco y parálisis del nervio facial.
- d) No presentan secuela alguna.

**R8. La medida epidemiológica que lleva incorporado el tiempo de forma específica es:**

- a) Riesgo.
- b) Razón.
- c) Tasa.
- d) Proporción.

**R9. Según los datos publicados por el EPINE 2022 (Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España), la prevalencia de la localización de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) en orden decreciente fue:**

- a) Respiratorias, urinarias, quirúrgicas, COVID-19 y bacteriemias e IAC (Infecciones asociadas a catéter).
- b) Quirúrgicas, urinarias, respiratorias, bacteriemias e IAC (Infecciones asociadas a catéter) y COVID-19.
- c) Bacteriemias e IAC (Infecciones asociadas a catéter), respiratorias, COVID-19, quirúrgicas, urinarias.
- d) Urinarias, quirúrgicas, respiratorias, bacteriemias e IAC (Infecciones asociadas a catéter) y COVID-19.

**R10. Qué incidentes quedan excluidos de la notificación al Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP):**

- a) Incidentes relacionados con la seguridad que no llegaron al paciente.
- b) Incidentes sin daño.
- c) Eventos adversos.
- d) Infracciones graves con implicaciones legales.