

**Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cien plazas del puesto de trabajo de agente de Policía Foral/Foruzaingoa al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.**

(Aprobada por Resolución 1774/2023, de 8 de junio de 2023, de la Directora General de Función Pública, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 121, de 8 de junio de 2023).

**LISTADO CORREGIDO DEFINITIVO DE APROBADOS, EN ORDEN DE PUNTUACIÓN, DE LAS TRES PRUEBAS (TEÓRICA, FÍSICA Y PSICOTÉCNICA) Y DEL RECONOCIMIENTO DE APTITUD PSICOFÍSICA REALIZADO.**

Se ha comprobado que la persona aspirante con código S-74 dispone, y ha presentado en tiempo y forma oportunos, de título de nivel C-1 de euskara. Se procede a añadir dicho aspecto en la tabla siguiente, que es la publicada el 19 de abril de 2024 con dicha subsanación:

<b>CÓDIGO</b>	<b>Orden de puntuación</b>	<b>PERMISO A</b>	<b>EUSKARA C-1</b>	<b>EUSKARA B-2</b>	<b>Puntuación Total</b>
<b>Y-72</b>	1			X	<b>134.83</b>
<b>F-45</b>	2				<b>131.5</b>
<b>R-66</b>	3	X			<b>131.34</b>
<b>L-93</b>	4				<b>130.83</b>
<b>S-49</b>	5				<b>130.17</b>
<b>F-15</b>	6				<b>129.66</b>
<b>C-55</b>	7				<b>128.33</b>
<b>F-07</b>	8				<b>128</b>
<b>Y-25</b>	9				<b>127.83</b>
<b>S-30</b>	10				<b>126.5</b>
<b>Y-29</b>	11				<b>126</b>
<b>H-67</b>	12	X			<b>126</b>
<b>C-23</b>	13				<b>125.33</b>
<b>F-24</b>	14				<b>124.84</b>
<b>H-86</b>	15	X			<b>124.67</b>
<b>F-17</b>	16				<b>124.34</b>
<b>S-68</b>	17				<b>124.34</b>
<b>Y-64</b>	18				<b>124.17</b>
<b>C-67</b>	19				<b>123.66</b>
<b>C-59</b>	20	X			<b>123.5</b>
<b>L-74</b>	21				<b>123.33</b>
<b>R-62</b>	22	X			<b>123.16</b>

<b>C-64</b>	23				<b>123</b>
<b>Y-80</b>	24				<b>123</b>
<b>Y-59</b>	25				<b>122.5</b>
<b>V-81</b>	26	X			<b>122.5</b>
<b>S-52</b>	27				<b>122.34</b>
<b>S-72</b>	28				<b>122</b>
<b>S-16</b>	29				<b>121.34</b>
<b>F-54</b>	30	X			<b>121</b>
<b>F-19</b>	31				<b>120.83</b>
<b>M-46</b>	32	X		X	<b>120.83</b>
<b>C-76</b>	33	X			<b>120.67</b>
<b>F-21</b>	34				<b>120.67</b>
<b>M-52</b>	35				<b>120.67</b>
<b>F-26</b>	36				<b>120</b>
<b>M-96</b>	37	X			<b>120</b>
<b>M-62</b>	38				<b>119.66</b>
<b>S-82</b>	39				<b>119.5</b>
<b>R-26</b>	40			X	<b>119.33</b>
<b>M-22</b>	41		X		<b>119.33</b>
<b>F-29</b>	42				<b>119.17</b>
<b>M-90</b>	43				<b>119.17</b>
<b>C-29</b>	44				<b>119.16</b>
<b>F-28</b>	45				<b>118.33</b>
<b>C-73</b>	46				<b>118</b>
<b>B-21</b>	47				<b>118</b>
<b>V-34</b>	48				<b>117</b>
<b>A-03</b>	49				<b>116.83</b>
<b>R-17</b>	50	X			<b>116.67</b>
<b>F-13</b>	51	X			<b>116.5</b>
<b>V-96</b>	52	X			<b>116.34</b>
<b>Y-45</b>	53				<b>116.33</b>
<b>H-55</b>	54				<b>116.33</b>
<b>H-62</b>	55				<b>116.16</b>
<b>F-10</b>	56				<b>116</b>
<b>F-41</b>	57				<b>116</b>
<b>F-74</b>	58				<b>115.84</b>
<b>V-92</b>	59	X			<b>115.83</b>
<b>S-74</b>	60		X		<b>115.67</b>
<b>F-65</b>	61				<b>115.67</b>
<b>M-51</b>	62				<b>115.66</b>
<b>Y-37</b>	63				<b>115.33</b>
<b>L-71</b>	64	X			<b>115.33</b>
<b>F-63</b>	65				<b>114.84</b>
<b>M-94</b>	66				<b>114.67</b>

<b>L-98</b>	67	X			<b>114.66</b>
<b>R-89</b>	68	X		X	<b>114.66</b>
<b>Y-06</b>	69	X			<b>114.5</b>
<b>C-65</b>	70				<b>114.33</b>
<b>R-61</b>	71				<b>114.33</b>
<b>S-53</b>	72	X			<b>114.33</b>
<b>S-56</b>	73				<b>114.17</b>
<b>F-09</b>	74				<b>114</b>
<b>S-28</b>	75				<b>113.67</b>
<b>A-45</b>	76				<b>113.5</b>
<b>S-95</b>	77	X			<b>113</b>
<b>S-41</b>	78				<b>112.83</b>
<b>L-64</b>	79				<b>112.67</b>
<b>V-40</b>	80				<b>112.5</b>
<b>F-39</b>	81				<b>112.34</b>
<b>Y-18</b>	82				<b>112.34</b>
<b>M-48</b>	83				<b>111.5</b>
<b>Y-75</b>	84				<b>111</b>
<b>Y-02</b>	85				<b>110.83</b>
<b>H-85</b>	86				<b>110.66</b>
<b>A-28</b>	87	X			<b>110.5</b>
<b>R-97</b>	88				<b>110.5</b>
<b>V-28</b>	89			X	<b>110.17</b>
<b>C-43</b>	90	X			<b>110</b>
<b>A-50</b>	91	X			<b>109.84</b>
<b>A-42</b>	92	X			<b>109.5</b>
<b>L-82</b>	93				<b>109.5</b>
<b>L-87</b>	94				<b>109.5</b>
<b>F-93</b>	95			X	<b>109.17</b>
<b>F-94</b>	96				<b>109.16</b>
<b>A-10</b>	97				<b>109</b>
<b>V-91</b>	98				<b>109</b>
<b>A-16</b>	99	X			<b>108.84</b>
<b>V-55</b>	100	X			<b>108.67</b>
<b>F-14</b>	101			X	<b>108.5</b>
<b>F-68</b>	102				<b>108.33</b>
<b>F-01</b>	103	X			<b>108.17</b>
<b>C-42</b>	104			X	<b>108</b>
<b>S-65</b>	105				<b>107.83</b>
<b>A-13</b>	106	X			<b>107.67</b>
<b>R-84</b>	107			X	<b>107.17</b>
<b>V-99</b>	108	X			<b>107</b>
<b>C-51</b>	118	X	X		<b>103.83</b>

Pamplona/Iruña, 20 de abril de 2024.

Fdo.: Secretario del Tribunal.