

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cien plazas del puesto de trabajo de agente de Policía Foral/Foruzaingoa al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

(Aprobada por Resolución 1774/2023, de 22 de mayo, de la Directora General de Función Pública, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 121, de 8 de junio de 2023).

RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS.

Por acuerdo del Tribunal de la convocatoria arriba indicada, se da contestación a las alegaciones presentadas por los aspirantes que realizaron la segunda de las pruebas de la oposición (ejercicios físicos) y se publican a continuación los resultados definitivos con indicación de las ciento treinta personas opositoras que son convocadas a la tercera prueba (psicotécnicas), que es previsible que se celebren durante la primera quincena del mes de febrero de 2024.

No obstante, se avisará con tiempo oportuno en la ficha web de la convocatoria el día, la hora y el lugar de realización de esas pruebas psicotécnicas, y también se publicará convenientemente el perfil psicotécnico a valorar.

Alegaciones.

Aspirante C-46. El Tribunal desestima su alegación por improcedente.

Aspirante B-08. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se confirma que la eliminación es correcta.

El aspirante, durante el recorrido de buceo de ida, sacó el pie derecho a la superficie provocando espuma y ondas en la lámina de agua. En las bases de la prueba dice textualmente: 'Primeramente, nadará y después, a una distancia de 10 metros de la salida tendrá que bucear, con el cuerpo bajo la superficie, ininterrumpidamente durante dos metros, bajo la zona que se delimite para tal fin, y luego continuará nadando hasta la pared opuesta...'

En la explicación inicial de la prueba por parte del asesor técnico especialista, se matizó claramente a los aspirantes el concepto de buceo y se recalcó que ninguna parte del cuerpo tenía que salir a la superficie y que durante el tramo de buceo de la calle

correspondiente no se debía que provocar espuma en la lámina de agua, señal inequívoca de que alguna parte del cuerpo ha salido a la superficie, sobre todo los pies.

Ante su petición de envío del vídeo, no se le remite en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por esta razón, el Tribunal ha decidido no enviar los vídeos debido el uso que pudiera darse de las identidades personales, dado que aparecen más personas en ellos. Véase la base 6.4.2 de la oposición: ‘Los ejercicios físicos en los que consiste esta segunda prueba, serán objeto de grabación audiovisual, a los solos efectos de registro y valoración por parte del Tribunal de los resultados de las pruebas conforme a lo previsto en las presentes bases.’

Aspirante C-42. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se confirma que la puntuación otorgada es correcta ya que ejecutó 63 saltos, con lo cual la puntuación otorgada es correcta. Ante su petición de visionado del vídeo, se le convoca el día 26 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas en la comisaría de Pamplona/Iruña de Policía Foral/Foruzaingoa (carretera de Sarriguren 1A) donde se le exhibirá a los solos efectos informativos y únicamente al aspirante en cuestión, sin posibilidad de ser grabada o filmada la grabación por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Aspirante F-03. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se comprueba que la eliminación es correcta, en base a la marca registrada, porque la medición fue ejecutada conforme a las bases de la convocatoria mediante jueces federados y con los medios técnicos adecuados.

Antes de comenzar la prueba, el asesor especialista y los jueces federados, se aseguraron de que la fotocélula funcionaba correctamente. Se hizo el recorrido con cronometraje manual y con la fotocélula, siendo los tiempos iguales. Por lo tanto, se considera que el funcionamiento de la fotocélula es correcto y que cumple con la normativa de medición exigida para la prueba en cuestión. En consecuencia, la marca registrada por el aspirante es correcta.

Según el Anexo II punto 3 de la convocatoria, ‘Puntuación: Se sumará el tiempo empleado por las personas aspirantes en ambos recorridos (A + B), tal y como lo lee la fotocélula, en centésimas, teniendo en cuenta que éstos finalizan cuando la persona aspirante vuelve a cruzar la línea de salida. Se desprecian las centésimas de segundo. En caso de que falle el sistema de la fotocélula se aplicará el cronometraje manual de reserva.’

En consecuencia, resultando coincidentes la medición manual y la arrojada por la fotocélula, se considera conforme a las bases de la convocatoria la consecución del resultado expresado.

Aspirante L-98. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se verifica que efectivamente realizó 59 saltos. Con lo cual, la puntuación otorgada es correcta.

Aspirante L-87. El Tribunal estima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se comprueba que efectivamente realizó 11 periodos del Test de Course-Navette. Por lo tanto, le corresponden 5´5 puntos.

Aspirante Y-18. El Tribunal estima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se comprueba que efectivamente realizó 12´5 periodos del Test de Course-Navette. Por lo tanto, le corresponden 7 puntos.

Aspirante H-68. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se confirma que la eliminación es correcta. La marca realizada por el aspirante fue registrada adecuadamente por el juez de calle, y realizó un tiempo de 50´4 segundos.

Ante su petición de visionado del vídeo, se le convoca el día 26 de diciembre de 2023 a las 10:10 horas en la comisaría de Pamplona/Iruñea de Policía Foral/Foruzaingoa (carretera de Sarriguren 1A) donde se le exhibirá a los solos efectos informativos y únicamente al aspirante en cuestión, sin posibilidad de ser grabada o filmada la grabación por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Aspirante C-69. El Tribunal desestima su alegación. Consultado el asesor técnico especialista para las pruebas físicas y revisado el vídeo del ejercicio, se confirma que la eliminación es correcta.

El aspirante, durante el recorrido de buceo de vuelta, sacó un pie a la superficie provocando espuma y ondas en la lámina de agua. En las bases de la prueba dice textualmente: 'Primeramente, nadará y después, a una distancia de 10 metros de la salida tendrá que bucear, con el cuerpo bajo la superficie, ininterrumpidamente durante dos metros, bajo la zona que se delimite para tal fin, y luego continuará nadando hasta la pared opuesta...'

En la explicación inicial de la prueba por parte del asesor técnico especialista, se matizó claramente a los aspirantes el concepto de buceo y se recalcó que ninguna parte del cuerpo tenía que salir a la superficie y que durante el tramo de buceo de la calle correspondiente no se debía que provocar espuma en la lámina de agua, señal inequívoca de que alguna parte del cuerpo ha salido a la superficie, sobre todo los pies.

Ante su petición de envío del vídeo, no se le remite en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por esta razón, el Tribunal ha decidido no enviar los vídeos debido el uso que pudiera darse de las identidades personales, dado que aparecen más personas en ellos. Véase la base 6.4.2 de la oposición: 'Los ejercicios

físicos en los que consiste esta segunda prueba, serán objeto de grabación audiovisual, a los solos efectos de registro y valoración por parte del Tribunal de los resultados de las pruebas conforme a lo previsto en las presentes bases.'

Una vez contestadas las alegaciones, se procede pues a publicar los resultados definitivos de la segunda prueba de la convocatoria (ejercicios físicos):

| CÓDIGO | FÍSICA 1 | NOTA 1 | FÍSICA 2 | NOTA 2 | FÍSICA 3 | NOTA 3 | FÍSICA 4 | NOTA 4 | FÍSICA 5 | NOTA 5 | TOTAL FÍSICAS |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|
| Y-72 | 22.8 | 10 | 39.1 | 8.5 | 70 | 10 | 70 | 10 | 10 | 7 | 45.5 |
| F-45 | 21.9 | 9.5 | 35.4 | 7.5 | 62 | 6 | 67 | 10 | 11 | 5.5 | 38.5 |
| R-66 | 22 | 9 | 39.1 | 6.5 | 64 | 6.5 | 67 | 10 | 11.5 | 6 | 38 |
| L-93 | 22.1 | 8.5 | 30.3 | 9 | 65 | 6.5 | 68 | 10 | 13 | 7.5 | 41.5 |
| S-49 | 21.5 | 10 | 41.4 | 6 | 66 | 6.5 | 40 | 5.5 | 12 | 6.5 | 34.5 |
| F-15 | 23.8 | 8 | 43.4 | 7.5 | 55 | 8.5 | 61 | 10 | 9 | 6 | 40 |
| C-55 | 21.5 | 10 | 38.3 | 7 | 68 | 7 | 48 | 6.5 | 13 | 7.5 | 38 |
| F-07 | 24.9 | 6.5 | 39.4 | 8.5 | 54 | 8 | 51 | 8 | 8 | 5 | 36 |
| Y-25 | 24.1 | 7.5 | 47.5 | 6.5 | 50 | 7.5 | 36 | 6 | 8 | 5 | 32.5 |
| S-30 | 24.7 | 6.5 | 50.1 | 6 | 51 | 7.5 | 36 | 6 | 8.5 | 5.5 | 31.5 |
| Y-29 | 22.3 | 7.5 | 43.4 | 6 | 60 | 5.5 | 48 | 6.5 | 11 | 5.5 | 31 |
| H-67 | 21.6 | 10 | 39.7 | 6.5 | 69 | 7 | 52 | 7 | 11 | 5.5 | 36 |
| C-23 | 21.9 | 9.5 | 38.9 | 7 | 71 | 8 | 51 | 7 | 12 | 6.5 | 38 |
| F-24 | 23.4 | 9 | 36.5 | 9.5 | 61 | 10 | 62 | 10 | 8 | 5 | 43.5 |
| H-86 | 22.8 | 6 | 38.9 | 7 | 62 | 6 | 74 | 10 | 12.5 | 7 | 36 |
| S-68 | 24.1 | 7.5 | 44 | 7.5 | 51 | 7.5 | 60 | 10 | 8.5 | 5.5 | 38 |
| F-17 | 20.9 | 10 | 37.4 | 7 | 60 | 5.5 | 60 | 8 | 12 | 6.5 | 37 |
| Y-64 | 21.5 | 10 | 32.5 | 8.5 | 56 | 5 | 63 | 9 | 10.5 | 5 | 37.5 |
| C-67 | 21.4 | 10 | 36.1 | 7.5 | 61 | 6 | 61 | 8.5 | 12.5 | 7 | 39 |
| C-59 | 21.9 | 9.5 | 35.1 | 7.5 | 72 | 8.5 | 51 | 7 | 12.5 | 7 | 39.5 |
| L-74 | 22.2 | 8 | 35.2 | 7.5 | 64 | 6.5 | 37 | 5.5 | 11 | 5.5 | 33 |
| R-62 | 23.3 | 9.5 | 37.4 | 9 | 69 | 10 | 60 | 10 | 9 | 6 | 44.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------|------|------------|----|------------|----|------------|------|------------|-------------|
| C-64 | 22.2 | 8 | 37.7 | 7 | 70 | 7.5 | 54 | 7 | 12 | 6.5 | 36 |
| Y-80 | 22.2 | 8 | 32.3 | 8.5 | 66 | 6.5 | 49 | 6.5 | 12 | 6.5 | 36 |
| V-81 | 21.4 | 10 | 30.7 | 9 | 76 | 10 | 60 | 8 | 11 | 5.5 | 42.5 |
| Y-59 | 21.8 | 10 | 39.7 | 6.5 | 68 | 7 | 37 | 5.5 | 11 | 5.5 | 34.5 |
| S-52 | 21.6 | 10 | 35.6 | 7.5 | 63 | 6 | 58 | 8 | 11 | 5.5 | 37 |
| S-72 | 22 | 9 | 37.5 | 7 | 64 | 6.5 | 39 | 5.5 | 10.5 | 5 | 33 |
| S-16 | 21.9 | 9.5 | 40 | 6.5 | 63 | 6 | 46 | 6 | 10.5 | 5 | 33 |
| F-54 | 21.3 | 10 | 37.5 | 7 | 68 | 7 | 63 | 9 | 11.5 | 6 | 39 |
| M-46 | 24.3 | 7 | 41.4 | 8 | 60 | 9.5 | 61 | 10 | 9 | 6 | 40.5 |
| F-19 | 24.9 | 6.5 | 49.4 | 6 | 58 | 9 | 44 | 7 | 8 | 5 | 33.5 |
| F-21 | 23.8 | 8 | 39.9 | 8.5 | 62 | 10 | 50 | 7.5 | 10 | 7 | 41 |
| M-52 | 21.8 | 10 | 36 | 7.5 | 68 | 7 | 67 | 10 | 12 | 6.5 | 41 |
| C-76 | 21.8 | 10 | 35.6 | 7.5 | 58 | 5.5 | 50 | 6.5 | 12 | 6.5 | 36 |
| M-96 | 21.4 | 10 | 33.7 | 8 | 77 | 10 | 55 | 7.5 | 12 | 6.5 | 42 |
| F-26 | 22.1 | 8.5 | 35.7 | 7.5 | 61 | 6 | 56 | 7.5 | 11 | 5.5 | 35 |
| M-62 | 21.8 | 10 | 33.2 | 8 | 72 | 8.5 | 67 | 10 | 11 | 5.5 | 42 |
| S-82 | 25 | 6 | 45.9 | 7 | 53 | 8 | 49 | 7.5 | 9 | 6 | 34.5 |
| M-72 | 24.6 | 6.5 | 40.5 | 8.5 | 57 | 9 | 41 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 36 |
| R-26 | 25.4 | 6 | 50.3 | 6 | 56 | 8.5 | 48 | 7.5 | 8 | 5 | 33 |
| M-22 | 24 | 7.5 | 43.1 | 7.5 | 54 | 8 | 62 | 10 | 10 | 7 | 40 |
| M-90 | 24.5 | 7 | 41.8 | 8 | 59 | 9.5 | 60 | 10 | 9 | 6 | 40.5 |
| F-29 | 22.7 | 6.5 | 40.7 | 6.5 | 59 | 5.5 | 53 | 7 | 10.5 | 5 | 30.5 |
| C-29 | 24.8 | 6.5 | 47.9 | 6.5 | 53 | 8 | 48 | 7.5 | 8 | 5 | 33.5 |
| F-28 | 22.4 | 7 | 39.4 | 6.5 | 70 | 7.5 | 42 | 6 | 10.5 | 5 | 32 |
| B-21 | 22.3 | 7.5 | 39 | 6.5 | 65 | 6.5 | 68 | 10 | 11 | 5.5 | 36 |
| C-73 | 22.8 | 6 | 36.6 | 7.5 | 55 | 5 | 39 | 5.5 | 11.5 | 6 | 30 |
| V-34 | 22.2 | 8 | 41.2 | 6 | 58 | 5.5 | 37 | 5.5 | 10.5 | 5 | 30 |
| A-03 | 22.6 | 6.5 | 44 | 5.5 | 57 | 5 | 47 | 6.5 | 10.5 | 5 | 28.5 |
| R-17 | 25 | 6 | 44.7 | 7.5 | 50 | 7.5 | 52 | 8 | 8 | 5 | 34 |
| F-13 | 22.2 | 8 | 38.4 | 7 | 70 | 7.5 | 58 | 8 | 11.5 | 6 | 36.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|------|
| V-96 | 22.4 | 7 | 40.1 | 6.5 | 64 | 6.5 | 39 | 5.5 | 11 | 5.5 | 31 |
| H-55 | 21.8 | 10 | 33.6 | 8 | 62 | 6 | 67 | 10 | 10.5 | 5 | 39 |
| Y-45 | 21.3 | 10 | 39.2 | 6.5 | 63 | 6 | 51 | 7 | 13 | 7.5 | 37 |
| H-62 | 22.3 | 7.5 | 42.1 | 6 | 64 | 6.5 | 58 | 8 | 12 | 6.5 | 34.5 |
| F-41 | 21.7 | 10 | 34.6 | 8 | 72 | 8.5 | 67 | 10 | 11 | 5.5 | 42 |
| F-10 | 21.8 | 10 | 32.5 | 8.5 | 67 | 7 | 54 | 7 | 11 | 5.5 | 38 |
| F-74 | 21.8 | 10 | 32.7 | 8.5 | 63 | 6 | 64 | 9 | 11.5 | 6 | 39.5 |
| V-92 | 24.7 | 6.5 | 45.6 | 7 | 53 | 8 | 44 | 7 | 8 | 5 | 33.5 |
| S-74 | 24.6 | 6.5 | 40.1 | 8.5 | 54 | 8 | 51 | 8 | 9 | 6 | 37 |
| F-65 | 22.1 | 8.5 | 39 | 6.5 | 67 | 7 | 69 | 10 | 10.5 | 5 | 37 |
| M-51 | 21.5 | 10 | 33.7 | 8 | 70 | 7.5 | 63 | 9 | 12 | 6.5 | 41 |
| L-71 | 21.5 | 10 | 38.2 | 7 | 76 | 10 | 51 | 7 | 12.5 | 7 | 41 |
| Y-37 | 22.2 | 8 | 41.5 | 6 | 60 | 5.5 | 56 | 7.5 | 11.5 | 6 | 33 |
| F-63 | 21.1 | 10 | 33.1 | 8 | 63 | 6 | 67 | 10 | 12 | 6.5 | 40.5 |
| M-94 | 24.5 | 7 | 39.9 | 8.5 | 56 | 8.5 | 53 | 8 | 9 | 6 | 38 |
| R-89 | 21.7 | 10 | 39 | 6.5 | 69 | 7 | 44 | 6 | 12 | 6.5 | 36 |
| L-98 | 22.8 | 6 | 39.1 | 6.5 | 59 | 5.5 | 61 | 8.5 | 11 | 5.5 | 32 |
| Y-06 | 22.4 | 7 | 41.9 | 6 | 63 | 6 | 65 | 9.5 | 10.5 | 5 | 33.5 |
| R-61 | 21.9 | 9.5 | 33.2 | 8 | 64 | 6.5 | 40 | 5.5 | 11 | 5.5 | 35 |
| C-65 | 21.8 | 10 | 35.9 | 7.5 | 60 | 5.5 | 45 | 6 | 10.5 | 5 | 34 |
| S-53 | 21.7 | 10 | 37.6 | 7 | 64 | 6.5 | 53 | 7 | 11 | 5.5 | 36 |
| S-56 | 23.3 | 9.5 | 47.5 | 6.5 | 58 | 9 | 49 | 7.5 | 9 | 6 | 38.5 |
| F-09 | 21.8 | 10 | 33.8 | 8 | 71 | 8 | 69 | 10 | 10.5 | 5 | 41 |
| S-28 | 21.6 | 10 | 33.9 | 8 | 63 | 6 | 66 | 10 | 10.5 | 5 | 39 |
| A-45 | 22.8 | 6 | 40.8 | 6.5 | 70 | 7.5 | 46 | 6 | 11 | 5.5 | 31.5 |
| S-95 | 22.9 | 6 | 42.1 | 6 | 57 | 5 | 57 | 7.5 | 11 | 5.5 | 30 |
| S-41 | 22 | 9 | 28.9 | 9.5 | 61 | 6 | 56 | 7.5 | 12 | 6.5 | 38.5 |
| L-64 | 21.8 | 10 | 38.9 | 7 | 63 | 6 | 63 | 9 | 12.5 | 7 | 39 |
| V-40 | 21.2 | 10 | 41.9 | 6 | 56 | 5 | 55 | 7.5 | 10.5 | 5 | 33.5 |
| F-39 | 25.6 | 5.5 | 45.6 | 7 | 60 | 9.5 | 45 | 7 | 8 | 5 | 34 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------------|------|------------|----|------------|----|------------|------|------------|-------------|
| Y-18 | 21.9 | 9.5 | 31.6 | 8.5 | 75 | 10 | 53 | 7 | 12.5 | 7 | 42 |
| M-48 | 22 | 9 | 30.7 | 9 | 75 | 10 | 59 | 8 | 13 | 7.5 | 43.5 |
| Y-75 | 24.5 | 7 | 43 | 7.5 | 57 | 9 | 56 | 8.5 | 8 | 5 | 37 |
| Y-02 | 24.4 | 7 | 44 | 7.5 | 57 | 9 | 45 | 7 | 9 | 6 | 36.5 |
| H-85 | 24.9 | 6.5 | 44.9 | 7.5 | 62 | 10 | 59 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 40 |
| A-28 | 22.8 | 6 | 45.8 | 5.5 | 68 | 7 | 41 | 5.5 | 11 | 5.5 | 29.5 |
| R-97 | 22.7 | 6.5 | 37.4 | 7 | 68 | 7 | 55 | 7.5 | 12 | 6.5 | 34.5 |
| V-28 | 21.4 | 10 | 38.1 | 7 | 59 | 5.5 | 61 | 8.5 | 11 | 5.5 | 36.5 |
| C-43 | 21.3 | 10 | 31.7 | 8.5 | 61 | 6 | 50 | 6.5 | 10.5 | 5 | 36 |
| A-50 | 22.2 | 8 | 36.8 | 7.5 | 66 | 6.5 | 56 | 7.5 | 11.5 | 6 | 35.5 |
| L-82 | 25.2 | 6 | 44.1 | 7.5 | 59 | 9.5 | 50 | 7.5 | 9 | 6 | 36.5 |
| A-42 | 25.1 | 6 | 40.1 | 8.5 | 60 | 9.5 | 43 | 6.5 | 8 | 5 | 35.5 |
| L-87 | 22 | 9 | 39 | 6.5 | 70 | 7.5 | 69 | 10 | 11 | 5.5 | 38.5 |
| F-93 | 24.7 | 6.5 | 46.1 | 7 | 63 | 10 | 52 | 8 | 8 | 5 | 36.5 |
| F-94 | 21.5 | 10 | 40.5 | 6.5 | 71 | 8 | 49 | 6.5 | 11 | 5.5 | 36.5 |
| V-91 | 24.4 | 7 | 43.1 | 7.5 | 63 | 10 | 58 | 9 | 9.5 | 6.5 | 40 |
| A-10 | 23.6 | 8 | 48.3 | 6.5 | 65 | 10 | 48 | 7.5 | 9 | 6 | 38 |
| A-16 | 23.1 | 10 | 50.7 | 6 | 54 | 8 | 64 | 10 | 8.5 | 5.5 | 39.5 |
| V-55 | 23.1 | 5.5 | 43.2 | 6 | 55 | 5 | 50 | 6.5 | 10.5 | 5 | 28 |
| F-14 | 21.1 | 10 | 42.1 | 6 | 70 | 7.5 | 57 | 7.5 | 11 | 5.5 | 36.5 |
| F-68 | 21.7 | 10 | 36.5 | 7.5 | 58 | 5.5 | 65 | 9.5 | 12 | 6.5 | 39 |
| F-01 | 21.8 | 10 | 34 | 8 | 68 | 7 | 62 | 8.5 | 13.5 | 8 | 41.5 |
| C-42 | 22.9 | 6 | 34.7 | 8 | 63 | 6 | 58 | 8 | 13.5 | 8 | 36 |
| M-80 | 21.6 | 10 | 37.2 | 7 | 72 | 8.5 | 57 | 7.5 | 11.5 | 6 | 39 |
| S-65 | 22.1 | 8.5 | 36.8 | 7.5 | 65 | 6.5 | 36 | 5.5 | 13 | 7.5 | 35.5 |
| A-13 | 21.8 | 10 | 38.5 | 7 | 64 | 6.5 | 53 | 7 | 12 | 6.5 | 37 |
| R-84 | 24.4 | 7 | 42.3 | 8 | 59 | 9.5 | 61 | 10 | 10 | 7 | 41.5 |
| V-99 | 22.5 | 7 | 33.1 | 8 | 68 | 7 | 46 | 6 | 11.5 | 6 | 34 |
| A-15 | 21 | 10 | 40 | 6.5 | 71 | 8 | 63 | 9 | 12 | 6.5 | 40 |
| Y-23 | 23 | 5.5 | 36.1 | 7.5 | 63 | 6 | 54 | 7 | 12.5 | 7 | 33 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|------|-----|------|
| L-84 | 22.8 | 6 | 46.1 | 5.5 | 62 | 6 | 57 | 7.5 | 11 | 5.5 | 30.5 |
| S-15 | 22.9 | 6 | 39.4 | 6.5 | 60 | 5.5 | 44 | 6 | 11.5 | 6 | 30 |
| S-77 | 22.7 | 6.5 | 41 | 6 | 65 | 6.5 | 42 | 6 | 12 | 6.5 | 31.5 |
| B-35 | 22 | 9 | 44.3 | 5.5 | 70 | 7.5 | 51 | 7 | 11.5 | 6 | 35 |
| M-07 | 21.5 | 10 | 38.6 | 7 | 68 | 7 | 42 | 6 | 13 | 7.5 | 37.5 |
| A-04 | 25.4 | 6 | 43.5 | 7.5 | 53 | 8 | 27 | 5 | 8 | 5 | 31.5 |
| C-75 | 25.3 | 6 | 42.8 | 8 | 56 | 8.5 | 52 | 8 | 9 | 6 | 36.5 |
| R-31 | 24.3 | 7 | 50.2 | 6 | 56 | 8.5 | 38 | 6 | 8 | 5 | 32.5 |
| Y-83 | 23.2 | 5 | 37.6 | 7 | 66 | 6.5 | 61 | 8.5 | 11 | 5.5 | 32.5 |
| C-51 | 22.6 | 6.5 | 39.5 | 6.5 | 63 | 6 | 55 | 7.5 | 12.5 | 7 | 33.5 |
| R-42 | 22.9 | 6 | 42.7 | 6 | 66 | 6.5 | 52 | 7 | 10.5 | 5 | 30.5 |
| R-37 | 24.8 | 6.5 | 49.2 | 6 | 54 | 8 | 38 | 6 | 8 | 5 | 31.5 |
| M-55 | 24.1 | 7.5 | 37.8 | 9 | 69 | 10 | 56 | 8.5 | 8 | 5 | 40 |
| M-58 | 22.6 | 6.5 | 35.2 | 7.5 | 65 | 6.5 | 75 | 10 | 10.5 | 5 | 35.5 |
| L-70 | 24.1 | 7.5 | 51 | 5.5 | 52 | 7.5 | 42 | 6.5 | 8 | 5 | 32 |
| S-92 | 22 | 9 | 42.5 | 6 | 67 | 7 | 52 | 7 | 11 | 5.5 | 34.5 |
| V-02 | 22.8 | 6 | 40.3 | 6.5 | 56 | 5 | 55 | 7.5 | 12 | 6.5 | 31.5 |
| R-39 | 21.9 | 9.5 | 42.6 | 6 | 72 | 8.5 | 38 | 5.5 | 10.5 | 5 | 34.5 |
| C-68 | 22.7 | 6.5 | 34.6 | 8 | 66 | 6.5 | 50 | 6.5 | 11.5 | 6 | 33.5 |
| A-22 | 23.1 | 5.5 | 39.2 | 6.5 | 65 | 6.5 | 43 | 6 | 11 | 5.5 | 30 |
| Y-61 | 22 | 9 | 36.5 | 7.5 | 64 | 6.5 | 55 | 7.5 | 10.5 | 5 | 35.5 |
| Y-22 | 23.7 | 8 | 45.2 | 7 | 54 | 8 | 51 | 8 | 8 | 5 | 36 |
| Y-09 | 24 | 7.5 | 48.4 | 6.5 | 61 | 10 | 68 | 10 | 9 | 6 | 40 |
| Y-53 | 23.1 | 5.5 | 40.3 | 6.5 | 73 | 9 | 63 | 9 | 12.5 | 7 | 37 |
| F-51 | 22.4 | 7 | 30.8 | 9 | 65 | 6.5 | 60 | 8 | 10.5 | 5 | 35.5 |
| M-38 | 22.5 | 7 | 42.1 | 6 | 69 | 7 | 44 | 6 | 13 | 7.5 | 33.5 |
| F-37 | 25.2 | 6 | 53.6 | 5 | 53 | 8 | 44 | 7 | 9 | 6 | 32 |
| V-98 | 24.2 | 7 | 40.8 | 8.5 | 58 | 9 | 45 | 7 | 10 | 7 | 38.5 |
| F-80 | 24.1 | 7.5 | 43.8 | 7.5 | 60 | 9.5 | 57 | 9 | 9 | 6 | 39.5 |
| M-15 | 22.3 | 7.5 | 36 | 7.5 | 63 | 6 | 53 | 7 | 12 | 6.5 | 34.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|----|-----------|------|-----------|------|
| Y-11 | 25.5 | 5.5 | 50.1 | 6 | 56 | 8.5 | 52 | 8 | 8 | 5 | 33 |
| F-88 | 21.4 | 10 | 39.5 | 6.5 | 75 | 10 | 44 | 6 | 11.5 | 6 | 38.5 |
| Y-21 | 21.5 | 10 | 37.2 | 7 | 65 | 6.5 | 60 | 8 | 11 | 5.5 | 37 |
| M-49 | 25.4 | 6 | 46.3 | 7 | 54 | 8 | 59 | 9.5 | 9 | 6 | 36.5 |
| M-74 | 22.6 | 6.5 | 40.7 | 6.5 | 64 | 6.5 | 53 | 7 | 10.5 | 5 | 31.5 |
| M-93 | 21.6 | 10 | 35 | 7.5 | 68 | 7 | 53 | 7 | 11.5 | 6 | 37.5 |
| S-24 | 22.9 | 6 | 35 | 7.5 | 61 | 6 | 43 | 6 | 11 | 5.5 | 31 |
| C-40 | 22.2 | 8 | 40.3 | 6.5 | 63 | 6 | 53 | 7 | 10.5 | 5 | 32.5 |
| R-69 | 22.5 | 7 | 39.5 | 6.5 | 66 | 6.5 | 38 | 5.5 | 11 | 5.5 | 31 |
| H-99 | 25.1 | 6 | 46.3 | 7 | 52 | 7.5 | 52 | 8 | 8 | 5 | 33.5 |
| H-58 | 26.5 | 5 | 53.1 | 5 | 54 | 8 | 31 | 5.5 | 9 | 6 | 29.5 |
| M-68 | 24.6 | 6.5 | 46.3 | 7 | 58 | 9 | 59 | 9.5 | 5.5 | ELIMINADO | 0 |
| R-46 | 22.4 | 7 | 39.7 | 6.5 | 58 | 5.5 | 54 | 7 | 9.5 | ELIMINADO | 0 |
| Y-56 | 23 | 5.5 | 41.3 | 6 | 57 | 5 | 54 | 7 | 9 | ELIMINADO | 0 |
| V-47 | 26.2 | 5 | 46.5 | 7 | 54 | 8 | 49 | 7.5 | 6 | ELIMINADO | 0 |
| M-29 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| F-46 | 25.5 | 5.5 | 36.8 | 9.5 | 55 | 8.5 | 19 | ELIMINADO | | | |
| C-26 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-34 | 25.3 | 6 | 57.3 | ELIMINADO | | | | | | | |
| B-08 | 23.1 | 5.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| R-16 | 22.5 | 7 | 37.1 | 7 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| Y-27 | 23.1 | 5.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| C-31 | 27.1 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| C-35 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| H-94 | 23.3 | 5 | 43.6 | 6 | 69 | 7 | 25 | ELIMINADO | | | |
| Y-55 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| R-21 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| M-50 | 22.3 | 7.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| V-68 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| C-46 | 23 | 5.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|----|-----|-----|-----------|--|
| R-83 | 23.4 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-26 | 25.5 | 5.5 | 47.2 | 6.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| S-80 | 27.1 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| B-43 | 25.7 | 5.5 | 45.6 | 7 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| M-17 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| V-82 | 23.8 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| L-72 | 22.6 | 6.5 | 33.4 | 8 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| M-14 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| F-77 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| R-34 | 22.8 | 6 | 40.5 | 6.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| B-66 | 22.6 | 6.5 | 43.3 | 6 | 59 | 5.5 | 31 | 5 | 8.5 | ELIMINADO | |
| R-54 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| R-51 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-81 | 24.6 | 6.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| V-22 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| B-24 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-14 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-35 | 24.6 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| S-64 | 25.4 | 6 | 48 | 6.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| C-36 | 23 | 5.5 | 34.3 | 8 | 60 | 5.5 | 40 | 5.5 | 10 | ELIMINADO | |
| Y-78 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| H-87 | 29 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| V-64 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| F-05 | 23.9 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| B-40 | 23.4 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| R-59 | 22.5 | 7 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| F-90 | 23.7 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| H-84 | 23.3 | 5 | 47.8 | 5 | 62 | 6 | 30 | 5 | 8 | ELIMINADO | |
| L-56 | 23.6 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-17 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-------|-----------|------|-----------|----|---|-----|-----------|--|
| F-03 | 23.8 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| F-84 | 26.8 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| C-47 | 23.5 | 8.5 | 41.3 | 8 | NULO | ELIMINADO | | | | | |
| R-65 | 23.4 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-92 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| A-01 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| L-61 | 22.3 | 7.5 | 50.1 | ELIMINADO | | | | | | | |
| A-24 | 23.8 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| B-61 | 23.4 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| R-94 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| Y-16 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| V-76 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| H-68 | 22.5 | 7 | 50.4 | ELIMINADO | | | | | | | |
| F-08 | 22.6 | 6.5 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| H-70 | 26.1 | 5 | 1'00" | ELIMINADO | | | | | | | |
| M-09 | 24 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| M-08 | 23.3 | 5 | 36.3 | 7.5 | 60 | 5.5 | 44 | 6 | 9.5 | ELIMINADO | |
| C-69 | 22.8 | 6 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| F-40 | 23.7 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| C-39 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| H-89 | 22.9 | 6 | NULO | ELIMINADO | | | | | | | |
| M-10 | 25.4 | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| L-43 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |
| C-57 | NP | ELIMINADO | | | | | | | | | |

Ante estos resultados, que tienen carácter definitivo, los aspirantes disponen de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, para presentar recurso de alzada contra ellos ante el Director General de Función Pública.

Conforme a la base 6.4.3 de la oposición, se cita a los siguientes ciento treinta aspirantes, por orden de puntuación de la primera y la segunda prueba, para la realización de la tercera prueba del proceso (cuestionarios de personalidad general, de competencias

laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del empleo). Dichos ejercicios, tendrán lugar previsiblemente durante la primera quincena del mes de febrero de 2024. Se avisará convenientemente el lugar, la fecha, la hora y las demás condiciones de este tercer ejercicio.

| |
|-------------|
| Y-72 |
| F-45 |
| R-66 |
| L-93 |
| S-49 |
| F-15 |
| C-55 |
| F-07 |
| Y-25 |
| S-30 |
| Y-29 |
| H-67 |
| C-23 |
| F-24 |
| H-86 |
| S-68 |
| F-17 |
| Y-64 |
| C-67 |
| C-59 |
| L-74 |
| R-62 |
| C-64 |
| Y-80 |
| V-81 |
| Y-59 |

| |
|------|
| S-52 |
| S-72 |
| S-16 |
| F-54 |
| M-46 |
| F-19 |
| F-21 |
| M-52 |
| C-76 |
| M-96 |
| F-26 |
| M-62 |
| S-82 |
| M-72 |
| R-26 |
| M-22 |
| M-90 |
| F-29 |
| C-29 |
| F-28 |
| B-21 |
| C-73 |
| V-34 |
| A-03 |
| R-17 |
| F-13 |
| V-96 |
| H-55 |
| Y-45 |
| H-62 |

| |
|------|
| F-41 |
| F-10 |
| F-74 |
| V-92 |
| S-74 |
| F-65 |
| M-51 |
| L-71 |
| Y-37 |
| F-63 |
| M-94 |
| R-89 |
| L-98 |
| Y-06 |
| R-61 |
| C-65 |
| S-53 |
| S-56 |
| F-09 |
| S-28 |
| A-45 |
| S-95 |
| S-41 |
| L-64 |
| V-40 |
| F-39 |
| Y-18 |
| M-48 |
| Y-75 |
| Y-02 |

| |
|-------------|
| H-85 |
| A-28 |
| R-97 |
| V-28 |
| C-43 |
| A-50 |
| L-82 |
| A-42 |
| L-87 |
| F-93 |
| F-94 |
| V-91 |
| A-10 |
| A-16 |
| V-55 |
| F-14 |
| F-68 |
| F-01 |
| C-42 |
| M-80 |
| S-65 |
| A-13 |
| R-84 |
| V-99 |
| A-15 |
| Y-23 |
| L-84 |
| S-15 |
| S-77 |
| B-35 |

| |
|------|
| M-07 |
| A-04 |
| C-75 |
| R-31 |
| Y-83 |
| C-51 |
| R-42 |
| R-37 |
| M-55 |
| M-58 |
| L-70 |
| S-92 |
| V-02 |
| R-39 |

Pamplona/Iruñea, 19 de diciembre de 2023.

Fdo.: Dabid Montorio Soria.
Secretario del Tribunal.

