ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE €/Ha																																																		
7.2	Incorporación al suelo o colocación sobre el mismo de restos de poda para mejorar su contenido en materia orgánica y luchar contra la erosión	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de colocación en el terreno</th> <th>IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ALINEADO MANUAL</td> <td>Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195</td> </tr> <tr> <td>Cítricos y frutos de cáscara: 216</td> </tr> <tr> <td>Uva de mesa: 130</td> </tr> <tr> <td>Frutas subtropicales</td> <td>Aguacate y níspero: 252 Chirimoyo: 103</td> </tr> <tr> <td>Arándano: 230</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ALINEADO MECÁNICO</td> <td>Fruta de hueso y caqui: 137</td> </tr> <tr> <td>Fruta de pepita y cítricos: 148</td> </tr> <tr> <td>Frutos de cáscara: 172</td> </tr> <tr> <td>Uva de mesa: 136</td> </tr> </tbody> </table> <p>A aplicar a partir de la anualidad 2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de manejo</th> <th>CULTIVO</th> <th>IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">ALINEADO MANUAL</td> <td>Frutal de Pepita</td> <td>270,76</td> </tr> <tr> <td>Frutal de Hueso</td> <td>212,51</td> </tr> <tr> <td>Cítricos</td> <td>271,69</td> </tr> <tr> <td>Frutal de Cáscara</td> <td>123,14</td> </tr> <tr> <td>Uva de Mesa</td> <td>242,88</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Frutal Subtropical</td> <td>Caqui</td> <td>280,30</td> </tr> <tr> <td>Aguacate y Níspero</td> <td>498,70</td> </tr> <tr> <td>Mango</td> <td>645,51</td> </tr> <tr> <td>Chirimoyo</td> <td>1.251,04</td> </tr> <tr> <td>Arándano</td> <td>177,39</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ALINEADO MECÁNICO</td> <td>Frutal de Hueso y Caqui</td> <td>175,22</td> </tr> <tr> <td>Frutal de Pepita</td> <td>197,62</td> </tr> <tr> <td>Cítricos</td> <td>228,02</td> </tr> <tr> <td>Frutal de Cáscara</td> <td>115,96</td> </tr> <tr> <td>Uva de Mesa</td> <td>184,97</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de colocación en el terreno	IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)	ALINEADO MANUAL	Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195	Cítricos y frutos de cáscara: 216	Uva de mesa: 130	Frutas subtropicales	Aguacate y níspero: 252 Chirimoyo: 103	Arándano: 230	ALINEADO MECÁNICO	Fruta de hueso y caqui: 137	Fruta de pepita y cítricos: 148	Frutos de cáscara: 172	Uva de mesa: 136	Tipo de manejo	CULTIVO	IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)	ALINEADO MANUAL	Frutal de Pepita	270,76	Frutal de Hueso	212,51	Cítricos	271,69	Frutal de Cáscara	123,14	Uva de Mesa	242,88	Frutal Subtropical	Caqui	280,30	Aguacate y Níspero	498,70	Mango	645,51	Chirimoyo	1.251,04	Arándano	177,39	ALINEADO MECÁNICO	Frutal de Hueso y Caqui	175,22	Frutal de Pepita	197,62	Cítricos	228,02	Frutal de Cáscara	115,96	Uva de Mesa	184,97
Tipo de colocación en el terreno	IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)																																																			
ALINEADO MANUAL	Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195																																																			
	Cítricos y frutos de cáscara: 216																																																			
	Uva de mesa: 130																																																			
	Frutas subtropicales	Aguacate y níspero: 252 Chirimoyo: 103																																																		
	Arándano: 230																																																			
ALINEADO MECÁNICO	Fruta de hueso y caqui: 137																																																			
	Fruta de pepita y cítricos: 148																																																			
	Frutos de cáscara: 172																																																			
	Uva de mesa: 136																																																			
Tipo de manejo	CULTIVO	IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)																																																		
ALINEADO MANUAL	Frutal de Pepita	270,76																																																		
	Frutal de Hueso	212,51																																																		
	Cítricos	271,69																																																		
	Frutal de Cáscara	123,14																																																		
	Uva de Mesa	242,88																																																		
	Frutal Subtropical	Caqui	280,30																																																	
		Aguacate y Níspero	498,70																																																	
		Mango	645,51																																																	
		Chirimoyo	1.251,04																																																	
	Arándano	177,39																																																		
ALINEADO MECÁNICO	Frutal de Hueso y Caqui	175,22																																																		
	Frutal de Pepita	197,62																																																		
	Cítricos	228,02																																																		
	Frutal de Cáscara	115,96																																																		
	Uva de Mesa	184,97																																																		
7.3	Utilización de compost de origen vegetal.	338,16 €/ha																																																		
7.4	Realización de abonado en verde mediante leguminosas y otras especies.	300 €/ha																																																		
7.5	Realización de abonado en verde mediante restos de la propia explotación en hortícolas, incluida la incorporación de los restos de la planta hortícola mediante el uso de trituradoras, entre otros, en el cultivo de tomate para industria.	<p>En tomate para industria: 300 €/ha En hortícolas de invernadero: 135,60 €/ha Resto cultivos: 542,11 €/ha</p> <p>A partir de la anualidad 2025: Resto cultivos: 610 €/ha</p>																																																		
7.6	Empleo de técnicas de solarización o biosolarización	<p>Solarización: 21% del coste de la factura Biosolarización: 46% del coste de la factura</p> <p>A aplicar a partir de la anualidad 2024: Solarización: 42,17% del coste de la factura Biosolarización: 60,74% del coste de la factura</p>																																																		
7.16	Producción integrada genérica	<p>Sobrecoste que supone la Producción Integrada:</p> <p>Crucíferas: 554 €/ha Alcachofa: 710 €/ha Tomate Industria: 554 €/ha Frutales hueso: 794 €/ha Frutales pepita: 794 €/ha Espárrago: 710 €/ha Lechuga: 410 €/ha</p>																																																		
7.17	Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica, alternativos a los convencionales, utilizados en producción integrada, en cultivos hortofrutícolas	Cálculo del % sobre el coste de la lucha biológica en coliflor contra orugas: 0																																																		
7.18	Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica, alternativos a los convencionales, utilizados en agricultura convencional, en cultivos hortofrutícolas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CULTIVO</th> <th>PLAGA</th> <th>ESTRATEGIA CONTROL</th> <th>IMPORTE CON CARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Cacopsylla pyri</td> <td>Liberación de depredadores (Anthrenorhis nemoralis)</td> <td>45,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cydia pomonella (Carpo)</td> <td>Confusión sexual</td> <td>38,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carpocapsa pomonella</td> <td>Confusión sexual (confusión)</td> <td>27,55</td> </tr> </tbody> </table>	CULTIVO	PLAGA	ESTRATEGIA CONTROL	IMPORTE CON CARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)		Cacopsylla pyri	Liberación de depredadores (Anthrenorhis nemoralis)	45,28		Cydia pomonella (Carpo)	Confusión sexual	38,04		Carpocapsa pomonella	Confusión sexual (confusión)	27,55																																		
CULTIVO	PLAGA	ESTRATEGIA CONTROL	IMPORTE CON CARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)																																																	
	Cacopsylla pyri	Liberación de depredadores (Anthrenorhis nemoralis)	45,28																																																	
	Cydia pomonella (Carpo)	Confusión sexual	38,04																																																	
	Carpocapsa pomonella	Confusión sexual (confusión)	27,55																																																	

MANZANO, PERAL Y RESTO FRUTALES PEPITA	<i>Leratitis capitata</i>	Capturas masivas (confusión)	62,26
	<i>Panonychus ulmi</i>	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	0,00
	<i>Zeuzera pyrina</i>	Confusión sexual	21,33
	<i>Cossus cossus</i>	Capturas masivas (confusión)	88,99
	<i>Anarsia lineatella /Cp</i>	Confusión sexual	0,00
	<i>Synanthedon myopaeformis</i>	Capturas masivas (confusión)	88,26
MANZANO	Mosca de la fruta: <i>Ceratitis capitata</i>	Trampeo masivo: Atraer y matar	35,00
	Carpocapsa: <i>Cydia pomonella</i> y <i>Grapholita molesta</i>	Confusión sexual	
	Araña roja o amarilla: ácaros tetraníquidos	Organismos de control biológico de depredadores	
	Mosca de la fruta y Carpodapsas	Confusión sexual y trampeo masivo Captura	
	Mosca de la fruta y Carpodapsas	Confusión sexual y trampeo masivo Atraer y matar	
PERAL	Mosca de la fruta: <i>Ceratitis capitata</i>	Trampeo masivo: Atraer y matar	36,00
	Taladros excepto <i>Zeuzera pyrina</i>	Confusión sexual	
	Mosca de la fruta y/o Carpodapsas y/o <i>Psila</i>	Confusión sexual y trampeo masivo Captura y organismos de control biológico (de depredadores) Confusión sexual y trampeo masivo Atraer y matar y organismos de control biológico (depredadores)	
FRUTALES HUESO	<i>Anarsia lineatella</i> y <i>Grapholita molesta</i>	Confusión sexual	91,92
MELOCOTONERO, NECTARINO	Mosca de la fruta: <i>Ceratitis capitata</i>	Trampeo masivo: Captura masiva. Trampeo masivo: Atraer y matar	42,00
	<i>Grapholita molesta</i>	Confusión sexual	
	<i>Anarsia lineatella</i>	Confusión sexual	
	Mosca de la fruta, <i>Grapholita</i> y <i>Anarsia</i>	Trampeo masivo: Captura masiva y Confusión sexual. Trampeo masivo: Atraer y matar y Confusión sexual.	
BRASICAS	Polilla de las crudferas (<i>Plutella xylostella</i>)	Trampas con feromonas + Microorg. entomopatógenos	63,54
	Mosca blanca (<i>Aleyrodes proletella</i>)	Liberación de depredadores + Tratamiento con aceite	69,81
	Mariposa de la col (<i>Pieris sp.</i>)	Trampas con feromonas + Microorg. entomopatógenos	63,54
	Pulgón	Tratamiento con piretrinas	65,01
COLIFLOR	ORUGAS	insecticida con materia activa <i>Bacillus Thuringiensis</i> Kurstaki (cepa PB-54) 32%	2,35
CEBOLLA	Trips	Liberación de depredadores (<i>Orius sp.</i>)	63,45
	Enfermedades fúngicas	Agente de control biológico a base de <i>Trichoderma Harzianum</i> Rifal (cepa T-22)	84,65
PEPINO Bajo abrigo	Moscas blancas, trips, pulgones y araña roja	Organismos de control biológico (depredadores, parasitoides) y plantas refugio.	59,00
CALABACÍN Bajo abrigo			
MELÓN Bajo abrigo			
SANDÍA Bajo abrigo			
CÍTRICOS	Piojo rojo de California: <i>Aonidiella aurantii</i>	Confusión sexual Organismos de control biológico (parasitoides)	39,00
	Piojo blanco: <i>Aspidiotus nerii</i>	Organismos de control biológico (parasitoides)	
	Cotonets (excepto cochinita de Sudáfrica): <i>Planococcus citri</i> , etc	Organismos de control biológico (parasitoides)	
		Organismos de control biológico (depredadores) Organismos de control biológico (parasitoides y depredadores)	
	Pulvinaria: <i>Pulvinaria polygonata</i>	Organismos de control biológico (depredadores)	
	Cochinita de Sudáfrica: <i>Dalmanella citri</i>	Trampeo masivo Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores)	
		Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores y parasitoides)	
A. <i>aurantii</i> y/o Cotonets: P. <i>citri</i> , etc y/o D. <i>aberrata</i>	Trampeo masivo Trampeo masivo y Organismos de control biológico (parasitoides cotonets incluido <i>Dalmanella citri</i>)		
	Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores cotonets y parasitoides piojo)		

		Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores y parasitoides)	
	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	Trampeo masivo: Captura masiva Trampeo masivo: Atraer y matar	
CÍTRICO NARANJO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	53,00
CÍTRICO MANDARINO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICO MANDARINO CONDICIONES FAVORABLES	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICOS LIMONERO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICOS POMELO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
ALMENDRO	Anarsia	Confusión sexual	68,00
	Orugue tas, orugas,	Biopesticida (Bacillus thuringiensis)	
	Gusano cabezudo	Aplicación de nematodos entomopatógenos	
LIVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN. EMBOLSADO TEMPRANO.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	38,00
LIVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN. EMBOLSADO TARDÍO.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
LIVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN. SIN EMBOLSAR.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
LIVA DE MESA, SENCILLA IMPLANTACIÓN. SIN EMBOLSAR. TEMPRANA.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
LIVA DE MESA, SENCILLA IMPLANTACIÓN. SIN EMBOLSAR. TARDÍA.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
LIVA DE MESA	Lobesia Botrana	Liberación de parasitoides (Anagyrus)	
FRESA	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	37,00
	Pulgones	Liberación de parasitoides (Aphidius colemani)	
	Trips	Liberación de depredadores (Orius)	
	Lepidópteros	Biopesticida (Bacillus thuringiensis)	
	Drosophila suzukii	Trampeo masivo	
FRAMBUESA	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	56,00
	Pulgones	Liberación de parasitoides (Aphidius colemani)	
	Trips	Liberación de depredadores (Orius)	
	Drosophila suzukii	Trampeo masivo	
CAQUI	Manchas foliares del caqui: Plurivorosphaerella nawae	BIOPESTICIDAS	48,27
	Cotonets y moscas blancas	ORGANISMOS DE CONTROL BIOLÓGICO (depredadores, parasitoides)	
	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	TRAMPEO MASIVO: Captura masiva TRAMPEO MASIVO: Atraer y matar	
CASTAÑO	Agusanado, avispiña, chancros	BIOPESTICIDAS, MEDIDAS DE BARRERA (MASTIC) OCB'S (depredadores, parasitoides, patógenos), MEDIDAS DE BARRERA (MASTIC)	24,87
CHAMPIÑÓN Y SETAS CULTIVADAS	Dipteros (fóridos, esciáridos, cecidómidos) y vectorizados (ácaros, hongos)	BIOTECNOLÓGICO: trampas (adhesiva, luz); barreras (filtro, alfombra)	44,13
		OCB'S (nematodos entomopatógenos) BIOPESTICIDAS TÉCNICAS FÍSICAS DESINFECCIÓN: térmica (vapor caldera biomasa, etc.)	

IMPORTE CON CARGO AL

CULTIVO	PLAGAS ESTRATEGIA	PERIODO RECOLECCIÓN	ESTRATEGIA DE CONTROL	IMPORTE CADA CARGO DEL PROGRAMA OPERATIVO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)
ALBARICOQUERO	Ceratitis capitata	34 MAYO A 34 JUNIO	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	49,00
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Anarsia lineatella	FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata	AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual	
		FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
			Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+Grapholita molesta	FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
CIRUELO	Ceratitis capitata	JUNIO A 34 JULIO	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	34,00
		34 JULIO A AGOSTO	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Trampeo captura masiva Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Anarsia lineatella	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata	SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual	
		ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
			Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
	Grapholita funebrana	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"				
			Confusión sexual. Trampeo	

	capitata+Grapholita funebrana	34 JULIO A AGOSTO	captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
TOMATE CICLO LARGO	Tuta absoluta . Mosca blanca		Libeación de de predadores para MB y Tuta y parasitoides, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	31,00
TOMATE CICLO CORTO	Tuta absoluta . Mosca blanca		Libeación de de predadores para MB y Tuta, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
			Libeación de de predadores para MB y Tuta y parasitoides, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
			Libeación de de predadores para MB y Tuta, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
PIMIENTO	Pulgones		Uso de banker plants y liberación de parasitoides	67,00
	Ostrinia nubilalis		Uso de banker plants, liberación de parasitoides y de predadores	
			Confusión sexual	
BERENJENA	Mosca blanca . Trips		Libeaciones de fitoseidos y miridos	16,00
	Mosca blanca . Trips . Pulgones		Control de MB y trips mediante liberaciones de fitoseidos y miridos, y de pulgones usando banker plants y liberando parasitoides	

A aplicar a partir de la anualidad 2024:

CULTIVO	PLAGAS ESTRATEGIAS	PERIODO RECOLECCIÓN	ESTRATEGIA CONTROL	IMPORTE CON GARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)
ALBARICOQUERO	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+Grapholita molesta	FINALES ABRIL A ½ MAYO	Confusión sexual	40,26
		½ MAYO A ½ JUNIO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
		½ JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
CIRUELO	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+Grapholita funebrana	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	55,93
		JUNIO A ½ JULIO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
		½ JULIO A AGOSTO	Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
TOMATE CICLO LARGO	Tuta absoluta+Mosca blanca		Libeación OCB + Reservorios + Trampeo captura masiva + Confusión sexual	27,64
TOMATE CICLO CORTO	Tuta absoluta+Mosca blanca		Libeación OCB + Reservorios + Trampeo captura masiva + Confusión sexual	
PIMIENTO	Pulgones		Libeación OCBs + Banker	57,53
BERENJENA	Mosca blanca +Trips		Libeación OCB + Reservorios Floración	26,45
	Mosca blanca +Trips +Pulgones		Libeación OCB + Reservorios floración	
ARÁNDANO	Mosca del vinagre		Trampeo masivo	44,58
	Pulgones		4 Liberaciones de OCB + Banker plants	
	Trips		2 Liberaciones de OCB + Plantas reservorio	
HIGUERA	Cochuillas		2 Liberaciones de OCB	64,88
	C. Capitata y T. Urticae		Captura masiva y OCBs	
	Aflatoxinas		Atracción y Muerte y OCBs	
			Congelación	

7.19	Utilización de planta injertada en hortícolas de invernadero para reducir el uso de productos químicos.	Berenjena: 0'409 €/planta Pimiento: 0'309 €/planta Tomate: 0'203 €/planta A aplicar a partir de la anualidad 2024: Berenjena: 0'104 €/planta Pimiento: 0'367 €/planta Tomate: 0'118 €/planta Cucurbitáceas: 0,238 €/planta
7.27	Utilización de cubiertas vegetales en cultivos frutales como alternativa al manejo convencional	Cubierta sembrada 444,16 €/ha
7.28	Utilización en la explotación de hilo biodegradable y rafia biodegradable	66% del coste de la factura A aplicar a partir de la anualidad 2024: 59,29% del coste de la factura

7.29	Utilización en la explotación de plásticos biodegradables y compostables	45% del coste del plástico
------	--	----------------------------

2.1.7	Coste específico en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas, extractos vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier otro material de protección vegetal, excluyendo productos químicos, respetuosos con el medio ambiente.	Porcentaje de ayuda del 69,55%
-------	--	--------------------------------