

CONVOCATORIA CONCURSO- OPOSICIÓN DE ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERIA DEL TRABAJO

(RESOLUCIÓN 2360E/2024, de 16 de agosto, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS

VALORACION: 60 PUNTOS

15 de marzo de 2025

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE
PUEDA COMENZAR

1.- Según la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, indica qué afirmación de las siguientes es correcta:

- a) En ningún caso podrán percibir la compensación por horas extraordinarias los empleados que perciban complemento específico igual o superior al 35 por ciento.
- b) Los puestos de trabajo vacantes se proveerán únicamente por concurso de méritos.
- c) Los empleados a los que se les asigne un complemento específico igual o superior al 45 por 100 prestarán sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, es decir, con plena disponibilidad y total y absoluta dedicación.
- d) Esta Ley Foral será de aplicación exclusivamente al personal funcionario.

2.- Según la Ley Foral 10/1990, de Salud, indica qué afirmación de las siguientes es correcta:

- a) Los ciudadanos residentes en Navarra no tienen el deber individual de firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento.
- b) Todos los ciudadanos con derecho a la asistencia sanitaria pública dispondrán de libre acceso a los profesionales del Centro de Salud que preste servicio en el Área de Salud de su lugar de residencia.
- c) Los hospitales se clasifican en generales, especiales y comarcales.
- d) Los Consejos de Salud de Navarra no forman parte del sistema sanitario público de Navarra.

3.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, indica qué afirmación de las siguientes es incorrecta:

- a) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.
- b) Los pacientes tienen derecho a conocer en todo caso, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma.
- c) La autorización de ingreso sólo será exigible en la documentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.
- d) El consentimiento informado será verbal por regla general.

4.- Según la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de Salud en la Comunidad Foral de Navarra, indica qué afirmación respecto de la historia clínica es correcta:

- a) La historia clínica debe incluir en todo caso los datos de identificación y de la asistencia, los datos clínico-asistenciales y los datos sociales.
- b) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica debe ejercerse en todo caso en nombre propio.
- c) En caso de fallecimiento del paciente, se facilitará el acceso a la historia clínica a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo que la persona fallecida lo hubiera prohibido expresamente y así se acredite.
- d) La historia clínica recoge el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial de cada enfermo identificando a los médicos y demás profesionales asistenciales y no asistenciales que han intervenido en el mismo.

5.- Según la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la diferencia entre las tasas masculina y femenina que pone de manifiesto la desigual distribución de recursos, acceso y poder de las mujeres y hombres en un contexto determinado, se denomina:

- a) Igualdad sustantiva.
- b) Brecha de género.
- c) Perspectiva o enfoque de género.
- d) Transversalidad de género.

6.- Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) Los títulos de especialista en Ciencias de la Salud serán expedidos por el Ministerio de Sanidad.
- b) La normativa no prevé la posibilidad de reconocer en España títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea.
- c) El título de especialista tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado.
- d) Los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al menos, cinco años de ejercicio profesional como tales, podrán obtener un nuevo título de especialista, en especialidad del mismo tronco que la que posean, por el procedimiento que se determine reglamentariamente, que en todo caso contendrá una prueba para la evaluación de la competencia del aspirante en el campo de la nueva especialidad.

7.- Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las siguientes no se integra en la atención sanitaria especializada:

- a) La atención a la salud bucodental.
- b) La atención especializa en consultas.
- c) La hospitalización en régimen de internamiento.
- d) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.

8.- Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se constituirá en las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 10 trabajadores al menos.
- b) 50 o más trabajadores.
- c) 100 o más trabajadores.
- d) 500 o más trabajadores.

9.- Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención serán designados si la empresa tiene 2500 trabajadores?:

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.

10.- Un servicio de prevención propio, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿con cuántas especialidades o disciplinas preventivas debe contar?:

- a) Una.
- b) Dos.
- c) Tres.
- d) Cuatro.

11.- Según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención a partir de la evaluación inicial, no deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

- a) La elección de diferentes equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos.
- b) La introducción de nuevas tecnologías.
- c) El cambio en las condiciones de trabajo.
- d) La incorporación de un trabajador con contratación temporal al puesto de trabajo.

12.- Según el Real Decreto 135/1998, de 20 de abril, por el que se adapta la normativa de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, se constituirán los siguientes servicios de prevención. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Para la Administración General.
- b) Para el Instituto Navarro de Salud Laboral.
- c) Para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
- d) Para el Departamento de Educación.

13.- Respecto a los Comités de Seguridad y Salud, señale la respuesta correcta:

- a) Son órganos paritarios y colegiados de participación y consulta.
- b) Están formados por delegados de prevención de cualquier ámbito.
- c) Solo los funcionarios pueden ser delegados de prevención.
- d) El Comité coordinador de Seguridad y Salud estará formado por 6 delegados de prevención e igual número de representantes de la Administración.

14.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a:

- a) La protección de las personas jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- b) La protección de las personas físicas en lo que respecta únicamente al tratamiento de sus datos familiares y laborales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- c) La protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
- d) La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

15.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de:

- a) Catorce años.
- b) Dieciséis años.
- c) Dieciocho años.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16.- El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tendrá las siguientes funciones. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
- b) Capacidad para imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado.
- c) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales.
- d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional.

17.- En el V Plan de acción de Salud Laboral en Navarra 2022-2025 se nombran las razones por las que no se realiza una adecuada gestión de riesgos en las empresas ¿cuál es la más frecuente?:

- a) La complejidad normativa.
- b) El exceso de papeleo.
- c) La falta de tiempo de la plantilla.
- d) Carencia de medios económicos.

18.- Señale cuál de los siguientes no es un órgano directivo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) La Dirección Gerencia.
- c) El Consejo Navarro de Salud Laboral
- d) La Comisión de Dirección.

19.- De acuerdo con el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, el empresario no está obligado a lo siguiente:

- a) A disponer de la documentación sobre los resultados de la evaluación, así como los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados.
- b) A disponer de una lista actualizada de los trabajadores encargados de realizar las actividades respecto a las cuales los resultados de las evaluaciones revelen algún riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, indicando la exposición a la cual hayan estado sometidos en la empresa.
- c) A adoptar las medidas necesarias para la conservación de los historiales médicos individuales.
- d) A remitir los historiales médicos a la autoridad sanitaria.

20.- De acuerdo con el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, el empresario tomará las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos disponibles en relación con:

- a) Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo de alcohol.
- b) Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo de medicamentos citostáticos.
- c) La especialidad sensibilidad derivada de la condición genética del trabajador.
- d) Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo de tabaco.

21.- El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo define el uso de los colores como parte de una señalización de seguridad. Señale cuál es el significado correcto:

- a) El color rojo significa obligación.
- b) El color amarillo señal peligro o alarma.
- c) El color azul advertencia.
- d) El color verde señal de auxilio.

22.- Según el RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo, una señal de seguridad de tipo “Obligación” será:

- a) Triangular con el pictograma en blanco y el fondo en rojo.
- b) Redonda con el pictograma en negro y el fondo en blanco.
- c) Rectangular con el pictograma en azul y el fondo en blanco.
- d) Redonda con el pictograma en blanco y el fondo en azul.

23.- Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura en los locales donde se realicen trabajos ligeros, estará comprendida entre:

- a) 14 y 25°C.
- b) 12 y 27°C.
- c) 17 y 24°C.
- d) 17 y 22°C.

24.- En el taller de mantenimiento del hospital solicitan disponer de un botiquín. Dicho botiquín, según lo indicado en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿deberá contener medicamentos?

- a) Sí.
- b) No.
- c) Solo en el caso de que haya trabajadores con diabetes.
- d) Sí, si así lo decide el responsable de unidad.

25.- Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes. Señale la respuesta correcta:

- a) Cuando la carga es demasiado importante.
- b) Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
- c) Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
- d) Todas las anteriores son correctas.

26.- La Guía Técnica de manipulación manual de cargas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que las cargas que muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables, son aquellas que pesan más de:

- a) 25 Kg.
- b) 20 Kg.
- c) 15 Kg.
- d) 10 Kg.

27.- La vigilancia de la salud de las personas trabajadoras expuestas a Pantallas de visualización de datos (PVD) debe realizarse:

- a) Antes de comenzar a trabajar.
- b) Posteriormente con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Tras una ausencia prolongada.
- d) Las respuestas A y B son correctas.

28.- Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:

- a) La gravedad del riesgo.
- b) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.
- c) Las condiciones del puesto de trabajo.
- d) Todas son correctas.

29.- De acuerdo al Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, tienen la consideración de equipos de protección individual (EPI):

- a) Los uniformes de trabajo.
- b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
- c) Los equipos llevados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
- d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.

30.- Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, existen unas obligaciones con los equipos de protección individual (EPI). ¿Cuál no es obligación del trabajador?:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los EPI.
- b) Colocar el EPI después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
- d) Asegurar que el mantenimiento de los EPI se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto.

31.- Según el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, la vigilancia de salud se considerará adecuada si:

- a) La exposición del trabajador al agente químico peligroso puede relacionarse con una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud.
- b) Existe la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad.
- c) Existen técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador.
- d) Todas son correctas.

32.- En la visita a un puesto de trabajo en el hospital, se identifica una zona señalizada como la imagen que se muestra (trébol de color verde sobre fondo blanco). Esto significa que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a:

- a) 1 mSv por año oficial.
- b) 6 mSv por año oficial.
- c) 20 mSv por año oficial.
- d) 50 mSv por año oficial.



33.- El límite de dosis equivalente para el cristalino, en el caso de trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones ionizantes es de:

- a) 100 mSv/año.
- b) 1/3 de la dosis total.
- c) 10 mSv/año.
- d) 50 mSv/ año.

34.- El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, respecto a la exposición a campos electromagnéticos tiene en cuenta que estos riesgos son los debidos a:

- a) Los efectos biofísicos directos conocidos.
- b) Los posibles efectos a largo plazo.
- c) Los derivados del contacto con conductores en tensión.
- d) Todos los anteriores son tenidas en cuenta como riesgos a la exposición a campos electromagnéticos.

35.- Según el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, se consideran trabajadores especialmente sensibles a la exposición a campos electromagnéticos a los trabajadores portadores de:

- a) Lentes intraoculares.
- b) Prótesis articular.
- c) Marcapasos cardíacos.
- d) Implantes de titanio.

36.- La guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relacionados con la exposición a ruido en los lugares de trabajo es:

- a) Una recomendación a seguir.
- b) Un protocolo del Ministerio de Sanidad.
- c) Una norma de obligado cumplimiento.
- d) Un procedimiento legal.

37.- El Real Decreto 286/2006, sobre protección de los trabajadores contra el ruido, establece el Valor Límite de Exposición referido a los niveles de exposición diaria en:

- a) 85 dB(A), sin tener en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales.
- b) 85 dB(A), teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales.
- c) 87 dB(A), sin tener en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales.
- d) 87 dB(A), teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales.

38.- En los puestos de trabajo en los que el nivel de ruido diario equivalente sea de 82 dB(A), las audiometrías de los trabajadores expuestos al ruido se realizarán, al menos:

- a) Cada año.
- b) Cada 3 años.
- c) Cada 4 años.
- d) Cada 5 años.

39.- El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto, indica el tiempo de utilización de los equipos de protección respiratoria (EPR) que deberá limitarse al mínimo necesario sin que en ningún caso se supere un:

- a) Máximo de 2 horas al día y pausa con retirada de EPR.
- b) Máximo de 4 horas al día y pausa con retirada de EPR.
- c) Máximo de 6 horas al día y pausa con retirada de EPR.
- d) No está delimitado el tiempo de uso de los EPR.

40.- Según el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales, cuando varias empresas concurren en un mismo centro de trabajo habrán de informarse mutuamente, la información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse:

- a) De forma oral cuando alguna de las empresas no tenga Servicio de Prevención.
- b) Por escrito cuando no se haya producido una situación de emergencia.
- c) Antes del inicio de las actividades.
- d) Oralmente cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

41.- Un servicio de prevención acreditado para la formación de médicos y enfermeros especialistas del trabajo, necesita informar del número de recursos sanitarios del que dispone. En ese contexto, ¿los profesionales en formación constarán como recurso sanitario?:

- a) Si, desde el inicio de la formación.
- b) Si, cada tres residentes computarán como un especialista.
- c) Si, computan como especialistas los médicos desde el tercer año de formación y enfermería desde el segundo año.
- d) No, hasta que no finalizan la formación no se computan como recurso sanitario.

42.- El anexo III del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, establece el equipamiento sanitario básico que deben contener las instalaciones fijas del servicio de prevención. Señale la respuesta incorrecta:

- a) Electrocardiógrafo.
- b) Dermatoscopio.
- c) Nevera con termómetro de máximas y mínimas.
- d) Oftalmoscopio.

43.- La vigilancia de la salud prolongada en el tiempo más allá de la finalización de la relación laboral, (reconocimientos post-ocupacionales) cuando los problemas de salud puedan aparecer tiempo después del cese de la actividad laboral, será responsabilidad de:

- a) El Sistema Nacional de Salud.
- b) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS).
- c) El Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
- d) El Instituto de Seguridad Social (INSS).

44.- La vigilancia de la salud será obligatoria:

- a) A la reincorporación tras ausencia prolongada por motivos de salud.
- b) Para las trabajadoras embarazadas.
- c) Para los profesionales expuestos a radiaciones ionizantes considerados de categoría B, según el Real Decreto 1029/2022.
- d) Cuando los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, previo informe de los representantes de los trabajadores.

45.- La alteración de la visión cromática se denomina discromatopsia y consiste en una ceguera parcial a los colores. Cuando existe ausencia del pigmento rojo se denomina:

- a) Protanopia.
- b) Deuteranopia.
- c) Ritanopia.
- d) Acromatopsia.

46.- En la espirometría forzada, el parámetro que indica el volumen total de aire expulsado desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima se denomina:

- a) Ventilación espiratoria máxima por segundo.
- b) Relación FEV1/FCV.
- c) Capacidad vital forzada.
- d) Flujo espiratorio máximo entre 25 y el 75%.

47.- Una persona adulta con un índice de Masa Corporal (IMC) de 28, según la OMS presenta:

- a) Obesidad tipo I.
- b) Obesidad tipo II.
- c) Sobrepeso.
- d) Obesidad tipo III.

48.- Señale el párrafo incorrecto en relación a la vigilancia de la salud de los trabajadores:

- a) La vigilancia estará en función de los riesgos inherentes al trabajo y sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
- b) Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.
- c) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
- d) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

49.- Al cociente entre el número de casos nuevos durante un período de tiempo dividido por el número de personas expuestas al riesgo durante dicho período, se denomina:

- a) Prevalencia.
- b) Incidencia.
- c) Índice de frecuencia.
- d) Tasa de ataque.

50.- En vigilancia epidemiológica, se entiende por valor predictivo positivo:

- a) El porcentaje de personas que obtienen un resultado negativo de una prueba para una enfermedad específica entre un grupo de personas que no tienen la enfermedad.
- b) La proporción de personas identificadas como casos, que realmente lo son.
- c) La probabilidad de que una persona con un resultado negativo en una prueba esté verdaderamente sana.
- d) La probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquél que efectivamente lo está.

51.- La presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica, según el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, responde a la definición de:

- a) Peligro químico.
- b) Exposición a un agente químico.
- c) Riesgo químico.
- d) Tóxico.

52.- Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, aquel agente biológico que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz, pertenece al grupo:

- a) Agente biológico del grupo 1.
- b) Agente biológico del grupo 2.
- c) Agente biológico del grupo 3.
- d) Agente biológico del grupo 4.

53.- Según el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, al conjunto de radiaciones ionizantes que provienen de fuentes naturales terrestres o cósmicas, se le conoce como:

- a) Fuente de radiación.
- b) Fondo radiactivo natural.
- c) Fuente radiactiva.
- d) Ninguna es cierta.

54.- En el caso de una médica embarazada contratada en traumatología, desde que la trabajadora comunique el embarazo, en lo relativo a radiaciones ionizantes:

- a) Se garantizará que la dosis equivalente al feto no exceda de 1mSv, hasta el final del embarazo, para lo que se realizarán si es preciso adaptaciones de las condiciones del puesto de trabajo.
- b) Se le indicará baja médica, hasta que la Mutua le reconozca la prestación de riesgo durante el embarazo.
- c) Se le destinará a un puesto fuera de quirófano.
- d) Se procederá inmediatamente a suspender el contrato por riesgo para el embarazo.

55.- El objetivo principal de la metodología del "árbol de causas" en la investigación de accidentes de trabajo, es:

- a) Identificar y documentar únicamente las causas directas del accidente.
- b) Analizar las causas directas, indirectas y los factores subyacentes para evitar la repetición del accidente.
- c) Determinar la responsabilidad del trabajador en el accidente.
- d) Registrar el accidente en el sistema Delt@.

56.- Cuál de los siguientes supuestos no será calificado como accidente de trabajo:

- a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira.
- b) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
- c) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
- d) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

57.- La calificación de enfermedad profesional, en profesionales del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea (SNS-O), corresponde a:

- a) Al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).
- b) Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SNS-O.
- c) Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
- d) Mutua Navarra.

58.- Según el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, se entiende por enfermedad profesional:

- a) La enfermedad que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo siempre que se pruebe que tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
- b) La enfermedad contraída con motivo exclusivo del trabajo y que esté incluida en el cuadro aprobado por la normativa.
- c) La enfermedad derivada de actos de salvamento, que tengan conexión con el trabajo.
- d) El agravamiento de una enfermedad como consecuencia del trabajo.

59.- ¿Cuál es el objetivo principal de los sistemas CEPROSS y PANOTRATSS en relación con las enfermedades profesionales?:

- a) Emitir automáticamente certificados de incapacidad laboral.
- b) Sustituir el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006.
- c) Registrar, analizar y realizar un seguimiento estadístico de las enfermedades profesionales notificadas.
- d) Facilitar la comunicación directa entre trabajadores y mutuas de accidentes.

60.- El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido en los siguientes supuestos:

- a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener la prestación.
- b) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena estando en situación de IT.
- c) Cuando el beneficiario rechace o abandone sin causa razonable el tratamiento que le fuera indicado. En este caso corresponde a la entidad responsable del pago la apertura de un expediente administrativo que contenga argumentación médica justificativa de la decisión tomada.
- d) Todas son correctas.

61.- En caso de enfermedad común, tienen derecho a la prestación por incapacidad temporal los trabajadores integrados en cualquier régimen de la Seguridad Social que acrediten:

- a) Un periodo mínimo de cotización previo de 150 días en los tres años inmediatamente anteriores al momento del hecho causante (fecha de la baja médica, en general).
- b) Un periodo mínimo de cotización previo de 150 días en los cinco años inmediatamente anteriores al momento del hecho causante (fecha de la baja médica, en general).
- c) Un periodo mínimo de cotización previo de 180 días en los tres años inmediatamente anteriores al momento del hecho causante (fecha de la baja médica, en general).
- d) Un periodo mínimo de cotización previo de 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores al momento del hecho causante (fecha de la baja médica, en general).

62.- Según el Decreto Foral 65/2018, de 22 de agosto, por el que se regula el procedimiento de reubicación por motivos de salud del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el procedimiento podrá iniciarse a instancias de:

- a) El Comité de Seguridad y Salud.
- b) La Dirección del centro.
- c) Los Delegados de Prevención.
- d) El Instituto Navarro de Salud Laboral.

63.- Respecto al Decreto Foral 65/2018, de 22 de agosto, por el que se regula el procedimiento de reubicación por motivos de salud del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, señale la afirmación correcta:

- a) Tiene por objeto regular el procedimiento de reubicación por motivos de salud para el personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), siendo de aplicación a todo el personal adscrito al citado organismo autónomo (SNS-O).
- b) La reubicación se efectuará preferentemente en puestos de trabajo pertenecientes al mismo nivel de encuadramiento o, excepcionalmente, la Comisión de Reubicación valorará la reubicación en puestos de trabajo de nivel inferior, contando siempre con el consentimiento de la persona empleada.
- c) La reubicación no podrá conllevar cambio de la jornada de trabajo para el personal reubicado, teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de conciliación de la vida laboral y familiar del personal.
- d) Tras un período de incapacidad permanente absoluta o total que, tras la revisión, conlleve la reincorporación de la persona empleada, esta no podrá instar la solicitud de reubicación hasta pasado 1 mes de su incorporación.

64.- A efectos del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los agentes biológicos, la vacunación es:

- a) Obligatoria si el agente biológico es del grupo 3 ó 4.
- b) Siempre obligatoria.
- c) Siempre voluntaria.
- d) Voluntaria si el agente biológico es del grupo 1 ó 2.

65.- La inmunidad artificial pasiva es aquella que se consigue:

- a) Al administrar una vacuna.
- b) Al padecer una enfermedad infectocontagiosa.
- c) Durante la gestación al transferir la inmunoglobulina la madre al feto.
- d) Al administrar una gammaglobulina.

66.- Acude a urgencias un niño con fiebre, cefalea, vómitos y malestar general. Se confirma diagnóstico de meningitis meningocócica invasiva por Neisseria meningitidis. En qué supuestos de los enumerados a continuación estará indicada la profilaxis antimeningocócica:

- a) Personas que hayan convivido durante más de 4 horas al día durante la semana anterior al comienzo de la enfermedad.
- b) Personal sanitario que haya tenido contacto directo con secreciones respiratorias del paciente infectado, con las debidas precauciones.
- c) En ningún caso procede profilaxis postexposición por tratarse de una Neisseria meningitidis.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

67.- María, enfermera de urgencias, sufre un pinchazo accidental con una aguja utilizada con un paciente /fuente con Ag HBs positivo, se retira los guantes y realiza lavado y desinfección de la herida, está vacunada con 3 dosis de Hepatitis B y sabe que es no respondedora, ¿qué profilaxis postexposición indicaremos?:

- a) Administrar 1 dosis de vacuna y al mes determinar anticuerpos (anti-HBs).
- b) Administrar inmunoglobulina anti hepatitis B (IGHB), y 1 dosis de vacuna y al mes determinar anticuerpos (anti-HBs).
- c) Administrar inmunoglobulina anti hepatitis B (IGHB), y 2º serie completa de vacunación del VHB.
- d) Administrar 2 dosis de inmunoglobulina anti hepatitis B (IGHB) separadas 15 días.

68.- En caso de administrar a María inmunoglobulina anti hepatitis B (IGHB), la dosis correcta es:

- a) 0.006 ml/kg.
- b) 0.6 ml/kg.
- c) 0.06 ml/kg.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

69.- Según la Orden Foral 7/2010, de 20 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se establecen e implantan dispositivos de seguridad frente al accidente con riesgo biológico en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ¿quién establecerá las acciones preventivas necesarias para la eliminación o disminución de la incidencia y gravedad de los accidentes que impliquen riesgo de infección con agentes biológicos?:

- a) El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea.
- b) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Salud.
- c) El comité central de Prevención del Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea.
- d) Todas las respuestas son correctas.

70.- Nos comunican un contacto en planta con un paciente con tuberculosis, el trabajador expuesto es un paciente inmunodeprimido que no presenta sintomatología. Señale qué actuación inmediata sería la correcta tras la realización de mantoux con resultado menor de 5 milímetros:

- a) Hacer radiografía de pulmones.
- b) Solicitar Quantiferón IGRA.
- c) Indicar tratamiento preventivo con isoniácida.
- d) Solicitar Baciloscopia y cultivo de esputo.

71.- Respecto al tratamiento de la infección tuberculosa latente señale la incorrecta:

- a) Se debe descartar previamente la enfermedad tuberculosa.
- b) Con carácter general se utilizará estreptomycin.
- c) El tratamiento con carácter general dura 6 meses.
- d) El tratamiento se realiza una sola vez en la vida.

72.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la vacuna del tétanos:

- a) Todos los adultos deben tener actualizada su vacunación contra el tétanos.
- b) La vigilancia de la salud periódica del personal sanitario es una oportunidad para valorar el estado vacunal y hacer las actualizaciones necesarias.
- c) Una vez completada la pauta de vacunación y para mantener la protección, se debe administrar una dosis de recuerdo cada diez años.
- d) En adultos previamente no vacunados se recomienda una primovacuna con tres dosis.

73.- Identifique la respuesta incorrecta con relación a la conservación de la vacuna Covid 19 de COMIRNATY:

- a) Podrá conservarse en un ultracongelador, sin abrir el vial, entre -90°C y -60°C, hasta 18 meses, protegido de la luz.
- b) Podrá conservarse en frigorífico, sin abrir el vial, entre 2°C y 8°C, durante 10 días.
- c) Podrá conservarse, sin abrir el vial, un máximo de 48 horas a temperaturas entre 8°C y 30°C.
- d) Una vez abierto el vial, se puede conservar 12 horas entre 2°C y 30°C.

74.- En el cuidado de los pacientes hospitalarios con determinadas infecciones, es precisa la adopción de precauciones de aislamiento estándar, de contacto, de gota y/o aérea. ¿En cuál de los siguientes casos no será necesaria la adopción de precauciones basadas en la transmisión aérea?:

- a) Varicela.
- b) Mycobacterium Tuberculosis.
- c) Gripe.
- d) Sarampión.

75.- En el ámbito sanitario, ¿cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso de óxido de etileno en los procesos de esterilización?:

- a) En la actualidad, el uso del óxido de etileno está prohibido en el medio sanitario.
- b) En la actualidad el riesgo más frecuente en los hospitales es la intoxicación crónica por exposición prolongada a niveles bajos de óxido de etileno.
- c) El daño más frecuente derivado de la exposición al óxido de etileno en los trabajadores de esterilización es la dermatosis.
- d) El óxido de etileno puede generar acumulación de vapores en el aire, lo que puede generar explosiones si no se controla adecuadamente.

76.- En la visita a un puesto de trabajo, se identifica una botella en cuya etiqueta se puede ver un pictograma como el de la imagen que se muestra. ¿A qué peligro corresponde de los que se indican a continuación?:

- a) Contiene material radiactivo.
- b) Contiene material explosivo.
- c) Existe riesgo de exposición a cancerígenos o mutágenos.
- d) Existe riesgo de accidente eléctrico.



77.- ¿Cuál de las siguientes es una de las dermatosis profesionales más comunes en los trabajadores del sector sanitario?:

- a) Dermatitis atópica, causada por la exposición a materiales sintéticos en el entorno laboral.
- b) Dermatitis de contacto irritativa, provocada por el contacto frecuente con productos de limpieza y desinfectantes.
- c) Urticaria, causada por la exposición prolongada al frío en ambientes controlados.
- d) Reagudización de psoriasis, provocada por la tensión emocional.

78.- Según el Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores expuestos a agentes anestésicos inhalatorios, el tiempo de custodia del historial tras la finalización de la exposición laboral, es de:

- a) 10 años tras la última exposición.
- b) 20 años tras la última exposición.
- c) Hasta que el trabajador haya alcanzado los 75 años y nunca por un período inferior a 30 años.
- d) 40 años tras la última exposición.

79.- Según el Ministerio de Sanidad (2023), ¿qué documento es esencial para la correcta identificación de los riesgos y medidas preventivas en el manejo de sustancias químicas en el ámbito sanitario?:

- a) Informe anual de seguridad laboral.
- b) Etiqueta de la sustancia química.
- c) Certificado de manipulación de productos peligrosos.
- d) Ficha de datos de seguridad (FDS).

80.- En el ámbito sanitario, el xileno es un solvente utilizado principalmente en los laboratorios para la preparación de muestras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los riesgos de exposición al xileno?:

- a) El xileno es completamente seguro cuando se utiliza en concentraciones bajas, sin necesidad de medidas de protección.
- b) El xileno debe manipularse en áreas bien ventiladas, utilizando guantes, gafas de protección y mascarillas adecuadas para evitar la inhalación de vapores o en campanas de seguridad.
- c) El xileno no tiene efectos relevantes sobre la salud y no es necesario el uso de equipos de protección personal durante su manipulación.
- d) El xileno no se absorbe a través de la piel.

81.- Señale qué equipo de protección colectiva no es adecuado para la manipulación de medicamentos peligrosos:

- a) Cabinas de seguridad biológica de clase IIb para los Medicamentos Peligrosos estériles.
- b) Cabinas de seguridad biológica de clase I para los Medicamentos Peligrosos no estériles.
- c) Cabinas de Humo.
- d) Aisladores Estériles (AE), de presión negativa.

82.- Recibirán dos dosis de vacuna frente a la hepatitis A, con una separación de seis meses entre ambas, todas las personas adultas susceptibles residentes en Navarra, con las indicaciones ocupacionales que a continuación se relacionan:

- a) Trabajadores e investigadores en contacto con primates no humanos.
- b) Trabajadores en contacto con aguas residuales.
- c) Personal que trabaja en centros de educación infantil (0-3 años).
- d) Todas son ciertas.

83.- Las vacunas que se recomiendan a todo el personal sanitario son:

- a) Vacunas frente a sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica), tétanos y difteria, hepatitis B, varicela y gripe.
- b) Vacunas frente a la poliomielitis, enfermedad meningocócica invasora, tosferina, hepatitis A y fiebre tifoidea.
- c) Vacunas frente a hepatitis A, hepatitis B, tétanos y gripe.
- d) Vacunas frente a sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica), tétanos y antineumocócica.

84.- En Navarra la vacunación frente a la Gripe en mujeres embarazadas se recomienda:

- a) Durante la temporada de gripe se recomienda la vacunación a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación. También se recomienda la vacunación antigripal durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto) a aquellas mujeres que no se hayan vacunado durante el embarazo en esa temporada.
- b) Finalizada la campaña oficial de vacunación no se recomienda la vacunación a las mujeres embarazadas.
- c) Durante la temporada de gripe se recomienda la vacunación a las mujeres embarazadas evitando el primer trimestre de gestación. También se recomienda la vacunación antigripal durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto) a aquellas mujeres que no se hayan vacunado durante el embarazo en esa temporada.
- d) Durante la temporada de gripe se recomienda la vacunación a las mujeres embarazadas en el segundo trimestre de gestación. También se recomienda la vacunación antigripal durante el puerperio (hasta los 9 meses tras el parto) a aquellas mujeres que no se hayan vacunado durante el embarazo en esa temporada.

85.- Según la Orden Foral 310E/2023, de 29 de septiembre, del consejero de Salud, por la que se establece el calendario oficial de vacunaciones para toda la vida en Navarra y el calendario de vacunaciones en situaciones especiales o de riesgo, para la vacunación contra el Herpes Zóster:

- a) Se administrarán dos dosis de vacuna recombinante adyuvada frente al herpes zóster, con una separación de 8 semanas entre ambas dosis, a las personas adultas sanas de 65 y 75 años.
- b) Se administrará una única dosis de vacuna recombinante adyuvada frente al herpes zóster a las personas adultas sanas de 65 y 75 años.
- c) Se administrarán tres dosis de vacuna recombinante adyuvada frente al herpes zóster, con una separación de 8 semanas entre las dosis, a las personas adultas sanas de 65 y 75 años.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

86.- Según el Decreto Foral 296/1993, de 13 de septiembre, los residuos sanitarios se clasifican en los siguientes grupos. Señala la respuesta incorrecta:

- a) Grupo 1 de residuos asimilables a urbanos.
- b) Grupo 2 de residuos sanitarios no específicos.
- c) Grupo 3 residuos sanitarios específicos.
- d) Grupo 4 residuos radioactivos.

87.- Respecto al acoso moral, señale la respuesta correcta:

- a) El acoso moral se refiere a un comportamiento de intimidación y maltrato psicológico hacia un compañero o subalterno, con la intención de menoscabar su dignidad o integridad.
- b) El acoso moral para ser calificado como laboral, debe incluir comentarios negativos sobre el rendimiento de un trabajador.
- c) No se debe iniciar un proceso de investigación interna, garantizando la confidencialidad y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas, hasta que se resuelva el caso judicialmente.
- d) Para proteger a la persona denunciada es preciso esperar a que se pueda probar el acoso.

88.- Las competencias profesionales que deben adquirir los enfermeros especialistas en enfermería del trabajo se pueden agrupar en cinco grandes áreas. Señale la respuesta correcta:

- a) Preventiva, asistencial, consultora, docente e investigadora.
- b) Preventiva, asistencial, legal y pericial, de gestión y docente e investigadora.
- c) Preventiva, consultora, legal, pericial y de gestión.
- d) Preventiva, asistencial, legal, docente y consultora.

89.- El Especialista en Enfermería del Trabajo está capacitado para desarrollar su actividad laboral, al menos, en los siguientes ámbitos:

- a) Gabinetes de salud laboral en las administraciones públicas.
- b) Centros de docencia e investigación en salud laboral y enfermería del Trabajo.
- c) Servicios de salud medioambiental.
- d) Todas son correctas.

90.- En el año 1997, la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) elaboró el documento consenso en el que se establecían los principios básicos de actuación y el marco de referencia de una buena gestión de la salud de los trabajadores en la empresa, ¿de qué declaración se trata?:

- a) Declaración de Helsinki.
- b) Declaración de Luxemburgo.
- c) Declaración de Yakarta.
- d) Declaración de Alma-Ata.

91.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es práctica habitual en un programa de deshabituación tabáquica?:

- a) Usar un test de valoración de dependencia física.
- b) Utilizar cooxímetros para medir la cantidad de monóxido de carbono en el aire espirado.
- c) Realizar analítica de parámetros biológicos.
- d) Realizar espirometría.

92.- La promoción de la salud es:

- a) Prevención primaria.
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria.
- d) Prevención cuaternaria.

93.- En el test de FAGERSTRÖM una puntuación de 7 indica:

- a) Dependencia a la nicotina baja.
- b) Dependencia a la nicotina moderada.
- c) Dependencia a la nicotina alta.
- d) Sin dependencia a la nicotina.

94.- En el modelo transteórico de Prochaska y DiClemente ¿cómo se denomina la segunda etapa del cambio?:

- a) Precontemplación.
- b) Preparación.
- c) Contemplación.
- d) Acción.

95.- Dentro del modelo de la 5 Aes en las intervenciones de asesoramiento para el cambio de hábitos, el Assess – Averiguar consiste en:

- a) Dar consejos claros, específicos y personalizados, e incluir información sobre los riesgos/beneficios personales.
- b) Pactar colaborativamente los objetivos y los métodos más apropiados, basados en los intereses y en la capacidad para el cambio de la persona.
- c) Preguntar sobre los factores y las conductas de riesgo, así como sobre los aspectos que afectan a la elección o el cambio de la conducta.
- d) Usar técnicas para ayudar a la persona a conseguir los objetivos pactados adquiriendo las habilidades, la confianza y el apoyo social/ambiental que favorece el cambio, junto con los tratamientos farmacológicos cuando sean adecuados.

96.- Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, el objetivo principal de los Planes de Autoprotección en los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades con posibles situaciones de emergencia, es:

- a) Establecer procedimientos únicamente para la evacuación de las instalaciones.
- b) Proteger la integridad de los trabajadores y usuarios frente a situaciones de emergencia, garantizando una respuesta eficaz ante los riesgos.
- c) Elaborar un plan de respuesta ante los incendios o explosiones que puedan surgir exclusivamente dentro de las instalaciones, y quedando excluidos los riesgos derivados de las condiciones meteorológicas en el exterior.
- d) Proteger la integridad de las instalaciones frente a situaciones de emergencia, manteniendo la actividad de la empresa sin interrupciones.

97.- Señala cuál de las siguientes alteraciones del ritmo cardiaco no se trata mediante desfibrilación:

- a) Taquicardia ventricular sin pulso.
- b) Fibrilación ventricular.
- c) Asistolia.
- d) Todos los anteriores se tratan mediante desfibrilación.

98.- Como se denomina la maniobra utilizada en una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño (O.V.A.C.E.):

- a) Maniobra de Leopold.
- b) Maniobra de Kristeller.
- c) Maniobra de Heimlich.
- d) Maniobra de Henry.

99.- Señala cuál de estas respuestas pertenece a un tipo de investigación cualitativa:

- a) Investigación descriptiva.
- b) Investigación de correlación.
- c) Investigación fenomenológica.
- d) Estudios cuasiexperimentales.

100.- En investigación, señala cuál de éstos es el operador Booleano que más amplía los resultados de búsqueda:

- a) NEAR.
- b) AND.
- c) NOT.
- d) OR.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los agentes biológicos, clasifica al “Mycobacterium Tuberculosis” en el:

- a) Grupo 1.
- b) Grupo 2.
- c) Grupo 3.
- d) Grupo 4.

2.- El Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, establece que en caso de que no sea técnicamente posible sustituir un agente cancerígeno o mutágeno ni utilizar un sistema cerrado, el empresario garantizará que:

- a) El nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente posible.
- b) El nivel de exposición de los trabajadores se reduzca al 10% del VLA.
- c) El nivel de exposición de los trabajadores se reduzca al 20% del VLA.
- d) El nivel de exposición de los trabajadores se reduzca al 50% del VLA.

3.- Según el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, el límite de dosis efectiva para los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes será de:

- a) 1 mSv por año oficial.
- b) 6 mSv por año oficial.
- c) 20 mSv por año oficial
- d) 50 mSv por año oficial.

4.- Según la Tercera Edición de la Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo (2020), ¿qué situación se considera de riesgo durante la lactancia natural?:

- a) La contaminación radiactiva.
- b) La exposición a agentes biológicos del grupo 2.
- c) La irradiación por radiaciones ionizantes.
- d) La exposición a campos electromagnéticos.

5.- ¿En qué grupo se encuentran los medicamentos peligrosos que presentan riesgo para el proceso reproductivo de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)?:

- a) Grupo 1.
- b) Grupo 2.
- c) Grupo 3.
- d) Grupo 4.

6.- Los riesgos psicosociales en el trabajo se han definido por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo como:

- a) Aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores.
- b) Aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno familiar que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores.
- c) Aquellos aspectos del diseño, organización del trabajo y de su entorno personal que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores.
- d) Ninguna es cierta.

7.- ¿Cuál es el cuestionario utilizado para confirmar el diagnóstico de alcoholismo?:

- a) CAGE.
- b) AUDIT.
- c) MALT.
- d) DAFO.

8.- No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de las personas trabajadoras que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a las personas afectadas, es una infracción:

- a) Leve.
- b) Grave.
- c) Muy grave.
- d) Penal.

9.- La Guía Técnica de manipulación manual de cargas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que si se quiere proteger a la mayoría de la población trabajadora el peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación es:

- a) 25 Kg.
- b) 20 Kg.
- c) 15 Kg.
- d) 10 Kg.

10.- ¿Qué condiciones mínimas deben reunir los dispositivos de seguridad según la Orden Foral 7/2010, de 20 de enero, de la consejera de Salud, por la que se establecen e implantan dispositivos de seguridad frente al accidente con riesgo biológico en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea? Señale la respuesta incorrecta:

- a) El dispositivo de seguridad no debe comprometer en ningún caso la salud del paciente. Cuando proceda deberá cumplir con la normativa de producto sanitario.
- b) El mecanismo de seguridad debe estar integrado en el dispositivo.
- c) El mecanismo de seguridad podrá ser desactivado.
- d) El mecanismo de seguridad mantendrá su actividad protectora hasta que el dispositivo esté depositado en un contenedor de objetos punzocortantes.