

1.- A efectos de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, tendrán naturaleza inmueble, entre otras construcciones:

- a) La maquinaria y utillaje de las instalaciones industriales aunque no formen parte de dicha instalación, ni estén anclados a la misma.
- b) Las que se encuentren sobre el parcelario catastral, aún cuando no estén unidos al suelo de forma permanente y tengan un uso residencial privado y la preceptiva licencia o permiso de uso
- c) Los edificios, sean cualesquiera los elementos de los que estén contruidos, el uso a que se destinen y los lugares en que se hallen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al suelo y con independencia de que se hallen enclavados en el subsuelo y de que puedan ser transportados o desmontados o el terreno en el que se hallen no pertenezca al dueño de la construcción, así como las instalaciones o anejos de los mismos.
- d) Los edificios contruidos o en proyecto sobre suelos urbanos, independientemente el uso a que se destinen, siempre que se encuentren unidos permanentemente al subsuelo y con independencia de que se hallen enclavados en vuelo o transportados, excluyéndose en todo caso siempre las instalaciones o anejos de los mismos.

2.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, ¿cuál es la unidad de referencia de la información y valoración?

- a) La unidad inmobiliaria
- b) Los Bienes Inmuebles
- c) Los edificios
- d) La referencia de finca registral

3.- Las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada las expedirá...

- a) la Administración.
- b) la Dirección Facultativa.
- c) el Promotor contratista.
- d) la Contratista con las facturas de las subcontratas.

4.- El plazo de garantía de las obras comprendidas en el epígrafe “construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” no podrá ser menor de:

- a) 1 año.
- b) 2 años.
- c) 3 años.
- d) el ofertado por el contratista, si fuera menor.

5.- A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendios, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector...

- a) forman parte del mismo.
- b) forman parte del mismo salvo si están protegidos con una instalación automática de extinción.
- c) computarán un 50% de su superficie.
- d) no forman parte del mismo.

6.- En los contratos de obras, cuando la modificación suponga la introducción de nuevas unidades no comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios se fijarán mediante negociación entre...

- a) la dirección facultativa y el contratista.
- b) el órgano de contratación y el contratista.
- c) la Junta de Contratación Pública y el contratista.
- d) el contratista y los subcontratistas, con el visto bueno de la dirección facultativa.

7.- Modificación de los contratos. El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del...

- a) 10% del crédito global del contrato.
- b) 50% del importe de adjudicación del contrato.
- c) 70% del importe del proyecto.
- d) porcentaje señalado en el pliego de condiciones.

8.- ¿Qué son las Ponencias de Valoración según la Ley Foral 12/2006?

- a) Son reuniones de expertos en Valoración inmobiliaria a los que es preceptivo consultar para fijar los valores de los bienes inmuebles de Navarra.
- b) Son una compilación de las valoraciones que hace el Gobierno de Navarra para la comprobación de los valores de los inmuebles en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
- c) Son documentos técnicos de valoración, con ámbito de aplicación municipal o supramunicipal, que tienen por objeto establecer los métodos y parámetros técnicos que permitan asignar individualmente un valor a cada bien inmueble.
- d) Son documentos elaborados por la Gerencia de Catastro del Estado para el territorio de Navarra, que establece valores armonizados de los inmuebles con las Comunidades lindantes a ella.

9.- La superficie construida de cada sector de incendio cuando el uso previsto del edificio o establecimiento sea “docente”...

- a) no se establece límite de superficie.
- b) no debe exceder de 2.500m².
- c) no debe exceder de 4.000 m² si el edificio tiene más de una planta.
- d) no debe exceder de 2.500 m² si el edificio tiene más de una planta.

10.- Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en proporción de...

- a) 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.
- b) 1 euro por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.
- c) 100 euros por día de incumplimiento de plazo.
- d) hasta un máximo de 10.000 euros.

11.- En las actuaciones administrativas preparatorias del contrato, las clases de expedientes de contratación podrán ser de tramitación:

- a) ordinaria, anticipada y de emergencia.
- b) ordinaria y simplificada.
- c) ordinaria y de urgencia.
- d) electrónica.

12.- Según el texto de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, ¿cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

- a) Cada bien inmueble estará integrado por una o varias unidades inmobiliarias y, en su caso, por la cuota de participación en aquellas unidades inmobiliarias que sean comunes a varios bienes inmuebles.
- b) Cada bien inmueble estará integrado exclusivamente por una única unidad inmobiliaria y, en su caso, por la cuota de división de aquellas unidades inmobiliarias que sean comunes a varios bienes inmuebles.
- c) Cada bien inmueble estará integrado por una única Finca Registral con indicación de la cuota de participación en aquellas unidades inmobiliarias que sean comunes a varios bienes inmuebles objeto de División Horizontal.
- d) Cada Finca Registral estará integrada por una única unidad participada en su caso por la cuota en aquellos elementos comunes de un único portal, excluyendo la cubierta y los voladizos que conformen superficies menores de 1 m².

13.- La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan sectores de incendio cuando el uso previsto es “Pública Concurrencia” en plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación inferior o igual a 15 metros es:

- a) EI60.
- b) EI90.
- c) EI120.
- d) EI180.

14.- Una vez formalizado el contrato, el plazo para la comprobación del replanteo de las obras no podrá exceder de:

- a) 10 días hábiles
- b) 15 días naturales.
- c) 1 mes.
- d) el que indique el contratista en su oferta.

15.- El Contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento que sea requerido para ello, el cumplimiento de las condiciones...

- a) de subcontratación para la ejecución de las obras.
- b) laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicación.
- c) del personal contratado que accede a la obra.
- d) de seguridad y salud en las obras.

16.- Una norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público se categoriza como:

- a) “Especificación técnica común”.
- b) “Evaluación técnica europea”.
- c) “Norma europea”
- d) “Norma UNE”.

17.- Criterios de adjudicación. Los contratos se adjudicarán a la oferta...

- a) con la mejor relación coste-eficacia, según se especifique en el pliego.
- b) con la mejor calidad precio.
- c) más barata.
- d) que atienda únicamente a criterios cualitativos y un precio fijo.

18.- Según la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, ¿qué son Bienes Especiales?

- a) Son aquellos inmuebles que sean expresamente calificados como tales por presentar características específicas que impidan su caracterización normalizada y su valoración colectiva.
- b) Son inmuebles de diseño especial, como por ejemplo, el "Edificio Singular" de Pamplona, o las Bodegas Chivite, en Aberin.
- c) Las Catedrales y los monumentos histórico-artísticos.
- d) El Palacio de Navarra, el Museo Jorge Oteiza y el Parlamento de Navarra, entre otros.

19.- Las Ponencias de Valoración Supramunicipales pueden ser:

- a) Totales o parciales según se extiendan a todos, o sólo a determinados bienes inmuebles del territorio al que se refiera la Ponencia de Valoración Supramunicipal.
- b) Diseminadas o Mixtas según se refieran a suelos urbanizables programados o no urbanizables.
- c) Generales o Concejiles según afecten a todo el término municipal o únicamente al parcelario lindante con caminos de defensa concejal.
- d) Urbanas o Interurbanas cuando afecten a la totalidad del callejero o, además, a las carretera forales y a las parcelas de su área de afección.

20.- En una escalera de uso general, y siempre que no se disponga ascensor como alternativa, la contrahuella medirá como máximo:

- a) 18,5 cm
- b) 17,5 cm
- c) 20 cm
- d) No hay máximo establecido

21.- La pendiente máxima de una rampa de longitud 5 metros en un itinerario accesible será del:

- a) 12%
- b) 10%
- c) 8%
- d) 6%

22.- La anchura de toda hoja de puerta situada en el recorrido de evacuación no debe ser menor que:

- a) 0,60 m.
- b) 0,80 m.
- c) 1,00 m.
- d) 1,00 m. salvo que cuente con doble hoja.

23.- Conforme a lo dispuesto en el CTE-DB-SI, en relación con el número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, ¿cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

- a) No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, cuya superficie construida exceda de 100 m², disponer de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente.
- b) En plantas que dispongan de una única salida de planta, la altura de evacuación descendente de la planta considerada no debe exceder de 25 m.
- c) La ocupación no debe exceder de 50 alumnos en escuelas infantiles, cuando se disponga una única salida de planta o salida de recinto respectivamente.
- d) En plantas que dispongan de más de una salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no debe exceder de 50 m. en todos los usos previstos en el edificio.

24.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, ¿cuál de éstas afirmaciones es INCORRECTA?

- a) La caracterización y valoración de los elementos comunes a varios bienes inmuebles seguirá los mismos criterios aplicados al resto de las unidades inmobiliarias.
- b) Las unidades inmobiliarias se identificarán mediante referencias que se modificarán de forma automática anualmente por Hacienda Tributaria, para preservar la protección de datos, debiendo los titulares interesarse mediante consulta directa qué número ó números han sido asignados a sus bienes inmuebles en cada ejercicio, para su correcta identificación.
- c) Cada unidad inmobiliaria se identificará mediante una referencia única y permanente del Registro de la Riqueza Territorial, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de la facultad de la Hacienda Tributaria de Navarra para establecer adicionalmente un identificador propio de cada bien inmueble.
- d) Además de las referencias identificadoras propias establecidas en la Ley Foral, el Registro de la Riqueza Territorial podrá recoger cuantas referencias externas de individualización de los bienes inmuebles sean convenientes, tales como entidad de población, dirección postal, escalera, planta, puerta, nombre de la casa, paraje o coordenadas geográficas.

25.- Según lo dispuesto en el CTE-DB-SI en relación con los huecos que se deban disponer en fachadas que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios, ¿cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

- a) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 1,00 m y 1,00 m.
- b) Deben facilitar al menos el acceso a una de las plantas del edificio.
- c) Deben facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que se accede no sea mayor que 1,20m.
- d) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, incluidos los elementos de seguridad en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 6 m.

26.- Los elementos estructurales de una escalera protegida serán como mínimo:

- a) R30.
- b) R60.
- c) R90.
- d) no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

27.- Según las Normas Técnicas de Valoración de los bienes inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial, en la valoración por el método aditivo se añadirá repercusión de suelo:

- a) Sólo cuando así lo apruebe el Ayuntamiento en Pleno, del municipio en el que radique el inmueble a valorar.
- b) A aquellas unidades inmobiliarias que estén formadas por construcciones que consoliden.
- c) A todas las unidades inmobiliarias de un mismo edificio, sea cual sea su caracterización y aunque estén situadas bajo la rasante y no consuman edificabilidad.
- d) Sólo a las unidades inmobiliarias cuya clase sea "residencial colectiva en manzana cerrada".

28.- Con el fin de limitar el riesgo de caída en las zonas de uso público:

- a) Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia de cota mayor que 55 cm.
- b) Se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm.
- c) Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia de cota mayor que 25 cm.
- d) a y b son correctas.

29.- En el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm la barrera de protección:

- a) la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo en todos los casos
- b) la barrera tendrá una altura de 1,10 m, como mínimo en todos los casos
- c) la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m
- d) no es necesario proteger un hueco de escalera de esa anchura

30.- En el coste del ciclo de vida de un producto, servicio u obra. Los costes atribuidos a factores medioambientales externos siempre que su valor monetario pueda ser determinado y verificado, podrán incluir el coste de...

- a) la energía en el momento de su fabricación o ejecución.
- b) las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras emisiones contaminantes, así como la mitigación del cambio climático.
- c) los certificados o etiquetas emitidos por organismos de evaluación de la conformidad
- d) la obsolescencia y reciclaje de los productos importados.

31.- Será obligatorio la constitución de la Mesa de Contratación para la adjudicación de contratos públicos cuyo valor estimado exceda de...

- a) 150.000 euros en obras.
- b) 40.000 euros en servicios.
- c) 60.000 euros en servicios y suministros.
- d) la cuantía que se fije en los presupuestos de gastos para el ejercicio vigente.

32.- La Ponencia de Valoración será eficaz:

- a) En la fecha en que se firme la Resolución de aprobación y se publique simultáneamente en el Boletín Oficial de Navarra.
- b) El día en el que se inicia su exposición al público en los tabloneros de anuncios de los Ayuntamientos.
- c) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de 20 días naturales de exposición pública establecido en la Ley Foral 12/2006, tras la publicación de la Resolución de su aprobación en el Boletín Oficial de Navarra.
- d) Pasados 20 días desde la firma de la Resolución de inicio, se hubiera o no publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

33.- El procedimiento negociado es aquel en el que...

- a) el órgano de contratación consulta y negocia las condiciones del contrato con una o varias empresas o profesionales y selecciona la oferta justificadamente.
- b) el órgano de contratación negocia las condiciones con el contratista adjudicatario.
- c) el gestor del expediente negocia con los candidatos admitidos.
- d) se negocia a través de la Plataforma de Licitación de Navarra.

34.- Los expedientes de contratación se iniciarán mediante un...

- a) informe de la Sección de Contratación competente.
- b) informe de solicitud del Servicio que demanda la necesidad a cubrirse.
- c) informe razonado de la unidad gestora del contrato, exponiendo la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse.
- d) informe jurídico y documento de reserva de crédito.

35.- Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, ¿qué porcentaje de la puntuación deberá calcularse mediante la aplicación de fórmulas objetivas que se establecerán en los pliegos?

- a) al menos el 50%.
- b) dependiendo del presupuesto, deberá ser superior al 70%.
- c) el 50% sobre el precio del proyecto de licitación.
- d) mediante regla de tres inversa a las cuantías ofertadas.

36.- Conforme a lo dispuesto en la Sección SI 3 “Evacuación de ocupantes” del CTE-DB-SI, ¿cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

- a) Para calcular la ocupación deben tomarse valores de densidad de ocupación en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento.
- b) Para calcular la ocupación deben tomarse valores de densidad de ocupación en función de la superficie construida de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento.
- c) A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo de las diferentes zonas de un edificio, según su uso previsto.
- d) Para calcular la ocupación se deberá tener en cuenta los valores de ocupación marcados en las disposiciones legales de obligado cumplimiento considerando el régimen de actividad.

37.- Conforme a lo dispuesto en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y los Catastros de Navarra, la caracterización de los bienes inmuebles se realizará de forma normalizada:

- a) Utilizando criterios subjetivos de calificación estéticos y de uso, mediante contraste con tablas que ponderen entre otras características, la rugosidad de los materiales, su color y su forma, que se publicarán anualmente por Hacienda Tributaria de Navarra, de tal forma que se refleje correctamente su estado de conservación y mantenimiento.
- b) Mediante la detección de recintos habitables destinados al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo justifica unas condiciones de salubridad adecuadas.
- c) Mediante la utilización de categorías y variables cuantitativas que se establezcan reglamentariamente para determinar las particularidades propias del bien consideradas relevantes para la idónea satisfacción de las finalidades públicas, tales como su naturaleza, uso o aprovechamiento potencial, estado o conservación, aprovechamiento real o cualesquiera otras que resulten convenientes para su descripción y valoración.
- d) Dependiendo del criterio establecido en las Ponencias de Valoración, previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento de cada municipio, que fijará los criterios para la descripción correcta de las construcciones de su término municipal, por mayoría, de tal forma que se creará un sistema de caracterización específico y propio de cada uno de ellos.

38.- El pliego podrá prever la constitución de garantía definitiva con carácter previo a la formalización del contrato, cuyo importe económico no podrá exceder del...

- a) 2% si ha habido garantía provisional.
- b) 3% del importe de la oferta.
- c) 4% del importe de la adjudicación.
- d) 10% de la baja ofertada.

39.- Toda puerta de salida abrirá en el sentido de la evacuación:

- a) Cuando esté prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Pública Concurrencia o de 100 personas en los demás casos.
- b) Cuando esté prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos.
- c) Cuando esté prevista para más de 100 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
- d) Excepto si se trata de evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada.

40.- Con carácter general, se dotará de extintores portátiles de eficacia 21A-113B:

- a) Uno por cada 15 m² de superficie útil.
- b) En cada salida de planta, salida de edificio, escalera protegida y escalera no protegida.
- c) A 20 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- d) A 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.

41.- La Resolución aprobando la Ponencia de Valoración será dictada:

- a) Por la Presidenta del Gobierno de Navarra, previ6 informe favorable del Consejo de Navarra.
- b) Por el Consejero de Economía, Hacienda y Política Financiera.
- c) Por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles.
- d) Por el Secretario del Registro de Ponencias de Valoración.

42.- Para el cálculo del valor registral por el método aditivo, podrá aplicarse un coeficiente de depreciación funcional a aquellas unidades...

- a) Cuyo diseño o instalaciones resultan inadecuadas a la función para la que originalmente se construyeron.
- b) Que tengan todos sus huecos o ventanas abiertos a patio.
- c) Que carezcan de función específica definida en proyecto.
- d) Que tengan más de 50 años, siempre que se mantengan en perfectas condiciones de uso y sus instalaciones hayan sido actualizadas conforme a los nuevos sistemas constructivos.

43.- En los procedimientos de licitación se fijarán previamente los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes, en sus aspectos jurídicos, administrativos, económicos y técnicos que se denominarán...

- a) Pliegos de Cláusulas Administrativas.
- b) Pliegos Reguladores de la Contratación.
- c) Pliegos de Prescripciones técnicas.
- d) Condiciones Esenciales para la contratación.

44.- El procedimiento simplificado sólo podrá utilizarse en los contratos de valor estimado inferior a...

- a) 50.000 euros para servicios y suministros.
- b) 150.000 euros para contratos de obras.
- c) 60.000 euros en servicios y suministros y 200.000 euros en obras.
- d) 15.000 euros, cuando se trate de contratos de menor cuantía.

45.- Cual es el medio oficial para la publicidad de las licitaciones de las entidades sometidas a la Ley Foral de Contratos Públicos.

- a) Boletín Oficial de Navarra.
- b) Portal de Contratación de Navarra.
- c) Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y prensa local.
- d) Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.

46.- En un centro de educación primaria cuya escalera de uso general esté prevista para un uso mayor de 100 personas, su anchura útil mínima será:

- a) 1,00 m.
- b) 1,10 m.
- c) si comunica con una zona accesible, su ancho será de 1,00 m como mínimo
- d) 1,20 m.

47.- La iniciativa para instar la constitución de la Comisión Mixta Supramunicipal partirá:

- a) En exclusiva de los ayuntamientos afectados.
- b) En exclusiva de los titulares afectados.
- c) En exclusiva de la Hacienda Tributaria de Navarra.
- d) De cualquiera de los Ayuntamientos afectados o de la Hacienda Tributaria de Navarra.

48.- ¿Quién debe tramitar el procedimiento de calificación de un bien inmueble como especial, según lo dispuesto en la Ley Foral 12/2006?

- a) El Secretario de Registro de Ponencias de Valoración.
- b) El Consejero del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.
- c) El Pleno del municipio en el que radique el inmueble especial.
- d) El Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuida la función de valoración de los bienes inmuebles de Navarra.

49.- Conforme a las Normas de Valoración de los inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra, no se computarán en la superficie construida:

- a) Los espacios cerrados de altura superior a 3,5 m.
- b) Los espacios cerrados de altura inferior a 1,80 m.
- c) Los espacios cerrados de altura inferior a 1,5 m.
- d) Los espacios cerrados de altura inferior a 2,00 m.

50.- El órgano de contratación, con carácter general, podrá recurrir indistintamente a los procedimientos...

- a) abierto o restringido
- b) abierto y negociado.
- c) negociado y diálogo competitivo.
- d) simplificado y para contratos de menor cuantía

HOJA DE EXAMEN / AZTERKETA ORRIA

| | |
|---|---------------------|
| 1.º APELLIDO / 1. DEITURA | PLANTILLA CORREGIDA |
| 2.º APELLIDO / 2. DEITURA | |
| NOMBRE / IZENA | |
| PUESTO / LANPOSTUA | ARQUITECTO TECNICO |
| DEPARTAMENTO/SERVICIO / DEPARTAMENTUA/ZERBITZUA | |
| FECHA / EGUNA | 13 ABRIL 2019 |

A

marque así
honela markatu



así no marque
honela ez markatu



D.N.I. / N.A.N.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

PRUEBA 1.ª / 1. PROBA

| | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1 | A B C D | 35 | A B C D | 69 | A B C D |
| 2 | A B C D | 36 | A B C D | 70 | A B C D |
| 3 | A B C D | 37 | A B C D | 71 | A B C D |
| 4 | A B C D | 38 | A B C D | 72 | A B C D |
| 5 | A B C D | 39 | A B C D | 73 | A B C D |
| 6 | A B C D | 40 | A B C D | 74 | A B C D |
| 7 | A B C D | 41 | A B C D | 75 | A B C D |
| 8 | A B C D | 42 | A B C D | 76 | A B C D |
| 9 | A B C D | 43 | A B C D | 77 | A B C D |
| 10 | A B C D | 44 | A B C D | 78 | A B C D |
| 11 | A B C D | 45 | A B C D | 79 | A B C D |
| 12 | A B C D | 46 | A B C D | 80 | A B C D |
| 13 | A B C D | 47 | A B C D | 81 | A B C D |
| 14 | A B C D | 48 | A B C D | 82 | A B C D |
| 15 | A B C D | 49 | A B C D | 83 | A B C D |
| 16 | A B C D | 50 | A B C D | 84 | A B C D |
| 17 | A B C D | 51 | A B C D | 85 | A B C D |
| 18 | A B C D | 52 | A B C D | 86 | A B C D |
| 19 | A B C D | 53 | A B C D | 87 | A B C D |
| 20 | A B C D | 54 | A B C D | 88 | A B C D |
| 21 | A B C D | 55 | A B C D | 89 | A B C D |
| 22 | A B C D | 56 | A B C D | 90 | A B C D |
| 23 | A B C D | 57 | A B C D | 91 | A B C D |
| 24 | A B C D | 58 | A B C D | 92 | A B C D |
| 25 | A B C D | 59 | A B C D | 93 | A B C D |
| 26 | A B C D | 60 | A B C D | 94 | A B C D |
| 27 | A B C D | 61 | A B C D | 95 | A B C D |
| 28 | A B C D | 62 | A B C D | 96 | A B C D |
| 29 | A B C D | 63 | A B C D | 97 | A B C D |
| 30 | A B C D | 64 | A B C D | 98 | A B C D |
| 31 | A B C D | 65 | A B C D | 99 | A B C D |
| 32 | A B C D | 66 | A B C D | 100 | A B C D |
| 33 | A B C D | 67 | A B C D | | |
| 34 | A B C D | 68 | A B C D | | |

PRUEBA 2.ª / 2. PROBA

| | | | | | |
|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1 | A B C D | 35 | A B C D | 69 | A B C D |
| 2 | A B C D | 36 | A B C D | 70 | A B C D |
| 3 | A B C D | 37 | A B C D | 71 | A B C D |
| 4 | A B C D | 38 | A B C D | 72 | A B C D |
| 5 | A B C D | 39 | A B C D | 73 | A B C D |
| 6 | A B C D | 40 | A B C D | 74 | A B C D |
| 7 | A B C D | 41 | A B C D | 75 | A B C D |
| 8 | A B C D | 42 | A B C D | 76 | A B C D |
| 9 | A B C D | 43 | A B C D | 77 | A B C D |
| 10 | A B C D | 44 | A B C D | 78 | A B C D |
| 11 | A B C D | 45 | A B C D | 79 | A B C D |
| 12 | A B C D | 46 | A B C D | 80 | A B C D |
| 13 | A B C D | 47 | A B C D | 81 | A B C D |
| 14 | A B C D | 48 | A B C D | 82 | A B C D |
| 15 | A B C D | 49 | A B C D | 83 | A B C D |
| 16 | A B C D | 50 | A B C D | 84 | A B C D |
| 17 | A B C D | 51 | A B C D | 85 | A B C D |
| 18 | A B C D | 52 | A B C D | 86 | A B C D |
| 19 | A B C D | 53 | A B C D | 87 | A B C D |
| 20 | A B C D | 54 | A B C D | 88 | A B C D |
| 21 | A B C D | 55 | A B C D | 89 | A B C D |
| 22 | A B C D | 56 | A B C D | 90 | A B C D |
| 23 | A B C D | 57 | A B C D | 91 | A B C D |
| 24 | A B C D | 58 | A B C D | 92 | A B C D |
| 25 | A B C D | 59 | A B C D | 93 | A B C D |
| 26 | A B C D | 60 | A B C D | 94 | A B C D |
| 27 | A B C D | 61 | A B C D | 95 | A B C D |
| 28 | A B C D | 62 | A B C D | 96 | A B C D |
| 29 | A B C D | 63 | A B C D | 97 | A B C D |
| 30 | A B C D | 64 | A B C D | 98 | A B C D |
| 31 | A B C D | 65 | A B C D | 99 | A B C D |
| 32 | A B C D | 66 | A B C D | 100 | A B C D |
| 33 | A B C D | 67 | A B C D | | |
| 34 | A B C D | 68 | A B C D | | |

FORMA DE CUMPLIMENTAR LA HOJA DE RESPUESTAS

LEA LAS INSTRUCCIONES QUE SE DAN EN ESTA HOJA Y **ESPERE** POR FAVOR HASTA QUE EL EXAMINADOR DE SU AULA DÉ LAS EXPLICACIONES.

Esta hoja será corregida por medio de lector óptico. Por lo tanto es muy importante que rellene los datos que se le solicitan de forma clara y sin errores.

Tiene que rellenar los datos que se le piden antes del comienzo de la prueba, cuando lo indique el examinador correspondiente a su aula.

ERANTZUN ORRIA NOLA BETE

IRAKUR ITZAZU ORRI HONETAN EMATEN ZAIZKIZUN OHARRAK ETA ITXARON EZAZU, MESEDEZ, ZURE GELAKO AZTERTZAILEAK AZALPENAK EMATEN HASI ARTE.

Erantzun-orri hau irakurgailu optiko batek zuzenduko du. Oso garrantzitsua da, beraz, bertan idatziko dituzun datuak garbi eta okerrik egin gabe jarzea.

Azterketa egiten hasi baino lehen, bete behar dituzu eskatzen zaizkizun datuak zure gelako aztertzaileak esaten duenean.

No escriba nada hasta que lo indique el examinador

Ez idatzi ezer aztertzaileak esan arte

En la parte superior derecha de la hoja de respuestas debe figurar su número de DNI como se refleja en los ejemplos siguientes:

Erantzun-orriaren goikaldean eskatzen zaizkizun datu guztiak bete itzazu ondorengo adibideari jarraituz:

D.N.I. / N.A.N.: 14922318

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

SUMCO 19417-10

D.N.I. / N.A.N.: 6356200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

D.N.I. / N.A.N.: 423188

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Marque la casilla correspondiente a cada cifra tal y como figura en el ejemplo. Cualquier otra forma es incorrecta.

NOTA: RECUERDE QUE ESTOS SON EJEMPLOS Y EN NINGÚN CASO TRANSCRIBA LOS MISMOS A SU HOJA DE RESPUESTAS.

Erantzun-orriaren goikaldeko eskubialdean zure ENA zenbakia eman behar duzu ondorengo adibideetan azaltzen den bezala.

OHARRA: KASU HAUEK ADIBIDEAK DIRA, BERAZ, EZ IDATZI HORIEK ZURE ERANTZUN-ORRIAN.