FASE 1

Hoy es 21 de mayo de 2022

Comienzas a trabajar en el Parque de Cordovilla como J21 a las 08:00

El personal operativo para hoy es el siguiente: en el parque de Cordovilla 2 Cabos (J01, J02) y 9 bomberos, y en el parque de Pamplona 1 cabo (J11) y 6 bomberos.

La dotación de vehículos es: BUP B0021, BRP B0031 y B0131, AEA autoescaleras B0071 y B0171, BNP (nodriza) B0072, BFP B0041, B0042 y B0141, VR vehículo de rescate B0062, B0162 y B0063 y ASVA B0061 y B0161

A las 12:35 te llama SOS NAVARRA y te dice que tiene que activar el Parque de Pamplona para que acudan al Polígono Industrial de Landaben, ya que han recibido muchas llamadas alertando de que sale mucho humo negro por el tejado de una nave industrial.

- ¿Qué información necesitas para poder organizar la intervención?
- ¿Qué dotación inicial enviarás al siniestro?

10 minutos
10 puntos

Fase 2

Mientras te desplazas a la intervención te comunica SOS NAVARRA que el incendio es en un taller de reparación de vehículos, Talleres La Rueda, que se ha oído alguna explosión y que puede haber alguna persona desaparecida en el interior.

Sigue saliendo mucho humo negro por el tejado y las ventanas.

La nave industrial tiene naves adosadas a ambos lados y está ubicada en una calle estrecha y sin salida, Calle E, Travesía 2.

El cabo J11 informa por la emisora que acaban de llegar al lugar con B0131 y B 0171 con 1 cabo y 5 bomberos.

SOS NAVARRA informa que ha enviado al lugar 1 ambulancia SVB en prevención.

Una vez en el lugar, observas lo siguiente:

- El humo negro sale de forma abundante por el tejado de la nave y por una ventana de la P1, que está rota.

- El cabo J11 junto con un Bombero, ya ha accedido al interior de la nave y está reconociéndola.

- Hay 2 Bomberos de la B0131 que están terminando de realizar una instalación de mangueras.

- Hay un bombero subido a una escalera que, a través de una ventana, ve que el humo ha inundado todo el volumen de la nave industrial.

- Uno de los trabajadores indica, que al inicio del incendio, él ha conseguido salir, pero que un compañero se ha dirigido con un extintor a la zona donde se ha iniciado el incendio.

- Este mismo trabajador, también indica, que desconoce si todos los trabajadores han salido de la nave incendiada.

- La AEA B0171, se encuentra en el exterior de la nave con la escalera sin desplegar a la espera de instrucciones.
- La nave incendiada se compone de PB+1. La P1 es la que se ubica directamente bajo la cubierta de la nave, y es en donde están las oficinas.

- La nave incendiada tiene adosadas por sus lados izquierdo y derecho otras naves sin identificación, cerradas.

- La nave incendiada está equipada con sistema de detección de incendios y BIEs.

- En las proximidades hay numerosos hidrantes por lo que no hay problemas de abastecimiento de agua.

Plano de situación




Incendio Taller
Escribe una descripción para tu mapa.
Talleres La Rueda
ATIK Automotive
Hidrante
Hidrante
ALBENIZ ETIQUETAJE INDUSTRIAL,SL
INAGAL SL (CALD
Google Earth

- ¿Cuáles van a ser tus decisiones?
- ¿Cómo organizas la intervención?
- ¿Qué medidas adoptas?

30 minutos

20 puntos

Fase 3

Transcurrido un tiempo la situación es la siguiente:

- Se ha rescatado una víctima que ha sido evacuada con intoxicación por humo.

- Se ha encontrado el cadáver de un trabajador en la P1

- Se ha comprobado que la nave de la empresa se ha evacuado totalmente.

- El incendio se ha originado la zona de taller, inundando de humo toda la instalación y rompiendo por la cubierta

- Las llamas amenazan con propagarse a las naves colindantes.

- El abundante humo está afectando a las naves industriales colindantes y avanza hacia Barañain.

- El estado de la intervención hace prever que se va a prolongar en el tiempo.

- ¿Qué información transmites a SOS NAVARRA?
- ¿Necesitáis apoyo?

10 minutos

10 puntos

FASE 4

Transcurrido un tiempo la situación es la siguiente:

- Al lugar han acudido la AEA B0071 con 2 Bomberos y el B0021 con el Cabo J01 + 3 bomberos para apoyar en las tareas de extinción.

Están consiguiendo controlarlo.

- Habéis accedido a las naves colindantes y están totalmente inundadas de humo, pero se encuentran vacías de materiales.

- El cabo J11 continúa con las tareas de extinción y el cabo J01 acaba de finalizar la comprobación de las zonas inundadas por el humo.

- En ese momento llega el Responsable de Guardia J3.

➢¿Cómo haces el relevo de mando con el J3?

15 minutos

10 puntos