

- 1- Los premolares inferiores habitualmente tienen
 - a- 2 cúspides
 - b- 3 cúspides
 - c- 2 raíces
 - d- 3 raíces
- 2- La dentición mixta se presenta habitualmente entre:
 - a- los 0 y 3 años
 - b- los 6 y 9 años
 - c- los 6 y 12 años
 - d- los 9 y 12 años
- 3- El cóndilo mandibular:
 - a- Articula con el hueso parietal
 - b- Articula con el hueso temporal
 - c- Es sinónimo de apófisis coronoides
 - d- Forma parte del cuerpo de la mandíbula
- 4- Nombre del conducto excretor de la glándula salival Parótida:
 - a- Stenon
 - b- Santorini
 - c- Wharton
 - d- Heimlich
- 5- La arteria que aporta sangre a la zona de la boca/cara es:
 - a- Carótida Interna
 - b- Carótida Externa
 - c- Subclavia
 - d- Yugular
- 6- ¿Cuál de los siguientes músculos NO tiene ni origen ni inserción en la mandíbula?
 - a- Masetero
 - b- Temporal
 - c- Piramidal
 - d- Geniogloso
- 7- La energía de una radiación electromagnética:
 - a- Aumenta al aumentar la longitud de onda
 - b- Aumenta al aumentar la frecuencia
 - c- Disminuye al aumentar la frecuencia
 - d- Es la misma en todo el espectro de radiaciones electromagnéticas
- 8- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tubo de rayos X es correcta?
 - a- El filamento metálico actúa como ánodo
 - b- El filamento se calienta con una corriente eléctrica de alto voltaje
 - c- El filamento metálico se encuentra dentro de una ampolla de acero
 - d- El poder de penetración en la materia de los rayos X depende de la densidad de la materia y del Kilovoltaje en el segundo circuito eléctrico del tubo

9- La Ortopantomografía:

- a- Es una radiografía intraoral
- b- Impresiona de una sola vez la película radiográfica
- c- La placa y el tubo de rayos X se mueven alrededor de la cabeza
- d- Se denomina también Teleradiografía

10- Un profesional expuesto a radiaciones ionizantes no deberá superar (en mSv por año oficial / mSv por 5 años oficiales)

- a- 1/6
- b- 6/50
- c- 50/200
- d- 50/100

11- Sustancia utilizada habitualmente para tinción de placa bacteriana:

- a- Eritromicina
- b- Eritrosina
- c- Triclosan
- d- Clorhexidina

12- Las bacterias cariogénicas.

- a- Fermentan azúcares para producir ácidos
- b- Fermentan azúcares para producir lisinas
- c- Fermentan ácidos para producir azúcares
- d- Ninguna de las anteriores es correcta

13- La primera fase de la formación de la placa bacteriana se denomina.

- a- Colonización Bacteriana
- b- Acidificación del Esmalte dental
- c- Formación de la película adquirida
- d- Depósito de adhesinas

14- ¿Cuándo los incisivos superiores cubren verticalmente en más de un tercio de su corona a los incisivos inferiores , hablaremos de:?

- a- Mordida cruzada posterior
- b- Mordida cruzada anterior
- c- Mordida abierta anterior
- d- Sobremordida

15- ¿Cuál de los siguientes instrumentos rotatorios gira a más r.p.m.?

- a- Turbina
- b- Contraángulo
- c- Pieza de mano
- d- Micromotor

16- Conos alargados que se introducen en endodoncia en el interior del conducto radicular para su secado:

- a- Puntas de gutapercha
- b- Puntas de papel

- c- Puntas piratas
- d- Condensadores

17- Instrumento acoplado a contraángulo utilizado en Endodoncia para introducir cementos y otros materiales fluidos en el conducto radicular:

- a- Léntulo
- b- Cureta
- c- Espaciador
- d- Cementador

18- Lima de Endodoncia de color amarillo, número

- a- 5
- b- 15
- c- 20
- d- 30

19- Instrumento que no encontrarás en una bandeja de periodoncia:

- a- Puntas de ultrasonidos
- b- Sonda de Nabers
- c- Piedra de India
- d- Espaciador

20- Es sinónimo de boca seca:

- a- Muguet
- b- Xerostomía
- c- Sialorrea
- d- Hiposialia

21- ¿Qué antibióticos causan Discromía Intrínseca?

- a- Penicilinas
- b- Espiramicina
- c- Tetraciclinas
- d- B-Lactámicos

22- En el bruxismo se produce destrucción de la corona dental por un mecanismo de:

- a- Erosión
- b- Atrición
- c- Abrasión
- d- Efecto químico

23- Los implantes dentales suelen ser de:

- a- Tungsteno
- b- Titanio
- c- Oro
- d- Alginato

24- El cingulo aparece en:

- a- Cara lingual de dientes incisivos
- b- Cara oclusal de molares

- c- Cara lingual de dientes premolares
- d- Cara oclusal de Caninos

25- Forman parte del instrumental de ortodoncia:

- a- Brackets, periostótomo y botador
- b- Botador, altímetro y Winter
- c- Winter, botador y alicates
- d- Alicates, brackets y altímetro

26- Son estructuras radiopacas las que en las radiografías se ven:

- a- aparecen más blancas
- b- aparecen más negras
- c- las menos densas
- d- las que no se ven

27- El vasoconstrictor que se utiliza en anestesia local junto con el anestésico :

- a- Acorta el tiempo del efecto anestésico
- b- Aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos
- c- Debe administrarse con precaución en caso de hipotiroidismo
- d- Debe administrarse con precaución en caso de hipertensión arterial

28- El movimiento de versión de un diente consiste en:

- a- Se produce inclinación de la corona de un diente
- b- Se produce el movimiento en bloque de todo el diente
- c- Es lo equivalente a un movimiento de tracción
- d- Implica la inclinación del ápice dental

29- Para un tratamiento profiláctico de gingivitis utilizaremos habitualmente:

- a- instrumentos manuales como sondas
- b- aparato de ultrasonidos
- c- curetas
- d- contraángulo

30- Es sinónimo de cálculo dental:

- a- Sarro
- b- Tártaro
- c- Placa dental mineralizada
- d- Todas las anteriores son sinónimas

31- El músculo masetero se extiende desde el borde inferior del arco cigomático hasta:

- a- cara interna del ángulo de la mandíbula
- b- cara externa del ángulo de la mandíbula
- c- cóndilo mandibular
- d- apófisis coronoides mandíbula

32- Papilas linguales que no tienen relación con el sentido del gusto:

- a- Fungiformes
- b- Filiformes

- c- Foliadas
- d- Caliciformes

33- El VII par craneal, cuya afectación se denomina parálisis de Bell, es el nervio:

- a- Trigémino
- b- Glossofaríngeo
- c- Facial
- d- Hipogloso

34- Entre las tareas que realiza el Auxiliar de Clínica Dental se encuentra:

- a- transferencia de Instrumental
- b- colocación del dique de goma
- c- raspados con curetas
- d- a y b son correctas

35- Según la clasificación que hace la O.M.S. de los/as auxiliares dentales; son auxiliares que pueden trabajar dentro de la boca del paciente:

- a- higienistas bucodentales
- b- protésicos dentales
- c- auxiliares de enfermería
- d- a y b son correctas

36- Como se denomina al diafragma de plomo para controlar el diámetro de salida de un haz de rayos X y así poder adecuar ese diámetro al tamaño de la zona a radiografiar:

- a- Rejilla antidifusora
- b- Colimador
- c- Cono indicador de dirección
- d- Filtro

37- Las paperas son una enfermedad vírica que afecta a la glándula salival.

- a- Submaxilar
- b- Sublingual
- c- Parótida
- d- Palatina

38- Los odontoblastos (células formadoras de dentina) se encuentran situadas en:

- a- Dentina
- b- Esmalte
- c- Cemento
- d- Pulpa

39- En la consulta dental ante el riesgo de sufrir pinchazos o cortes, está recomendado como medida de protección personal específica estar vacunado frente al virus:

- a- De la Hepatitis A
- b- De la Hepatitis B
- c- De la Hepatitis C
- d- Del VIH

- 40- Entre los inconvenientes del autoclave para esterilizar el material está que:
- a- No se puede realizar un adecuado control
 - b- No sirve para plásticos
 - c- Daña las zonas de bisagra, articulación
 - d- Facilita la corrosión y daña el filo
- 41- Esterilización del instrumental rotatorio, qué es cierto:
- a- Hay que engrasarlo previo a su embolsado
 - b- No se puede realizar en autoclave
 - c- El instrumental rotatorio no se esteriliza
 - d- Se realiza sumergiendo estos instrumentos en una solución de glutaraldehído al 2%
- 42- Son todos anestésicos locales utilizados habitualmente en las consultas dentales, excepto:
- a- Bupivacaína
 - b- Lidocaína
 - c- Codeína
 - d- Mepivacaína
- 43- La caries de evolución rápida y en múltiples dientes se llama caries:
- a- Recurrente
 - b- Rampante
 - c- Rápida
 - d- Necrótica
- 44- Es típico el desgaste del esmalte los dientes por un proceso químico de erosión en una de las siguientes enfermedades:
- a- Bulimia
 - b- Uso de palillos
 - c- Mala técnica de obturación
 - d- Bruxismo
- 45- Método sistémico de aplicación de Flúor:
- a- Gel con cubetas
 - b- Barnices
 - c- Colutorio, enjuagues
 - d- Fluoración del agua potable
- 46- La Pulpotomía consiste en la extirpación de:
- a- la pulpa cameral, en la corona
 - b- la pulpa cameral y de conductos
 - c- de todo el diente
 - d- del ligamento periodontal

47- ¿Cuál de los siguientes instrumentos o materiales no es necesario para realizar la preparación/impresión de Alginato?

- a- Taza
- b- Vibradora
- c- Espátula
- d- Cubeta

48- Nombre de la infección bacteriana o vírica de las glándulas salivales:

- a- Queilitis
- b- Glositis
- c- Sialoadenitis
- d- Sialosis

49- Componente antiséptico más habitual de los colutorios:

- a- Alcohol
- b- Povidona yodada
- c- Peróxido de Hidrógeno
- d- Clorhexidina

50- Instrumento rotatorio que se utiliza principalmente para cirugía de terceros molares incluidos y para retocar prótesis dentales:

- a- Turbina
- b- Contraángulo
- c- Pieza de mano
- d- Micromotor

51- Un alicate de ortodoncia lo podemos considerar según sus posibilidades de contaminación como:

- a- Material Semicrítico
- b- Material Crítico
- c- Material No Crítico
- d- Material no contaminable

52- Forma de coger el eyector o cánula quirúrgica:

- a- Lapicero modificado
- b- Garra palma-pulgar
- c- Tijera
- d- Palmar

53- Indica qué afirmación es falsa sobre el ligamento periodontal:

- a- No forma parte propiamente del diente
- b- Mantiene el diente unido al hueso alveolar
- c- Está formado por fibras de tejido conjuntivo
- d- Inmovilizan totalmente al diente dentro su alveolo

54- Los segundos molares permanentes erupcionan aproximadamente a los:

- a- 12 años
- b- 10 años

- c- 8 años
- d- 6 años

55- Qué se debe hacer ante la avulsión de un diente permanente por un traumatismo:

- a- Guardar el diente envuelto en papel hasta ir al dentista
- b- Tocar el diente solo por la raíz
- c- No hacer nada, no hay posibilidad de reimplantar el diente
- d- Llevar el diente al dentista guardado en un frasco en leche o en solución salina

56- Los fórceps en cuerno de vaca se emplean para luxar las siguientes piezas dentales:

- a- Molares superiores
- b- Molares inferiores
- c- Raíces
- d- Caninos superiores

57- El material más utilizados para el registro de la relación interdentaria es:

- a- Alginato
- b- Silicona
- c- Cera
- d- Yeso

58- Cemento reparador del complejo dentinopulpar utilizado en cavidades muy profundas:

- a- Cemento de ionómero de vidrio
- b- Óxido de cinc-eugenol
- c- Fosfato de cinc
- d- Hidróxido de calcio

59- Material utilizado en la técnica de vaciado:

- a- Yeso piedra
- b- Alginato
- c- Silicona
- d- Cemento de ionómero de vidrio

60- Técnica radiográfica extraoral a utilizar para estudios de ortodoncia y crecimiento de la cara:

- a- Teleradiografía lateral de cráneo
- b- Periapical técnica de bisectriz
- c- Sistema de imagen tridimensional
- d- Ortopantomografía