EXAMEN PARTE A: DOTACIÓN SANITARIA 2025

1. **¿Cuál fue el primer hospital en organizar servicios de ambulancias en el ámbito civil?":**
   a) Madrid
   b) Paris
   c) Cincinnati
   d) Nueva York

2. **Respecto a la calidad, ¿Qué tipo de necesidades no están especificadas y sobre las cuales la empresa decide si responder a ellas o no, y cómo hacerlo?**
   a) Necesidades explícitas
   b) Necesidades implícitas
   c) Necesidades establecidas
   d) Necesidades secundarias

3. **La prestación del transporte sanitario no urgente estará incluido en:**
   a) La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
   b) La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
   c) La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
   d) En ninguna de las anteriores.

4. **Según el riesgo vital del paciente, sería un ejemplo de transporte sanitario demorable:**
   a) Trasladar a un paciente desde su domicilio a urgencias porque presenta un dolor torácico.
   b) Trasladar a un paciente desde su domicilio a diálisis.
   c) Trasladar a un paciente desde la vía pública por una posible fractura de brazo no abierta y la que no se precisa tratamiento durante el traslado
   d) Ninguna afirmación es correcta.

5. **Según la última actualización de la norma UNE-EN 1789:2021+A1:2024: Vehículos de transporte sanitario y sus equipos. Ambulancias de carretera, el color de la carrocería base de las ambulancias será:**
   a) Amarillo (RAL1016)
   b) Amarillo (RAL1016) o blanco
   c) Amarillo (RAL1016) o rojo fluorescente (RAL 3024)
   d) Amarillo (RAL1016) o blanco, pero cuando se seleccione la opción de la carrocería blanca, se debería utilizar el color adicional amarillo fluorescente o amarillo (RAL 1016) o rojo fluorescente (RAL 3024) en la superficie externa de los vehículos

6. **Según la última actualización de la norma UNE-EN 1789:2021+A1:2024, la camilla cuchara deberá ir en las ambulancias:**
   a) Tipo B y C
   b) Tipo A, B y C
   c) Solo en las tipo C
   d) En dicha normativa no especifica nada respecto a la dotación de materiales

7. **Según la última actualización de la norma UNE-EN 1789:2021+A1:2024, el oxígeno portátil deberá ir en las ambulancias:**
   a) Tipo B y C
   b) Tipo A, B y C
   c) Solo en las tipo C
   d) En dicha normativa no especifica nada respecto a la dotación de materiales

8. **Salgo de la base y se me olvida mirar el manómetro de la botella de oxígeno. Llevo un traslado largo de un paciente a 6l/min, y a la hora me quedo sin oxígeno. Sabiendo que tengo una botella de 10 litros y que su presión residual es de 50 bares, ¿ Cuánto marcaba el manómetro al inicio del trayecto?**
   a) 860 bares
   b) 86 bares
   c) 310 bares
   d) Ninguna de las anteriores

9. **Voy a realizar un traslado de una persona con unas gafas nasales a 3L/min, tengo una bala de 2L cuya presión residual es de 20 bares y el manómetro me marca 110 bares. ¿Cuánto tiempo me va a durar esa bala?**
   a) Una hora
   b) Hora y media
   c) 60 horas
   d) 90 horas

10. **Tengo que hacer un traslado de una hora de una persona con una mascarilla reservorio a 15L/min. En el almacén tengo 4 botellas para elegir, ¿Cuál elegiría?**
   a) Botella de 15L, cuya presión residual es de 50 bares y el manómetro marca 100 bares
   b) Botella de 12L, cuya presión residual es de 40 bares y el manómetro marca 110 bares
   c) Botella de 10L, cuya presión residual es de 30 bares y el manómetro marca 115 bares
   d) Botella de 5L, cuya presión residual es de 20 bares y el manómetro marca 210 bares

11. Durante la reposición de la botella de oxígeno es necesario aplicar las siguientes consignas:

a) No levantar la botella cogiéndola por el grifo
b) No engrasar las conexiones si vemos que no se sueltan o se enroscan bien.
c) Abrir el grifo de manera progresiva y nunca del todo
d) Todas las anteriores son consignas a aplicar

12. El transporte sanitario que se lleva a cabo con vehículos de las administraciones públicas se denomina:

a) Transporte sanitario oficial
b) Transporte sanitario público
c) Transporte sanitario privado
d) Transporte sanitario concertado

13. Un transporte en helicóptero desde un buque hospital hasta un hospital en tierra se considera :

a) Primario
b) Secundario
c) Terciario
d) De intercambio

14. El uso del carbón activado está indicado en las siguientes intoxicaciones:

a) Ingesta accidental de hipoclorito sódico
b) Intento autolítico con ingesta de benzodiacepinas
c) Intoxicación etílica
d) Está indicado en cualquiera de los tres casos anteriores

15. La responsabilidad del rescate en el mar recae principalmente en:

a) Cruz Roja del Mar
b) El ministerio de pesca y agricultura, en su delegación marina
c) La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR)
d) Todas las anteriores son falsas.

16. Una asistencia que acaba con traslado al hospital, pero no hubiera sido necesario realizarlo se considera:

a) Una emergencia inadecuada
b) Una emergencia no detectada
c) Un acontecimiento centinela
d) Un acontecimiento no asistencial

17. Las unidades de apoyo logístico:

a) Están preparados para trasladar pacientes si se requiere
b) Son vehículos rápidos y maniobrables que acuden en apoyo a las unidades asistenciales
c) También se conocen como unidades de apoyo médico
d) Todas las anteriores son falsas

18. ¿Cómo nombramos a un microorganismo que en condiciones normales no provoca enfermedad pero sí puede hacerlo en determinadas situaciones, especialmente cuando el sistema inmunitario de la persona infectada no funciona correctamente?

a) Microorganismo patógeno.
b) Microorganismo patógeno oportunista.
c) Microorganismo oportuno.
d) Microorganismo ocasional.

19. Los microorganismos se clasifican en diferentes grupos de riesgo en función del:

a) Riesgo infeccioso que presentan.
b) Riesgo de propagación a la colectividad que presentan.
c) Si existe una profilaxis o tratamiento eficaz para la enfermedad que generan.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

20. Es falso en relación con el hipoclorito sódico:

a) Se puede usar como antiséptico de las manos
b) Se puede usar para desinfectar el suelo de la ambulancia
c) Se conoce comúnmente como lejía.
d) Todas las anteriores son verdaderas, no hay ninguna falsa.

21. ¿Para qué está especialmente indicado un desinfectante fungicida?

a) Para destruir bacterias.
b) Para destruir todo tipo de microorganismos.
c) Para destruir hongos.
d) Para destruir virus.

22. Tengo un envase de un producto en el que veo lo siguiente: ¿Qué significa?



a) Esterilizado con óxido de etileno
b) Esterilizado con energía ionizante
c) Esterilizado con éter orgánico
d) Ninguna de las anteriores es correcta

23. ¿En qué tipo de documento se recoge toda la información sobre una operación concreta de limpieza que se ha realizado?

a) Documento informativo de limpieza y desinfección
b) Protocolo de limpieza y desinfección
c) Registro de limpieza y desinfección
d) Procedimiento de limpieza y desinfección

24. Quiero preparar 5 litros de hipoclorito sódico para fregar el suelo de la ambulancia. Necesito que esté a una concentración la mitad de diluida de lo que tengo en la garrafa de hipoclorito sódico concentrado. ¿Cómo procederé?

a) Añadiré al cubo 1 litro de hipoclorito sódico concentrado y 4 litros de agua
b) Añadiré al cubo 2,5 litros de hipoclorito sódico concentrado y 2,5 litros de agua
c) Añadiré al cubo 4 litros de hipoclorito sódico concentrado y 1 litro de agua
d) Ninguna de las anteriores es correcta

25. Quiero preparar 500 ml de un desinfectante al 70%. En el almacén tengo ese desinfectante concentrado al 100%, pero me quedan solo 100 ml. ¿Me llega?

a) Si me llega y me sobran 25 ml de desinfectante al 100%
b) Si me llega y me sobran 35 ml de desinfectante al 100%
c) No me llega, faltan 250 ml de desinfectante al 100%
d) No me llega, me faltan 350 ml de desinfectante al 100%

26. En la última actualización del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo a fecha 2021, el virus Sars-Cov-2 está clasificado en el grupo de riesgo:

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

27. ¿Qué precaución básica debemos tomar al manipular las bolsas y contenedores de residuos para retirarlos de la ambulancia?

a) Usar guantes.
b) Nunca debemos manipular las bolsas de residuos, se encarga el personal de limpieza.
c) Usar guantes y mascarilla.
d) Todas las anteriores son falsas.

28. ¿Qué tipo de residuos están incluidos en el grupo II?

a) Los residuos sanitarios específicos o de riesgo.
b) Los residuos sanitarios no específicos.
c) Los que no son propiamente sanitarios, asimilables a los urbanos.
d) Los de riesgo elevado.

29. El baño de ultrasonidos es un instrumento que su función principal es:

a) La limpieza
b) La desinfección
c) La esterilización
d) Todas las anteriores son falsas.

30. No es un procedimiento correctivo de limpieza:

a) La limpieza diaria.
b) La limpieza completa.
c) La desinfección programada
d) Ninguno de los anteriores son procedimientos correctivos de limpieza

31. Respecto a la bancada de las ambulancias asistenciales:

a) Tiene que permitir movimientos laterales así como una inclinación de 30º para posiciones trendelenburg y anti-trendelenburg
b) Tiene que permitir movimientos laterales así como una inclinación de 60º para posiciones trendelenburg y anti-trendelenburg
c) Tiene que permitir movimientos laterales así como una inclinación de 90º para posiciones trendelenburg y anti-trendelenburg
d) Tiene que permitir simplemente movimientos laterales, sin ser necesario que se incline

32. Para poder calcular el punto de pedido de un artículo:

a) Tenemos que saber las necesidades de ese artículo
b) Tenemos que saber el tiempo de entrega del proveedor
c) a y b son correctas
d) El punto de pedido lo determina la empresa en función de otros parámetros

33. La cantidad de una referencia que tiene que haber en un almacén para satisfacer las necesidades habituales así como las incidencias puntuales que puedan surgir se denomina:

a) Stock de seguridad
b) Stock mínimo
c) Punto de pedido
d) Stock máximo

34. El stock máximo de un almacén es de 500 unidades, y ahora mismo está el stock en 150 unidades con lo que voy a proceder a realizar un pedido. Sabiendo que gasto al día 25 unidades y que el plazo de entrega del proveedor son 5 días, ¿De qué cantidad debe ser el pedido que curse?

a) 500 unidades
b) 475 unidades
c) 400 unidades
d) 350 unidades

35. En un almacén tenemos 100 packs de 10 vendas, ¿cuál es el stock de ese artículo?

a) 1
b) 10
c) 100
d) 1000

36. ¿Qué información aparece en un check list de material de la ambulancia?

a) Fecha
b) El personal que trabaja en esa ambulancia en ese turno
c) La persona que realiza el control
d) Todo lo anterior está en el check list

37. A la hora de hacer inventario, es falso que:

a) Es habitual realizar uno al año, intentando coincidir con cierre contable de la empresa
b) Es habitual realizar inventarios aleatorios, eligiendo al azar un artículo y verificando si coinciden con lo que dice el sistema.
c) Es habitual realizar inventarios rotatorios, programando el inventario de un número reducido de artículos cada día, por ejemplo.
d) Todas las anteriores son verdaderas, no hay ninguna falsa

38. ¿Cuándo se debería limpiar el suelo de la ambulancia?

a) Después de cada servicio
b) A criterio del técnico responsable de la ambulancia
c) Diariamente o después de un servicio si hiciera falta
d) Cuando se efectúe una limpieza completa

39. Es falso que en la limpieza del calientasueros de una ambulancia:

a) Se puede aplicar una desinfección por loción
b) Al acabar se debe volver a colocar su contenido
c) Para hacerla es necesario traspasar su contenido a otro calientasueros
d) Se realiza en las limpiezas completas

40. En cuanto a la ubicación de depósitos de oxígeno, es cierto que:

a) Las botellas de oxígeno que contienen el oxígeno en estado licuado independientemente de la capacidad que tengan, siempre han de estar en el exterior o en un edificio aislado.
b) Las botellas de oxígeno en estado gaseoso presentan menos riesgos que las que presentan la misma cantidad en estado licuado
c) A y B son verdaderas
d) A y B son falsas

41. A la hora de sustituir la botella de oxígeno tendremos en cuenta:

a) No cogeremos botellas que no tengan su grifo protegido por una tulipa, salvo en botellas con capacidad inferior a 5 litros
b) Si tenemos problemas para soltar el grifo, utilizaremos un engrasante para soltarlo adecuadamente sin dañarlo
c) Al abrir la botella, abriremos el grifo de manera progresiva, abriendolo del todo y haciendo fuerza para que se quede lo más abierto posible
d) Tendremos en cuenta todas las consideraciones anteriores

42. Si tenemos una ampolla monodosis de color marrón topacio, nos indicará que:

a) Es un producto higroscópico con lo que habrá que protegerlo de la luz
b) Es un producto sanitario de uso exclusivo médico
c) No indica nada en especial, el fabricante decide de qué color quiere hacer sus envases.
d) Todas las anteriores son falsas

43. Es falso respecto al certificado técnico-sanitario que deben poseer las ambulancias:

a) Son documentación obligatoria que deben poseer los vehículos de transporte sanitario.
b) Son certificados que lo conceden las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas
c) Para obtener este certificado hay que presentar información del vehículo, del equipamiento técnico sanitario y de la dotación de personal que se le va a asignar a la ambulancia
d) Hay de dos clases, en función si es para transporte sanitario público o privado

44. ¿Qué norma jurídica sanciona la violación del secreto profesional?

a) Depende de cada comunidad autónoma, son las que elaboran las normas jurídicas
b) La constitución
c) La ley del transporte sanitario
d) El código penal

45. Según DECRETO FORAL 8/2011, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA DE NAVARRA, cuál de los siguientes documentos no es obligatorio llevar en las ambulancias asistenciales:

a) Registro de desinfecciones de las cabinas y del equipamiento
b) Libro de reclamaciones
c) En las ambulancias asistenciales, registro de las prescripciones médicas
d) Todos los anteriores son obligatorios llevarlos legalmente.

EXAMEN PARTE B: DOTACIÓN SANITARIA 2025

1.- Identifica las siguientes imágenes. Cada apartado bien contestado suma 0.25 puntos, cada apartado mal contestado resta 0.08 puntos. Los apartados no contestados ni restan ni suman : (9 puntos)

FÁRMACOS: Indicar tipo de fármaco y función.

a)



b)



c)



d)


Midazolam
15 mg / 3 mL
I.M./I.V.
(5 mg/mL)
SOLUCIÓN INYECTABLE
10 Ampollas
Vitalis
Midazolam
15 mg / 3 mL
I.M./I.V.

e)


AMSA
LABORATORIOS
metoclopramida
Solución
Inyectable
10 mg / 2 ml
Caja con 6 ampolletas de 2 ml

f)


Bromuro de
Ipratropio
Solución
250 mcg/mL
Para nebulización
CAJA CON UN FRASCO CON 20 mL
PiSA
Bromuro
de Ipratropio
250 mcg/mL
PiSA

MATERIALES: Indica nombre de material y función.

a)



b)



c)



d)



e)



f)



g)



h)



i)



j)



k)



l)



2.- <u>Conteste a las siguientes preguntas.</u> Las respuestas deberán ser acordes a lo establecido en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Cada apartado bien contestado suma 0.25 puntos, cada apartado mal contestado resta 0.08 puntos. Los apartados no contestados ni restan ni suman (1 punto).

a.- ¿Cómo se denominan las ambulancias no asistenciales dedicadas al transporte colectivo? ¿Cuál es la dotación de personal mínima que puede ejercer en estas ambulancias?

b.- ¿Cómo se denominan las ambulancias no asistenciales dedicadas al transporte individual? ¿Cuál es la dotación de personal mínima que puede ejercer en estas ambulancias?

c.- ¿Cómo se denominan las ambulancias asistenciales destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial? ¿Cuál es la dotación de personal mínima que puede ejercer en estas ambulancias?

d.- ¿Cómo se denominan las ambulancias asistenciales destinadas a proporcionar soporte vital avanzado? ¿Cuál es la dotación de personal mínima que puede ejercer en estas ambulancias?