

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE €/Ha																																																
7.2	Incorporación al suelo o colocación sobre el mismo de restos de poda para mejorar su contenido en materia orgánica y luchar contra la erosión	<table><tr><th>Tipo de colocación en el terreno</th><th colspan="2">IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)</th></tr><tr><td rowspan="5">ALINEADO MANUAL</td><td colspan="2">Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195</td></tr><tr><td colspan="2">Cítricos y frutos de cáscara: 216</td></tr><tr><td colspan="2">Uva de mesa: 130</td></tr><tr><td>Frutas subtropicales</td><td>Aguacate y níspero: 252</td></tr><tr><td colspan="2">Chirimoyo: 103</td></tr><tr><td colspan="2">Arándano: 230</td></tr><tr><td rowspan="4">ALINEADO MECÁNICO</td><td colspan="2">Fruta de hueso y caqui: 137</td></tr><tr><td colspan="2">Fruta de pepita y cítricos: 148</td></tr><tr><td colspan="2">Frutos de cáscara: 172</td></tr><tr><td colspan="2">Uva de mesa: 136</td></tr></table>	Tipo de colocación en el terreno	IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)		ALINEADO MANUAL	Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195		Cítricos y frutos de cáscara: 216		Uva de mesa: 130		Frutas subtropicales	Aguacate y níspero: 252	Chirimoyo: 103		Arándano: 230		ALINEADO MECÁNICO	Fruta de hueso y caqui: 137		Fruta de pepita y cítricos: 148		Frutos de cáscara: 172		Uva de mesa: 136																								
		Tipo de colocación en el terreno	IMPORTE MAXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/Ha)																																															
ALINEADO MANUAL	Fruta de pepita, fruta de hueso y caqui: 195																																																	
	Cítricos y frutos de cáscara: 216																																																	
	Uva de mesa: 130																																																	
	Frutas subtropicales	Aguacate y níspero: 252																																																
	Chirimoyo: 103																																																	
Arándano: 230																																																		
ALINEADO MECÁNICO	Fruta de hueso y caqui: 137																																																	
	Fruta de pepita y cítricos: 148																																																	
	Frutos de cáscara: 172																																																	
	Uva de mesa: 136																																																	
A aplicar a partir de la anualidad 2025:																																																		
		<table><tr><th>Tipo de manejo</th><th>CULTIVO</th><th colspan="2">IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)</th></tr><tr><td rowspan="8">ALINEADO MANUAL</td><td>Frutal de Pepita</td><td colspan="2">270,76</td></tr><tr><td>Frutal de Hueso</td><td colspan="2">212,51</td></tr><tr><td>Cítricos</td><td colspan="2">271,69</td></tr><tr><td>Frutal de Cáscara</td><td colspan="2">123,14</td></tr><tr><td>Uva de Mesa</td><td colspan="2">242,88</td></tr><tr><td rowspan="4">Frutal Subtropical</td><td>Caqui</td><td>280,30</td></tr><tr><td>Aguacate y Níspero</td><td>498,70</td></tr><tr><td>Mango</td><td>645,51</td></tr><tr><td>Chirimoyo</td><td>1.251,04</td></tr><tr><td>Arándano</td><td colspan="2">177,39</td></tr><tr><td rowspan="5">ALINEADO MECÁNICO</td><td>Frutal de Hueso y Caqui</td><td colspan="2">175,22</td></tr><tr><td>Frutal de Pepita</td><td colspan="2">197,62</td></tr><tr><td>Cítricos</td><td colspan="2">228,02</td></tr><tr><td>Frutal de Cáscara</td><td colspan="2">115,96</td></tr><tr><td>Uva de Mesa</td><td colspan="2">184,97</td></tr></table>	Tipo de manejo	CULTIVO	IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)		ALINEADO MANUAL	Frutal de Pepita	270,76		Frutal de Hueso	212,51		Cítricos	271,69		Frutal de Cáscara	123,14		Uva de Mesa	242,88		Frutal Subtropical	Caqui	280,30	Aguacate y Níspero	498,70	Mango	645,51	Chirimoyo	1.251,04	Arándano	177,39		ALINEADO MECÁNICO	Frutal de Hueso y Caqui	175,22		Frutal de Pepita	197,62		Cítricos	228,02		Frutal de Cáscara	115,96		Uva de Mesa	184,97	
Tipo de manejo	CULTIVO	IMPORTE MÁXIMO CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (€/ha/año)																																																
ALINEADO MANUAL	Frutal de Pepita	270,76																																																
	Frutal de Hueso	212,51																																																
	Cítricos	271,69																																																
	Frutal de Cáscara	123,14																																																
	Uva de Mesa	242,88																																																
	Frutal Subtropical	Caqui	280,30																																															
		Aguacate y Níspero	498,70																																															
		Mango	645,51																																															
Chirimoyo		1.251,04																																																
Arándano	177,39																																																	
ALINEADO MECÁNICO	Frutal de Hueso y Caqui	175,22																																																
	Frutal de Pepita	197,62																																																
	Cítricos	228,02																																																
	Frutal de Cáscara	115,96																																																
	Uva de Mesa	184,97																																																
7.3	Utilización de compost de origen vegetal.	338,16 €/ha																																																
7.4	Realización de abonado en verde mediante leguminosas y otras especies.	300 €/ha																																																

7.5	Realización de abonado en verde mediante restos de la propia explotación en horticolas, incluida la incorporación de los restos de la planta hortícola mediante el uso de trituradoras, entre otros, en el cultivo de tomate para industria.	En tomate para industria: 300 €/ha En horticolas de invernadero: 135,60 €/ha Resto cultivos: 542,11 €/ha <u>A partir de la anualidad 2025:</u> En tomate para industria: 300 €/ha En horticolas de invernadero: 135,60 €/ha Resto cultivos: 610 €/ha
7.6	Empleo de técnicas de solarización o biosolarización	Solarización: 42,17% del coste de la factura Biosolarización: 60,74% del coste de la factura
7.16	Producción integrada genérica	Sobrecoste que supone la Producción Integrada: Crucíferas: 554 €/ha Alcachofa: 710 €/ha Tomate Industria: 554 €/ha Frutales hueso: 794 €/ha Frutales pepita: 794 €/ha Espárrago: 710 €/ha Lechuga: 410 €/ha
7.17	Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica, alternativos a los convencionales, utilizados en producción integrada, en cultivos hortofrutícolas	Cálculo del % sobre el coste de la lucha biológica en coliflor contra orugas: 0

7.18

Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica, alternativos a los convencionales, utilizados en agricultura convencional, en cultivos hortofrutícolas

OBJETIVO	PLAGA	ESTRATEGIA CONTROL	IMPORTE CON GARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)
MANZANO, PERAL Y RESTO FRUTALES PEPITA	Cacopsylla pyri	Liberación de depredadores (Anthrenus nemoralis)	15,28
	Cydia pomonella (Carpo)	Confusión sexual	38,01
	Ceratitis capitata	Capturas masivas (confusión)	62,55
	Panonychus ulmi	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	0,00
	Zeuzera pyrina	Confusión sexual	21,33
	Cossus cossus	Capturas masivas (confusión)	88,99
	Anarsia lineatella / Cp	Confusión sexual	0,00
	Synanthedon myopaeformis	Capturas masivas (confusión)	88,26
MANZANO	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	Trampeo masivo: Atraer y matar	35,00
	Carpocapsa: Cydia pomonella y Grapholita molesta	Confusión sexual	
	Araña roja o amarilla: ácaros tetranychidos	Organismos de control biológico: depredadores	
	Mosca de la fruta y Carpocapsas	Confusión sexual y trampeo masivo Captura	
	Mosca de la fruta y Carpocapsas	Confusión sexual y trampeo masivo Atraer y matar	
PERAL	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	Trampeo masivo: Atraer y matar	36,00
	Taladros excepto Zeuzera pyrina	Confusión sexual	
	Mosca de la fruta y/o Carpocapsas y/o Psila	Confusión sexual y trampeo masivo Captura y organismos de control biológico (depredadores)	
		Confusión sexual y trampeo masivo Atraer y matar y organismos de control biológico (depredadores)	
FRUTALES HUESO	Anarsia lineatella y Grapholita molesta	Confusión sexual	91,92
MELOCOTONERO, NECTARINO	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	Trampeo masivo: Captura masiva. Trampeo masivo: Atraer y matar	42,00
	Grapholita: Grapholita molesta	Confusión sexual	
	Anarsia: Anarsia lineatella	Confusión sexual	
	Mosca de la fruta, Grapholita y Anarsia	Trampeo masivo: Captura masiva y Confusión sexual. Trampeo masivo: Atraer y matar y Confusión sexual.	
BRASICAS	Polilla de las crucíferas (Plutella xylostella)	Trampas con feromonas + Microorg. entomopatógenos	63,54
	Mosca blanca (Aleyrodes proletella)	Liberación de depredadores + Tratamiento con aceite	69,81
	Mariposa de la col (Pieris sp.)	Trampas con feromonas + Microorg. entomopatógenos	63,54
	Pulgón	Tratamiento con piretrinas	65,01
COLIFLOR	ORUGAS	Insecticida con materia activa Bacillus Thuringiensis Kurstaki (cepa PB-54) 42%	2,35
CEBOLLA	Trips	Liberación de depredadores (Orius sp)	63,45
	Enfermedades fúngicas	Agente de control biológico a base de Trichoderma harzianum Rifai (cepa T-22)	84,65
PEPINO Bajo abrigo	Moscas blancas, trips, pulgones y araña roja	Organismos de control biológico (depredadores, parasitoides) y plantas refugio.	59,00
CAJARAÍN Bajo abrigo			
MELÓN Bajo abrigo			
SANDÍA Bajo abrigo			
	Piojo rojo de California. Aonidiella aurantii	Confusión sexual	
		Organismos de control biológico (parasitoides)	
	Piojo blanco: Aspidiotus nerii	Organismos de control biológico (parasitoides)	
		Organismos de control biológico (parasitoides)	

CÍTRICOS	Cotonets (excepto cochinilla de Sudáfrica): Planococcus citri, etc	Organismos de control biológico (depredadores)	39,00
		Organismos de control biológico (parasitoides y depredadores)	
	Pulvinaria: Pulvinaria polygonata	Organismos de control biológico (depredadores)	
		Trampeo masivo	
	Cochinilla de Sudáfrica: Delottococcus aberiae	Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores)	
		Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores y parasitoides)	
		Trampeo masivo	
	A. aurantii y/o Cotonets: P. citri, etc y/o D. aberiae	Trampeo masivo y Organismos de control biológico (parasitoides cotonets incluido Delottococcus)	
		Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores cotonets y parasitoides piojo)	
		Trampeo masivo y Organismos de control biológico (depredadores y parasitoides)	
		Trampeo masivo: Captura masiva	
CÍTRICO NARANJO	Araña roja	Trampeo masivo: Atraer y matar	53,00
		Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICO MANDARINO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICO MANDARINO CONDICIONES FAVORABLES	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICOS LIMONERO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	
CÍTRICOS POMELO	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	68,00
ALMENDRO	Anarsia	Confusión sexual Biopesticida (Bacillus thuringiensis)	
	Oruguetas, orugas, Gusano cabezudo	Aplicación de nematodos entomopatógenos	
UVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN, EMBOLSADO TEMPRANO.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	38,00
UVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN, EMBOLSADO TARDÍO.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
UVA DE MESA, COMPLEJA IMPLANTACIÓN, SIN EMBOLSAR.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
UVA DE MESA, SENCILLA IMPLANTACIÓN, SIN EMBOLSAR, TEMPRANA.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
UVA DE MESA, SENCILLA IMPLANTACIÓN, SIN EMBOLSAR, TARDÍA.	Lobesia Botrana	Confusión sexual	
UVA DE MESA	Lobesia Botrana	Liberación de parasitoides (Anagrus)	
FRFSA	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	37,00
	Pulgones	Liberación de parasitoides (Aphidius colemani)	
	Trips	Liberación de depredadores (Orius)	
	Lepidópteros	Biopesticida (Bacillus thuringiensis)	
	Drosophila suzukii	Trampeo masivo	
FRAMBUESA	Araña roja	Liberación de depredadores (Fitoseidos)	56,00
	Pulgones	Liberación de parasitoides (Aphidius colemani)	
	Trips	Liberación de depredadores (Orius)	
	Drosophila suzukii	Trampeo masivo	
	Manchas foliares de I caqui: Plurivorousphaerella nawae	BIOPESTICIDAS	
		ORGANISMOS DE CONTROL BIOLÓGICO (depredadores,	

CAQUI	Cotonets y moscas blancas	parasitoides)	48,27
	Mosca de la fruta: Ceratitis capitata	TRAMPEO MASIVO: Captura masiva	
		TRAMPEO MASIVO: Atraer y matar	
CASTAÑO	Agusanado, avispa, chancro	BIOPESTICIDAS, MEDIDAS DE BARRERA (MASTIC) OCB'S (depredadores, parasitoides, patógenos), MEDIDAS DE BARRERA (MASTIC)	24,87
CHAMPINÓN Y SETAS CULTIVADAS	Dipteros (Fóridos, escleridos, cecidómidos) y vectorizados (ácaros, hongos)	BIOTECNOLÓGICO: trampas (adhesiva, luz), barreras (filtro, alfombra)	44,13
		OCB'S (nematodos entomopatógenos)	
		BIOPESTICIDAS	
		TÉCNICAS FÍSICAS DESINFECCIÓN: térmica (vapor caldera biomasa, etc.)	

CULTIVO	PLAGAS ESTRATEGIA	PERIODO RECOLECCIÓN	ESTRATEGIA DE CONTROL	IMPORTE CON CARGO AL PROGRAMA OPERATIVO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)
ALBARICOQUERO	Ceratitis capitata	34 MAYO A 34 JUNIO	Trampeo captura masiva	49,00
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Trampeo captura masiva	
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Anarsia lineatella	AGOSTO A SEPTIEMBRE	Trampeo captura masiva	
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
		FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata	34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual	
		FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+Grapholita molesta	FINALES ABRIL A 34 MAYO	Confusión sexual	
		34 MAYO A 34 JUNIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Ceratitis capitata	JUNIO A 34 JULIO	Trampeo captura masiva	
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JULIO A AGOSTO	Trampeo captura masiva	
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Anarsia lineatella	SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Trampeo captura masiva	
			Trampeo masivo "atraer y matar"	
		ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual	
		ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	

CIRUELO	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata	34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	34,00
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
	Grapholita funebrana	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual	
	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+ Grapholita funebrana	ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A 34 JULIO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		34 JULIO A AGOSTO	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual. Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
			Confusión sexual. Trampeo masivo "atraer y matar"	
TOMATE CICLO LARGO	Tuta absoluta . Mosca blanca		Libe ración de de predadores para MB y Tuta y parasitoides, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	31,00
			Libe ración de de predadores para MB y Tuta, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
TOMATE CICLO CORTO	Tuta absoluta . Mosca blanca		Libe ración de de predadores para MB y Tuta y parasitoides, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
			Libe ración de de predadores para MB y Tuta, trampeo masivo y confusión sexual para Tuta	
PIMIENTO	Pulgones		Uso de banker plants y liberación de parasitoides	67,00
	Ostrinia nubilalis		Uso de banker plants, liberación de parasitoides y de predadores	
BERENJENA	Mosca blanca. Trips		Confusión sexual	16,00
	Mosca blanca. Trips . Pulgones		Libe raciones de fitoseidos y míridos Control de MB y trips mediante liberaciones de fitoseidos y míridos, y de pulgones usando banker plants y liberando parasitoides	

A aplicar a partir de la anualidad 2024:

CULTIVO	PLAGAS ESTRATEGIAS	PERIODO RECOLECCIÓN	ESTRATEGIA CONTROL	IMPORTE CON GARGO AL PO (% DEL COSTE DE LA FACTURA)
ALBARICOQUERO	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+ Grapholita molesta	FINALES ABRIL A ½ MAYO	Confusión sexual	40,26
		½ MAYO A ½ JUNIO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
		½ JUNIO A FINALES JULIO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
CIRUELO	Anarsia lineatella+ Ceratitis capitata+ Grapholita funebrana	AGOSTO A SEPTIEMBRE	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	55,93
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
		ABRIL A MAYO	Confusión sexual	
		JUNIO A ½ JULIO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
TOMATE CICLO LARGO	Tuta absoluta+ Mosca blanca	½ JULIO A AGOSTO	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	27,64
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
		SEPTIEMBRE A OCTUBRE	Confusión sexual+Trampeo captura masiva	
TOMATE CICLO CORTO	Tuta absoluta+ Mosca blanca		Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	27,64
			Confusión sexual+Trampeo masivo "atraer y matar"	
PIMIENTO	Pulgones		Liberación OCB + Reservorios + Trampeo captura masiva + Confusión sexual	57,53
BERENJENA	Mosca blanca +Trips		Liberación OCB + Reservorios +Trampeo	26,45
	Mosca blanca +Trips +Pulgones		Liberación OCB + Reservorios +Trampeo	
ARÁNDANO	Mosca del vinagre		Liberación OCB + Reservorios +Trampeo	44,58
	Pulgones		Trampeo masivo	
	Trips		4 Liberaciones de OCB + Banker plants	
	Cochinillas		2 Liberaciones de OCB + Plantas reservorio	
HIGUERA	C. Capitata y T. Urticae		2 Liberaciones de OCB	64,88
	Aflatoxinas		Captura masiva y OCBs	
			Atracción y Muerte y OCBs	
			Congelación	

7.19	Utilización de planta injertada en hortalizas de invernadero para reducir el uso de productos químicos.	Berenjena: 0'104 €/planta Pimiento: 0'367 €/planta Tomate: 0'118 €/planta Cucurbitáceas: 0,238 €/planta
7.27	Utilización de cubiertas vegetales en cultivos frutales como alternativa al manejo convencional	Cubierta sembrada 444,16 €/ha
7.28	Utilización en la explotación de hilo biodegradable y rafia biodegradable	59,29% del coste de la factura
7.29	Utilización en la explotación de plásticos biodegradables y compostables	45% del coste del plástico
2.1.7	Coste específico en trampas, mosqueros, depredadores naturales, feromonas, extractos vegetales, microorganismos, plantas repelentes o cualquier otro material de protección vegetal, excluyendo productos químicos, respetuosos con el medio ambiente.	Porcentaje de ayuda del 69,55%