

**CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE 210 PUESTOS DE
TRABAJO DE TCAE PARA EL SNS-O**

CUESTIONARIO

MODELO B

**(No abrir el cuestionario hasta el
Inicio de la prueba)**

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO B

- 1) La presión capilar normal oscila entre:
 - a. 25 y 47 mm Hg
 - b. 16 y 32 mm Hg
 - c. 80 y 90 mm Hg
 - d. 50 y 70 mm Hg

- 2) Señale la respuesta incorrecta respecto a las normas generales para la manipulación de los agentes químicos:
 - a. Está totalmente prohibido comer y/o beber en las zonas donde se almacenan y/o manipulan productos químicos
 - b. Lavarse las manos siempre antes de comer y/o beber y al finalizar la jornada laboral, y nunca realizar cualquiera de estas operaciones durante la aplicación y trasvase de los productos químicos
 - c. Si se trasvasa algún producto desde la garrafa original a otro envase compatible con la sustancia debe ser etiquetado
 - d. En el trasvase de productos químicos está permitido pipetear con la boca utilizando las precauciones recomendadas

- 3) La Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los derechos y deberes de las personas en materia de salud en Navarra en su artículo 26 en relación con los enfermos en procesos terminales reconoce el derecho:
 - a. A la estancia en habitación compartida al objeto de preservar su intimidad personal y familiar
 - b. Al cumplimiento de las voluntades anticipadas que, llegado este caso, hubiese otorgado el usuario, sin limitación alguna
 - c. Al rechazo de la intervención propuesta, aunque pueda poner en peligro su vida
 - d. A la asistencia religiosa y jurídica

- 4) Defender nuestros propios pensamientos y sentimientos sin vulnerar los derechos de los demás es:
 - a. Empatía
 - b. Comunicación no verbal
 - c. Asertividad
 - d. Comunicación paralingüística

- 5) No es un factor intrínseco en las UPP (úlceras por presión):
- Disminución de la percepción sensorial
 - Presión, cuando los cambios de posición no son frecuentes
 - Sobrepeso y delgadez
 - Pérdida de la función sensitiva y motora
- 6) Acerca de la gingivitis, señale la respuesta correcta:
- Se produce cuando el contacto de las bacterias de la placa y sus productos tóxicos con la encía originan una inflamación de esta
 - Se produce cuando las bacterias, sus productos tóxicos y la inflamación que producen, alcanzan al hueso alveolar y al ligamento periodontal
 - La gingivitis siempre evoluciona hacia una periodontitis
 - Ninguna respuesta anterior es correcta
- 7) En relación a las buenas prácticas indicadas en los cuidados tras el nacimiento, señale la respuesta incorrecta:
- Las primeras horas tras el parto son cruciales para la aparición del vínculo madre/padre-hijo y para la instauración de la lactancia materna siendo este uno de los beneficios del contacto piel con piel precoz
 - Se denomina contacto piel con piel precoz, al contacto piel con piel del recién nacido con su madre inmediato tras el parto
 - Se consideran maniobras innecesarias nada más nacer en un recién nacido sano la introducción de una sonda rectal para comprobar la permeabilidad anal
 - No es preciso realizar la profilaxis oftálmica en el recién nacido en madres vacunadas previamente
- 8) El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra establece los grupos diana en la vacunación de la gripe. El personal sanitario se encuentra en:
- El grupo 1
 - El grupo 2
 - El grupo 3
 - El grupo 4

9) El derecho a la segunda opinión médica, reconocido en el artículo 14 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los derechos y deberes de las personas en materia de salud en Navarra:

- a. Sólo lo puede solicitar el paciente
- b. Sólo lo puede solicitar el médico de atención primaria
- c. Lo puede solicitar tanto el médico de atención primaria, el paciente y el especialista
- d. Lo puede solicitar tanto el médico de atención primaria como el paciente

10) De las siguientes afirmaciones, señale la verdadera:

- a. Para lateralizar al paciente hay que situarse en el lado del paciente al que se vaya a girar
- b. Para arrastrar horizontalmente a un paciente en la cama, si colabora hay que pedirle que mantenga las piernas rectas
- c. Hay que buscar la mínima superficie de contacto con el paciente al realizar la tarea de movilización
- d. Todas son verdaderas

11) Según la legislación española en relación con la donación de órganos, señale la respuesta incorrecta:

- a. Todas las personas fallecidas son potencialmente donantes de órganos
- b. Están permitidas las transacciones económicas en relación con órganos y tejidos
- c. Las extracciones de órganos y trasplantes sólo pueden ser realizados por centros hospitalarios autorizados
- d. Es obligado la confidencialidad del donante y del receptor

12) En el desarrollo embrionario y fetal comienza la diferenciación sexual, empieza a funcionar el estómago y se desarrollan los dientes durante el:

- a. Segundo mes
- b. Tercer mes
- c. Cuarto mes
- d. Quinto mes

13) ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención no se aplica sobre la fuente de infección?:

- a. Diagnóstico y tratamiento precoz
- b. Declaración obligatoria
- c. Quimioprofilaxis
- d. Campañas de educación sanitaria

14) Son signos precoces de muerte, señale la respuesta incorrecta:

- a) Ausencia de pulso arterial
- b) Deshidratación
- c) Ausencia de reflejos
- d) Apnea

15) La competencia en materia de políticas de igualdad estará atribuida en Navarra, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad de Navarra entre mujeres y hombre, a:

- a. El Departamento de Presidencia, o en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
- b. El Departamento de Bienestar Social, o en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
- c. El Departamento de Presidencia, o en su caso, al que figure en segundo lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
- d. El Departamento de Igualdad y Justicia, o en su caso, al que figure en primer lugar en el orden de prelación en el decreto de estructura básica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

16) Respecto a la observación de una toma de lactancia materna en el recién nacido, señale la respuesta incorrecta:

- a. Es un signo de alerta los hombros tensos y posición no relajada de la madre
- b. La cabeza y el cuerpo del bebé debemos observarlos alineados como signo de agarre correcto
- c. Los labios del bebé deben estar evertidos al sujetar el pezón de la madre
- d. Si hay humedad alrededor de la boca del niño es un signo de posible dificultad en la transferencia de la leche

17) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:

- a. Para levantar las cargas, los pies tienen que estar muy próximos para acercar los ejes de gravedad
- b. Levantar el objeto lo más próximo al cuerpo haciendo fuerza al extender las piernas
- c. Levantar los objetos por encima de la cabeza para no doblar la espalda
- d. Mantener la flexión de las rodillas para coordinar el movimiento pies-cuerpo para trasladar al paciente

18) Señale la afirmación correcta en relación con el drenaje tipo Penrose:

- a. Es un tubo de caucho flexible de una sola luz y lleno de gasa en su interior
- b. Es un tubo de goma flexible de una sola luz delgado y aplanado, que se mantiene colapsado mientras no pasa líquido por su interior
- c. Es un sistema de drenaje cerrado, con sistema de vacío
- d. Es un tubo blando en forma de T, indicado especialmente para drenar la vía biliar.

19) De conformidad con el artículo 53 de la Ley 13/1982, de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra:

- a. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y competencias que actualmente ostenta pero no el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado
- b. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y competencias que actualmente ostenta y el desarrollo legislativo de la legislación básica del estado pero no la ejecución de la misma
- c. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y competencias que actualmente ostenta y la ejecución de la legislación básica del estado pero no el desarrollo legislativo de la misma
- d. Corresponden a Navarra en materia de sanidad las facultades y competencias que actualmente ostenta y, además, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del estado

20) Respecto a la anatomía de los pulmones, señale la respuesta correcta:

- a. El pulmón izquierdo está dividido por dos cisuras y presenta tres lóbulos (superior, medio e inferior)
- b. El pulmón derecho está dividido por una cisura y presenta dos lóbulos (superior e inferior)
- c. El hilio pulmonar se encuentra en la cara interna o mediastínica del pulmón
- d. La pleura parietal se encuentra unida a la superficie de los pulmones

21) Las fracturas en las que el hueso se rompe en diversos fragmentos se denominan:

- a. Fracturas oblicuas
- b. Fracturas conminutas
- c. Fracturas en espiral
- d. Fracturas en tallo verde

22) El déficit de vitamina B2, produce:

- a. Anemia, lesiones renales y de aparato genital
- b. Fotofobia, alteraciones de las mucosas y de la piel
- c. Pelagra, dermatitis, diarrea y demencia
- d. Anemia perniciosa, diarreas y alteraciones neurológicas

23) Es función de la aldosterona:

- a. Favorecer la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos renales
- b. Metabolismo de las grasas
- c. Metabolismo de los hidratos de carbono
- d. Metabolismo de las proteínas. Disminución de su contenido y aumento de aminoácidos en sangre.

24) Indique qué medida de prevención de las infecciones urinarias no realizaremos en un paciente portador de sondaje vesical:

- a. Evitar las desconexiones entre la sonda y la bolsa para preservar el circuito cerrado.
- b. Educar al paciente sondado en los autocuidados de higiene
- c. Mantener el flujo urinario ascendente
- d. Establecer planes de cuidados y de higiene periódicos de la zona perineal

25) ¿Cuál de las siguientes, es una lesión de piel secundaria?:

- a. Cicatriz
- b. Nódulo
- c. Pústula
- d. Telangiectasia

26) ¿Es un problema de Salud Pública la Infección Nosocomial?

- a. Sí
- b. No
- c. Depende de la enfermedad
- d. Ninguna es correcta

27) Los músculos que aumentan el ángulo de una articulación se denominan:

- a. Eversores
- b. Abductores
- c. Extensores
- d. Aductores

28) La alteración respiratoria caracterizada por una dificultad para respirar debido a un déficit del aporte de oxígeno, se denomina:

- a. Apnea
- b. Bradipnea
- c. Disnea
- d. Hiperpnea

29) Indique la relación correcta en el control del proceso de esterilización:

- a. Indicadores químicos externos como sistema de control del paquete
- b. Indicadores químicos internos como sistema de control de la exposición
- c. Indicadores biológicos como sistema de control de la carga
- d. Indicadores biológicos como sistema de control del equipo

30) El documento que pretende facilitar las decisiones de los familiares en situaciones muy graves y que realiza el paciente es:

- a. Donación
- b. Derecho de sucesión
- c. Testamento vital
- d. Derechos y deberes del paciente

31) El Condiloma acuminado es una enfermedad producida por:

- a. Candida Albicans
- b. Virus de la hepatitis B
- c. Treponema pallidum
- d. Papilomavirus

32) Según el principio de Pareto, los artículos del grupo A:

- a. Son artículos de poco valor relativo y gran volumen
- b. Son artículos de poco valor y pequeño volumen
- c. Son artículos de alto coste y condiciones limitadas de almacenamiento
- d. Son artículos de poco valor relativo y que requieren mayor control por parte del almacén

33) Indique que EPI (Equipo de Protección Individual) está indicado en el personal sanitario que vaya a estar en contacto con pacientes en investigación o confirmados de enfermedades de infección respiratoria de alto riesgo, señale la respuesta incorrecta:

- a. Guantes
- b. Mascarilla FFP1
- c. Bata desechable impermeable de manga larga
- d. Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo

34) Según su función, qué tipo de articulación tiene la sínfisis del pubis:

- a. Sinartrosis
- b. Anfiartrosis
- c. Diartrosis
- d. Sindesmosis

35) La combinación de aglutinógeno A positivo y aglutinina anti A-B pertenece al grupo sanguíneo:

- a. Grupo A
- b. Grupo AB
- c. Grupo B
- d. Grupo 0

36) Forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, según lo dispuesto en el artículo 14 la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laboral:

- a. Los derechos de información, consulta, y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud
- b. Los derechos de información, consulta, y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo leve e inminente y vigilancia de su estado de salud
- c. Los derechos de información, consulta, participación y cooperación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud
- d. Los derechos de información, consulta, y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave y previsible en el tiempo y vigilancia de su estado de salud

37) Entre los procedimientos que se realizan en el parto se encuentra la rotura del saco amniótico. Indique como se llama:

- a. Episiotomía
- b. Amnioscopia
- c. Amniorrexis
- d. Funiculocentesis

38) En relación con la historia clínica de un paciente, señale la respuesta correcta:

- a. Cada paciente tiene varias historias clínicas según los distintos episodios de enfermedad
- b. Se registran datos subjetivos de la asistencia sanitaria
- c. Es el conjunto de documentos que contiene datos, valoraciones e información de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente
- d. No está regulado el contenido mínimo de la historia clínica

39) No es método de valoración de existencias:

- a. Método FIFO
- b. Método LIFO
- c. Método PMF
- d. Principio de Pareto

40) Según Kübbler-Ross ¿Qué sentimientos aparecen en el enfermo cuando atraviesa la fase de compromiso?:

- a. Busca una segunda opinión del diagnóstico
- b. Se vuelve poco tolerante
- c. Establece un pacto
- d. Rechaza soluciones radicales

41) Para la preparación de una colonoscopia al paciente se le indicará, señale la respuesta correcta:

- a. Tomará una dieta sólida pobre en residuos 5 horas antes de la exploración
- b. No precisará de enemas de limpieza.
- c. Entre los líquidos recomendados las horas previas a la exploración se encuentran los lácteos
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

42) La pobreza afectiva, alogia y abulia son síntomas de:

- a. Trastornos neuróticos
- b. Trastornos depresivos
- c. Trastornos psicóticos
- d. Trastornos de la personalidad

43) La regla de Naegele se utiliza para:

- a. Calcular la fecha de ovulación
- b. Calcular la probabilidad de embarazo
- c. Calcular la fecha probable de parto
- d. Calcular la edad gestacional

44) La eliminación de orina poco concentrada se denomina:

- a. Oliguria
- b. Uremia
- c. Polaquiuria
- d. Hipostenuria

45) El dispositivo que permite medir el caudal de gas al administrar el O₂ (oxígeno), conocido como caudalímetro o flujómetro, está graduado en:

- a. Mililitros/hora
- b. Kilogramos/minuto
- c. Litros/minuto
- d. Centilitros/hora

46) Entre las siguientes recomendaciones de la Estrategia de atención al parto normal establecido por el Sistema Nacional de Salud no se incluye:

- a. Permitir cualquier posición cómoda para la mujer
- b. No realizar episiotomía de forma rutinaria
- c. Tomar bebidas isotónicas durante la dilatación
- d. Realizar rasurado de forma rutinaria

47) No son caracteres sexuales secundarios de la mujer:

- a. Ovarios
- b. Trompas uterinas
- c. Útero
- d. Vagina

48) La validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad son características que debe de tener un:

- a. Un determinante de salud
- b. Un objetivo de salud
- c. Un Indicador de salud
- d. Un registro administrativo

49) Si una parada cardiorrespiratoria por ahogamiento es presenciada por un solo reanimador. ¿Qué recomendación de Soporte Vital Básico sería incorrecto para ese reanimador?

- a. Se realizará 1 minuto de RCP antes de solicitar ayuda
- b. Se iniciarán las maniobras de RCP con 5 ventilaciones antes de iniciar las compresiones torácicas
- c. Se realizarán solo ventilaciones
- d. Si el paciente se recupera, lo colocaremos en Posición Lateral de Seguridad

50) El estudio de los mecanismos de acción de los fármacos y de sus efectos, se conoce con el nombre de:

- a. Farmacocinética
- b. Biotransformación
- c. Farmacodinámica
- d. Distribución

51) Las quemaduras de primer grado son aquellas que:

- a. Afectan a las capas profundas de la dermis
- b. Afectan a vasos, músculos y nervios
- c. Afectan a la capa media de la dermis
- d. Afectan a la epidermis

52) Pedirle a un anciano que repita palabras, evalúa:

- a. Orientación
- b. Memoria reciente
- c. Memoria tardía
- d. Capacidad de conversación

53) El conocimiento empírico se obtiene, señale la respuesta incorrecta:

- a. Observación directa
- b. Experimentación
- c. Reflexión
- d. Ensayo clínico

54) La dieta de un paciente sometido a diálisis debe ser pobre en :

- a. Sodio y potasio
- b. Proteínas
- c. Agua
- d. Todas las opciones anteriores son correctas

55) Señale la escala que mide la actividad instrumental:

- a. Índice de Katz
- b. Escala de la Cruz Roja
- c. Escala de Barthel
- d. Escala de Lawton

56) En relación con el trabajo en días festivos recogido en la Ley 11/1992, de 20 de octubre, que regula el régimen del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:

- a. Sólo se considera el realizado en domingo
- b. Se contabilizará el tiempo de guardia de presencia física a efectos de percepción del complemento por trabajo en día festivo
- c. En ningún caso se contabilizará el tiempo de guardia de presencia física o localizada a efectos de percepción del complemento por trabajo en día festivo
- d. Corresponde la retribución económica a partir del segundo domingo de cada mes

57) En caso de accidente de riesgo biológico:

- a. Utilizar lejía para la desinfección de las superficies lesionadas
- b. Cubrir la herida con apósitos estériles para evitar la propagación
- c. Enviar una muestra de sangre del trabajador al laboratorio de manera inmediata
- d. Todas son falsas

58) La legalización del papel del enfermo ocurre cuando:

- a. El individuo asume que se encuentra mal
- b. El individuo acude a recibir asistencia sanitaria
- c. El individuo establece un acuerdo de dependencia
- d. El individuo percibe cambios en su estado de salud

59) ¿En qué tipo de enfermedad se produce mayor tasa de cumplimiento del tratamiento?:

- a. Enfermedad aguda
- b. Enfermedad crónica
- c. Enfermedad preventiva
- d. Enfermedad asintomática

60) No es un principio informador de las actuaciones y servicios sanitario, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 10/1990, de Salud de Navarra:

- a. Eficiencia social de las prestaciones
- b. Participación de la comunidad
- c. Libertad en el acceso y en el ejercicio de actividades sanitarias
- d. Centralización y participación de la gestión

61) Un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de los usuarios, pacientes y profesionales, constituido para asesorar es:

- a. El servicio de atención al paciente
- b. El Comité de Seguridad y Salud
- c. El Comité de ética asistencial
- d. El servicio de codificación

62) En relación con un fármaco cardiotónico, señale la respuesta correcta:

- a. Tiene acción sobre el Sistema Nervioso Central
- b. Tiene acciones psicoestimulantes
- c. Sirve para el tratamiento de las arritmias
- d. Aumenta la actividad cardíaca

63) En relación con el balance hídrico de un paciente, señale la respuesta incorrecta:

- a. En condiciones normales el balance es cero
- b. El balance es positivo cuando el volumen de líquidos aportados es mayor que el de líquidos perdidos
- c. Entre las salidas no se incluyen las pérdidas insensibles
- d. El balance de líquidos se realiza restándole a los ingresos las salidas

64) Para administrar una dieta enteral, señale la respuesta falsa:

- a. Comprobar la identidad del paciente
- b. No requiere que se realicen lavados de la sonda con agua
- c. Administrar de manera intermitente manual mediante jeringa de cono ENFit®
- d. Asegure la correcta higiene e hidratación de la mucosa oral. Se debe cepillar los dientes y la lengua como mínimo dos veces al día o realizar enjuagues con solución antiséptica

65) El artículo 43 de la Constitución española:

- a. Recoge la restricción de acceso a la historia clínica informatizada
- b. Reconoce la libertad de elección de médico
- c. Establece la potestad reglamentaria de los poderes públicos para regular los derechos y deberes de los ciudadanos en materia sanitaria
- d. Recoge que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte

66) El excipiente en farmacología es:

- a. Una sustancia medicinal que se administra a personas o animales para prevenir, tratar o aliviar una enfermedad o dolencia
- b. Es una sustancia que activa un cambio en la acción biológica del organismo
- c. Es una sustancia que añadida a otra determina su biodisponibilidad
- d. Es la sustancia responsable de la acción terapéutica

67) La capacidad de una persona de adaptación al entorno y a las conductas del individuo se refiere a la:

- a. Edad social
- b. Edad funcional
- c. Edad psicológica
- d. Edad biológica

68) De los siguientes pares craneales, señala cuyo tipo sea mixto:

- a. XII. Hipogloso
- b. VIII. Auditivo
- c. X. Vago
- d. II. Óptico

69) De conformidad con el artículo 3 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas el personal contratado podrá serlo:

- a. Sólo en régimen administrativo
- b. En régimen administrativo y estatutario
- c. Sólo en régimen laboral
- d. En régimen administrativo y laboral

70) Qué lóbulo interpreta las sensaciones cutáneas, musculares y la comprensión del lenguaje:

- a. Lóbulo insular
- b. Lóbulo parietal
- c. Lóbulo temporal
- d. Lóbulo frontal

71) Las necesidades energéticas diarias de una persona se conoce con el nombre de:

- a. Gasto energético según actividad
- b. Gasto energético total
- c. Gasto energético basal
- d. Acción dinámica de los alimentos

72) Según la clasificación de Spaulding, el instrumental quirúrgico que penetre en tejido estéril, se considera un artículo hospitalario:

- a. Crítico
- b. Semicrítico
- c. No crítico
- d. Ninguno de los anteriores

73) EL Periodo Prodrómico o de invasión de la enfermedad, se caracteriza por:

- a. La aparición de los primeros síntomas de la enfermedad
- b. La aparición de signos inespecíficos y de carácter general de la enfermedad
- c. La aparición de los signos y síntomas que definen la enfermedad
- d. Ninguna es correcta

74) Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 11/1992, de 20 de octubre, con carácter general, el procedimiento para el ingreso en los estamentos no sanitarios es:

- a. El concurso-oposición. Por razones de eficiencia, podrá ser alterado el orden de las dos fases sucesivas de las que consta el concurso-oposición
- b. Se aplicará la normativa establecida con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
- c. El concurso-oposición. En ningún caso se puede alterar el orden de las dos fases
- d. No se aplicará la normativa establecida con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea puesto que a los organismos autónomos no es de aplicación

75) Pueden ocasionar problemas psicológicos al anciano:

- a. Incontinencia urinaria
- b. Síndrome de inmovilidad
- c. Enfermedad de Alzheimer
- d. Todas son correctas

76) Señale el tipo de vendaje indicado para inmovilizar una fractura de clavícula:

- a. En ocho
- b. En guantelete
- c. En espiral libre
- d. En T

77) Son necesidades de seguridad según Maslow:

- a. Amistad, afecto e intimidad sexual
- b. Creatividad, falta de prejuicios, resolución de problemas
- c. Autoconocimiento, confianza y respeto
- d. Aceptación física, empleo, recursos, moral y salud

78) De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo corresponderá, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo:

- a. A la parte demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad
- b. A la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad
- c. A la fiscalía probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad
- d. Al juez probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad

79) La sensación de detención retroesternal del bolo alimenticio se denomina:

- a. Odinofagia
- b. Disfagia
- c. Aerofagia
- d. Regurgitación

80) El Síndrome de Ménière es:

- a. Un trastorno del oído medio
- b. Un trastorno del oído externo
- c. Un trastorno del oído interno
- d. Todas las respuestas son falsas

81) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, reguladora de los derechos y deberes de las personas en materia de salud en Navarra:

- a. El derecho de previo consentimiento para realizar las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la persona afectada es ilimitado.
- b. El derecho de previo consentimiento para realizar las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la persona afectada está limitado por la existencia de riesgo serio para la salud pública, si así lo exigen razones sanitarias de acuerdo con lo que establece la legislación que se de aplicación
- c. El derecho de previo consentimiento para realizar las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la persona afectada está limitado por la existencia de riesgo serio para la salud del paciente, si así lo exigen razones sanitarias de acuerdo con lo que establece la legislación que se de aplicación
- d. Las tres respuestas anteriores son falsas.

82) De conformidad con el artículo 42 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, si un empleado tiene el nivel 6 de grado la retribución que le corresponde consistirá en el siguiente porcentaje del sueldo inicial del nivel respectivo:

- a. El 18%
- b. El 36%
- c. El 45%
- d. El 54%

83) El esqueleto axial está formado por, señale la respuesta falsa:

- a. Huesos del tronco
- b. Huesos de la cara
- c. Huesos del cráneo
- d. Miembros superiores

84) Señale en qué fase de la enfermedad de Alzheimer da inicio la agnosia:

- a. Fase inicial
- b. Fase avanzada
- c. Fase final
- d. Fase intermedia

85) Qué glándulas salivares desembocan a través del conducto de Wharton:

- a. Submaxilares
- b. Parótidas
- c. Sublinguales
- d. Paratiroides

86) Al colaborar en la realización de un Electrocardiograma, deberemos saber que al miembro superior izquierdo le corresponde el color:

- a. Rojo
- b. Negro
- c. Verde
- d. Amarillo

87) De las siguientes afirmaciones sobre el proceso de limpieza del instrumental, señale la respuesta correcta:

- a. El proceso se lleva a cabo en la zona sucia o área contaminada
- b. Solo puede realizarse de forma manual
- c. Solo puede realizarse de forma mecánica
- d. Para limpiar el instrumental debe usarse suero salino

88) El plan de actuación ante una urgencia vital, empieza por:

- a. Comprobar la respiración
- b. Abrir la vía aérea
- c. Evaluar el nivel de consciencia
- d. Restablecer la circulación

89) La hipocondría es:

- a. Un trastorno somatoforme
- b. Un trastorno psicótico
- c. Un pensamiento obsesivo
- d. Una fobia

90) Respecto a la esperanza de vida, señale la respuesta correcta:

- a. Se calcula al nacer
- b. Se calcula a los 15 años
- c. Se calcula a los 65 años
- d. Se puede calcular a cualquier edad

91) El número de nacidos vivos, fallecidos antes del año de vida en un determinado período, dividido por el número total de nacidos vivos en dicho período es:

- a. Tasa de mortalidad neonatal
- b. Tasa de mortalidad infantil
- c. Tasa de mortalidad postneonatal
- d. Tasa de mortalidad precoz

92) El número de casos de una enfermedad en un momento determinado en relación con la población de ese momento es:

- a. Tasa de morbilidad
- b. Tasa de incidencia
- c. Tasa de prevalencia
- d. Tasa de morbimortalidad

93) Las características de la primera etapa de la infancia son:

- a. Necesidad de independencia
- b. Relación con otros niños y niñas
- c. Egocentrismo
- d. Control de sentimientos y emociones

94) Teniendo en cuenta la clasificación general de residuos sanitarios, la bolsa de colostomía de un paciente la clasificaríamos como residuo asimilable al:

- a. Grupo I
- b. Grupo II
- c. Grupo III
- d. Grupo IV

95) No es un objetivo básico del SINASP (sistema de notificación y aprendizaje de la seguridad del paciente):

- a. No punibilidad
- b. Confidencialidad
- c. Orientación sistémica
- d. Obligatoriedad

96) En cuál de las escalas para valorar el riesgo de UPP (úlceras por presión), a menor puntuación= mayor riesgo:

- a) Escala de Norton
- b) Escala de Glasgow
- c) Escala de Braden
- d) Escala de Bayley

97) El crecimiento longitudinal de un hueso se produce en:

- a. La epífisis
- b. La diáfisis
- c. La metáfisis
- d. Extremidades proximal y distal

98) Son partes de la túnica fibrosa del ojo:

- a. El iris y la coroides
- b. La córnea y la esclerótica
- c. Los conos y los bastones
- d. La papila óptica y la retina

99) En relación con la conservación de muestras, indique cuál de las que se enumeran a continuación precisa conservación en frigorífico a 4-8 °C.:

- a. Hemocultivos
- b. LCR (Líquido Cefalorraquídeo)
- c. Exudados
- d. Orina

100) La estructura de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas corresponde a:

- a. Sistema de Complemento
- b. Antígeno
- c. Inmunoglobulinas
- d. Órganos linfoides

RESERVA

- 1) La reabsorción activa de sodio y pasiva del cloro, y la secreción de potasio se lleva a cabo en :
 - a. Túbulo contorneado distal
 - b. Túbulo colector
 - c. Asa de Henle
 - d. Túbulo contorneado proximal

- 2) ¿Qué día conmemorarán los poderes públicos de la Comunidad Foral el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 8/2017, de 29 de junio, para la Igualdad social de las personas LGTBI+ de Navarra?:
 - a. El 6 de junio
 - b. El 17 de mayo
 - c. El 20 de octubre
 - d. El 10 de diciembre

- 3) Con respecto a las funciones de la parathormona, señale la respuesta incorrecta:
 - a. Aumenta el nivel de calcio en la sangre
 - b. Aumenta la excreción por el riñón
 - c. Favorece la absorción de calcio por el intestino
 - d. Disminuye la liberación de calcio desde los huesos

- 4) ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre lactancia?:
 - a. Lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses de edad, complementada con otros alimentos hasta que deseen madre e hijo
 - b. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, pudiendo mantener la lactancia complementada con otros alimentos, hasta un máximo de 2 años
 - c. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente complementada con otros alimentos hasta los 2 años o más, según deseen madre e hijo
 - d. Lactancia materna complementada con leche de fórmula desde el nacimiento sin necesidad de cumplir criterios de suplementación

- 5) Una puntuación de 5 en el test de Apgar del recién nacido corresponde a:
- Ausencia de frecuencia cardíaca y respiración, tono muscular flácido, muecas y extremidades inferiores azuladas
 - Frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, respiración irregular, flacidez muscular, no respuesta a estímulos y cianosis
 - Cuerpo rosado y extremidades azuladas, gestos ante estímulos, respiración lenta e irregular, frecuencia cardíaca inferior a 100 latidos por minuto y alguna flexión de los miembros
 - Frecuencia cardíaca ausente, respiración lenta e irregular, extremidades azuladas, alguna flexión de los miembros y muecas
- 6) Las medidas de activación de un aislamiento en un paciente neutropénico son:
- Cifras absolutas de neutrófilos $< 1000/ \text{mm}^3$
 - Cifras absolutas de neutrófilos entre 1001 y 2000/ mm^3
 - Cifras absolutas de neutrófilos entre 2001 y 3000/ mm^3
 - Ninguna es correcta
- 7) Una unidad de hospitalización adquiere 200 unidades de un artículo a 0,20 €/unidad el 8 de enero y 150 unidades a 0,25€/unidad el día 15 de enero. El 30 de enero se han consumido 120 unidades. Calcula la valoración de existencias por el método PMP
- 53,5€
 - 47,5€
 - 51,1€
 - Todas son falsas
- 8) Una herida con más de doce horas de evolución, se considera:
- Herida limpia.
 - Herida contaminada.
 - Herida limpia-contaminada
 - Herida infectada

9) En relación con la RCP Básica ¿Qué concentración de oxígeno proporcionamos con el aire espirado en cada insuflación?:

- a. 16-18%
- b. 35-37%
- c. 13-15%
- d. 21-23%

10) Se entiende por discriminación directa, según las definiciones recogidas en el artículo 3 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio de Accesibilidad Universal de Navarra:

- a. Cuando una disposición legal o reglamentaria puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto a otra por motivo o por razón de discapacidad
- b. Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su discapacidad
- c. Cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad
- d. La opción a) y b) son correctas