

**PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRIMERA LICENCIA DE CAZA DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA**

EXAMEN 1-B

**Sólo hay una respuesta correcta.
Cada pregunta respondida correctamente vale 1 punto.
Cada pregunta respondida incorrectamente resta 0,33 puntos.
Las preguntas sin responder ni suman ni restan puntos.
Para superar la prueba es necesario alcanzar 15 puntos.
Marcar la respuesta seleccionada en la hoja de respuestas.**

- 1. Nos han comentado que hay que aprovechar cuando las especies tienen mermada la capacidad de huida para cazar el mayor número de piezas posible.**
 - a) Es falso, dado que no es ético ni legal cazar en estas condiciones en los llamados "días de fortuna".
 - b) Es verdadero y una suerte al disfrutar de un "día de fortuna".
 - c) Es verdadero y es precisamente en estos "días de fortuna" cuando se ve quien es el mejor cazador.
- 2. Para consultar sobre los días y periodos hábiles de caza en navarra para esta temporada acudiremos a:**
 - a) La Disposición General de Vedas.
 - b) La Ley de Caza estatal.
 - c) La Ley Foral de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.
- 3. Cazando codornices en media veda en un coto de la zona sur de Navarra, hemos de prestar especial atención a posibles confusiones con:**
 - a) Ejemplares jóvenes de perdiz roja.
 - b) Ejemplares jóvenes de liebre europea.
 - c) Ejemplares jóvenes de becada.
- 4. El milano real es una especie frecuente en Navarra...**
 - a) Y muy abundante en toda Europa, aunque se alimenta de carroña y no causa daño.
 - b) Pero en general, está en fuerte regresión y por eso se ha declarado "en peligro de extinción".
 - c) Y causa muchos daños a la caza por eso se debería controlar su número.
- 5. Todo cazador con armas deberá concertar un contrato de seguro individual que cubra la obligación de indemnizar los daños a bienes y personas, al medio ambiente y a la fauna silvestre, que pudiera causar con motivo del ejercicio de la caza.**
 - a) Verdadero
 - b) Falso, es el titular del aprovechamiento del coto de caza el único responsable de los daños y perjuicios que la actividad cinegética puede originar.
 - c) Falso, es el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra el responsable de los daños y perjuicios que la actividad cinegética puede originar.

6. Aclaremos las diferencias entre el conejo y la liebre.

- a) El conejo se identifica por su mayor tamaño corporal, patas más largas, cuerpo rechoncho y orejas sin marcas negras terminales.
- b) El conejo se identifica por su menor tamaño corporal, patas más cortas, cuerpo menos estilizado y orejas con marcas negras terminales.
- c) El conejo se identifica por su menor tamaño corporal, patas más cortas, cuerpo menos estilizado y orejas prominentes, pero de menor tamaño y sin mancha negra terminal

7. Un compañero insiste en que las actuales llanuras cerealistas, antaño estuvieron ampliamente ocupadas por bosques.

- a) Es falso porque la vegetación potencial se corresponde con pastizales poco productivos.
- b) Es falso porque los cereales son autóctonos y el agricultor lo que hace es trabajarlos y mejorar su producción.
- c) Es verdadero porque el paisaje actual es fruto de una secular o continuada roturación con fines principalmente agrícolas y ganaderos.

8. En las especies sedentarias de caza menor, la dinámica de las poblaciones y por tanto su aprovechamiento anual, depende en buena parte de:

- a) La edad y peso de las hembras.
- b) La emigración e inmigración anual.
- c) El éxito reproductor de cada temporada.

9. ¿Es imprescindible la elaboración de un plan de ordenación cinegética (POC) por técnicos y en colaboración con los cazadores para cazar?

- a) Sólo para la caza en los Parques Naturales y demás Espacios Naturales Protegidos.
- b) Sólo para la caza en Cotos de Caza Privados.
- c) Sí, en Navarra sólo se puede cazar en cotos de caza y zonas de caza controlada con P.O.C. en vigor.

10. ¿Para poder cazar es preciso poseer la licencia de caza debidamente actualizada?

- a) No siempre, con la tarjeta del coto es suficiente.
- b) Sí, sin excepción.
- c) Sí, pero con sacarla un año es suficiente y no hace falta renovarla

11. ¿Qué raza resulta más apropiada para la caza de la becada al salto?

- a) Galgo.
- b) Setter.
- c) Sabueso.

12. Las zonas húmedas de Navarra juegan un gran papel ecológico, por ejemplo, para:

- a) El descanso migratorio de aves acuáticas.
- b) La reproducción del ánsar común.
- c) La organización de cacerías de patos.

13. Acabamos de ver un ciervo macho sin cuernas.

- a) Nos encontramos en la época de "desmogue", seguramente en marzo o abril.
- b) Nos encontramos en la época de "desmogue", seguramente en diciembre o enero.
- c) Es imposible, se tratará de una hembra.

- 14. Sobre el hábitat óptimo para la perdiz roja en Navarra, las mejores densidades se encuentran en:**
- a) Paisajes en mosaico, donde se alternen cultivos cerealistas, viñedos, pastizales y zonas incultas de matorral y monte bajo.
 - b) Grandes llanuras cerealistas con dominio del trigo.
 - c) Zonas no cultivadas y bien conservadas sin alteraciones procedentes de la actividad humana.
- 15. Sobre la posibilidad de cazar dentro de una reserva de caza, señala cuál de estas afirmaciones es falsa.**
- a) Siempre se puede cazar, pero es una zona reservada para los cazadores del pueblo.
 - b) De modo excepcional se puede cazar por razones de salud y seguridad públicas.
 - c) De modo excepcional se puede cazar para reducir los daños ocasionados por las piezas de caza.
- 16. Oímos comentar que las becadas y las agachadizas comunes tienen la cabeza barreada transversalmente:**
- a) Es verdadero, las dos tienen barreado transversal.
 - b) Es falso, en las agachadizas comunes el barreado es longitudinal.
 - c) Es falso, ambas tienen el barreado longitudinal.
- 17. En vuelo podremos distinguir a la paloma torcaz por:**
- a) La presencia de dos franjas negras sobre el fondo azulado del resto del ala.
 - b) La presencia de manchas blancas en el centro del ala y en el lateral del cuello.
 - c) La ausencia de manchas y franjas negras.
- 18. Sobre la distribución geográfica aproximada de las liebres en Navarra.**
- a) La liebre europea ocupa la mitad norte y la liebre ibérica la mitad sur.
 - b) Podemos encontrar ambas especies repartidas en todo Navarra.
 - c) Sólo hay una especie de liebre y se distribuye por todo el territorio.
- 19. Nos enteramos de que han declarado una ZEPA en nuestra comarca; se trata de:**
- a) Un área de promoción de valores naturales y turísticos.
 - b) Un área protegida por el valor especial de sus hábitats.
 - c) Un área protegida por su valor especial para las aves.
- 20. Los núcleos urbanos y rurales, así como las zonas habitadas sitúan su límite como zona de seguridad, medido en todas las direcciones desde las últimas edificaciones o instalaciones habitables (excepto si se trata de edificios habitualmente deshabitados), a una distancia de:**
- a) 100 metros.
 - b) 200 metros.
 - c) 500 metros.
- 21. Sobre la alimentación del zorro, hay que decir que su dieta es básicamente:**
- a) Carnívora, evitando siempre los alimentos de origen vegetal.
 - b) Omnívora y muy oportunista en función de los recursos disponibles.
 - c) Vegetariano, siendo por ello la única excepción entre los cánidos.

- 22. Un compañero de batida nos indica que ha visto una hembra de jabalí seguida de rayones.**
- a) Se trata de una hembra y sus crías de edad posiblemente inferior a los 6 meses.
 - b) Se trata de una hembra y sus crías de edad aproximada entre 6 y 12 meses.
 - c) Se trata de una hembra seguida de crías del año anterior (mayores de 1 año).
- 23. En una reunión de cazadores se discute sobre la necesidad de llevar arma para ejercer la acción de cazar, ¿qué afirmación es cierta?**
- a) Llevar arma es imprescindible para que se considere que una persona está cazando.
 - b) No es necesario, con ayudar a que otra persona intente la captura es suficiente.
 - c) Sólo se caza cuando se dispara.
- 24. Durante la temporada general de caza (octubre a enero) podremos distinguir bien a los machos de corzo por su cornamenta.**
- a) Sí, ya que las hembras no poseen cuernos y los machos sí.
 - b) No siempre, ya que ese periodo coincide en buen parte con el desmogue y desarrollo de una nueva cuerna.
 - c) Sí, ya que la temporada no coincide con el desmogue, que se realiza en mayo.
- 25. En el pase migratorio hay varias especies migradoras de tamaño medio que con frecuencia pueden coincidir en lugares y fechas con la paloma torcaz, con el consiguiente riesgo de confusión. Por ejemplo:**
- a) Aves esteparias, como la avutarda y la perdiz roja.
 - b) Pequeñas rapaces, como el gavilán, el alcotán, el cernícalo y el esmerejón.
 - c) Pájaros carpinteros protegidos y amenazados, como el pito negro.
- 26. ¿Cuál es el número máximo de cartuchos permitido que puede contener una escopeta semiautomática?**
- a) 2.
 - b) 3.
 - c) 5.
- 27. Nos han comentado que en algunos humedales las aves acuáticas sufren mortalidad por ingerir los perdigones de plomo depositados durante años en el fondo y por ello se están sustituyendo por perdigones de materiales alternativos como el acero.**
- a) Es verdadero y la enfermedad se denomina "plumbismo".
 - b) Es verdadero y la enfermedad se denomina "plomeo".
 - c) Es falso, los perdigones de plomo son inofensivos una vez que se enfrían en el fondo de las lagunas o embalses.
- 28. ¿Cuál de las siguientes razas de perros de caza es autóctona de Navarra?**
- a) Podenco navarro.
 - b) Pachón navarro.
 - c) Pointer navarro.

29. Si durante una batida de jabalí vemos con claridad poder mejorar nuestro puesto cambiándonos a un lugar cercano:

- a) Lo haremos cuanto antes para mejorar la efectividad de la batida.
- b) No nos moveremos, salvo que el responsable de la batida nos autorice expresamente ese movimiento.
- c) Realizaremos el movimiento sólo en caso de que veamos aproximarse una pieza y con total discreción para no espantarla.

30. Si queremos identificar la especie concreta de una malviz en vuelo, nos debemos fijar en:

- a) El color de la parte inferior de las alas y los flancos, el tamaño, la voz y el colorido del cuerpo.
- b) El color de pico y patas, así como en la forma de volar.
- c) El lugar donde lo observamos, ya que cada zorzal ocupa un hábitat diferente.

PREGUNTAS DE RESERVA

31. La diversidad faunística de Navarra es muy destacable tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Uno de los motivos principales de ello es:

- a) Las repoblaciones y sueltas realizadas con numerosas especies.
- b) Su ubicación geográfica, con influencia del mar Cantábrico, los Pirineos y el árido valle del Ebro.
- c) Los pocos predadores que existen, lo que permite una gran variabilidad y alta supervivencia.

32. Cuando nos hablan de la Red Natura 2000 se refieren a:

- a) La red de Parques Nacionales de cada Estado.
- b) Una red ecológica europea cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica o biodiversidad de la Unión Europea.
- c) Un tipo de Red diseñada en el año 2000 para la captura de palomas torcaes.

33. Cuando una especie cinegética cuenta con pocos efectivos y está por debajo de su capacidad, los gestores se deben preocupar de:

- a) Repoblar hasta alcanzar el nivel deseado.
- b) Fomentar actuaciones encaminadas a recuperar la población salvaje existente.
- c) Seguir cazando como hasta ahora y esperar un buen año de cría.