Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Cohesión Territorial
Lurralde Kohesiorako Departamentua

Servicio de Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad
Garraioen Kudeaketa eta Antolamenduaren eta
Mugikortasunaren Zerbitzua
C/ Emilio Arrieta, nº 25, bajo izquierda
Emilio Arrieta Kalea, 25 beheko solairua ezkerra
31002 PAMPLONA-IRUÑA

- Carretera ADR - Petroliferos

Pregunta 1

¿Qué cantidad máxima se podrá transportar de queroseno en un mismo vehículo para que sean aplicables las exenciones relacionadas con las cantidades transportadas por unidad de transporte del 1.1.3.6?
a) 20 litros.
b) 333 litros.
c) 1000 litros.
d) Ilimitada.

Respuesta c

Pregunta 2

¿Qué número de identificación de peligro llevará el panel naranja de una cisterna cargada únicamente con queroseno?
a) 33.
b) 30.
c) 38.
d) 23.

Respuesta b

Pregunta 3

¿A qué clase pertenece el UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?
a) Clase 3 de líquidos inflamables.
b) No es una materia clasificada como mercancía peligrosa.
c) Clase 2 de gases.
d) Clase 8 de materias corrosivas.

Respuesta a

Pregunta 4

¿Cómo se representa el "envase metálico ligero" en el código de tipo de los embalajes utilizados para el transporte de gasoil?
a) Mediante la cifra arábiga 4.
b) Mediante la cifra arábiga 5.
c) Mediante la cifra arábiga 6.
d) Mediante la cifra arábiga 0.

Respuesta d

Pregunta 5

¿Cuáles son las causas que dan lugar a la presentación del parte de accidente?
a) Pérdida de producto.
b) Daño corporal.
c) Daño material.
d) Todas son correctas.

Respuesta d

Pregunta 6

¿Está representado el código que designa el tipo de embalaje en el marcado de los envases utilizados para el transporte de gasóleo?
a) Siempre.
b) No es necesario.
c) Sólo para los embalajes compuestos.
d) Sólo en los bidones y jerricanes de plástico.

Respuesta a

Pregunta 7

¿Cómo se representan las categorías de túneles?
a) Mediante números romanos.
b) Mediante letras.
c) Mediante números latinos.
d) Mediante signos.

Respuesta b

Pregunta 8

¿Cómo deben clasificarse las mezclas que responden a los criterios de clasificación del ADR y que contengan varias materias peligrosas?
a) Bajo un epígrafe individual lo más parecido posible en cuanto a propiedades peligrosas.
b) Bajo un epígrafe colectivo y un grupo de embalaje de la clase pertinente, de conformidad con sus características de peligro.
c) Bajo un epígrafe colectivo general.
d) En la clase 9.

Respuesta b

Pregunta 9

¿A qué afecta la prueba de estanqueidad en los depósitos utilizados para el transporte de gasóleo?
a) A las bocas de inspección.
b) Principalmente al depósito y sus equipos.
c) A todos los órganos de control.
d) A los cierres situados debajo del nivel del líquido.

Respuesta b

Pregunta 10

¿Puede ser de plástico un bidón utilizado para el transporte de gasolina?
a) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P001.
b) Siempre que cumplas las disposiciones de embalaje P002.
c) Sólo para líquidos.
d) Sólo para sólidos.

Respuesta a

Pregunta 11

¿Las cisternas tienen la condición de recipientes según el Acuerdo ADR?
a) La cisterna es un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura.
b) La cisterna es un recinto de retención destinado a recibir o a contener materias u objetos, comprendidos los medios de cierre cualesquiera que sean.
c) Sólo si es una cisterna portatil.
d) Cuando constituye un contenedor cisterna.

Respuesta a

Pregunta 12

¿Qué punto de inflamación tiene la gasolina?
a) Mayor de 23 ºC.
b) Menor de 23 ºC.
c) Igual a 23 ºC.
d) Entre 23 ºC y 60 ºC.

Respuesta b

Pregunta 13

¿Qué características de peligro no tiene el UN 1203 GASOLINA según las instrucciones escritas?
a) Riesgo de intoxicación.
b) Riesgo de asfixia.
c) Riesgo de descomposición exotérmica.
d) Todas las anteriores

Respuesta d

Pregunta 14

¿Qué código de cisterna le asigna el ADR a la gasolina?
a) LGAV.
b) LGCF.
c) LGBV.
d) LGBF.

Respuesta d

Pregunta 15

¿Quién debe realizar la homologación de tipo para un vehículo FL, autorizado para el transporte de queroseno?
a) El fabricante.
b) Una autoridad competente.
c) Un organismo de control.
d) El órgano de control de calidad del fabricante.

Respuesta b

Pregunta 16

Según el ADR, la inspección de los extintores de los vehículos que transportan gasóleo se realizará:
a) De acuerdo con las normas nacionales.
b) Una vez al año.
c) Cada 5 años.
d) Según indique el fabricante.

Respuesta a

Pregunta 17

¿Cómo se designará el gasóleo en la carta de porte?
a) Gasóleo, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
b) UN 1202 Gasóleo, 3, III, (D\E).
c) 1202, Clase 3, F1, III), (D\E), ADR.
d) 1203-Gasóleo, 3, F1, III), (D\E), ADR.

Respuesta b

Pregunta 18

¿Qué es la presión de vaciado?
a) La presión alcanzada por el contenido de un recipiente a presión en equilibrio térmico y de difusión.
b) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el llenado a presión.
c) La presión que debe ejercerse en el transcurso de la prueba a presión de la cisterna para el control inicial o periódico.
d) La presión máxima efectivamente alcanzada en la cisterna durante el vaciado a presión.

Respuesta d

Pregunta 19

Los símbolos, letras y números del marcado de un embalaje utilizado para el transporte de queroseno, generalmente, deben de ser:
a) De una altura menor de 12 mm.
b) De una altura mayor de 12 mm.
c) De una altura de 12 mm. o mayor.
d) De tamaño suficiente.

Respuesta c

Pregunta 20

Un vehículo cisterna que transporta queroseno, ¿por qué categoría de túnel tendrá el paso prohibido?
a) Por la categoría D y E.
b) Por la categoría E.
c) Por las categorías A, B, C, D y E.
d) Por la categoría C.

Respuesta a

Pregunta 21

Un vehículo que transporta UN 1202 GASÓLEO ¿Tendrá el freno de mano accionado en el estacionamiento?
a) Si.
b) Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 0.2 %.
c) Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 0.5 %.
d) Solo si la zona de estacionamiento tiene una pendiente superior al 1 %.

Respuesta a

Pregunta 22

Es requerido la adopción y aplicación de un plan de protección en el transporte de:
a) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 3.000 litros de gasolina.
b) El transporte en cisterna en cantidades superiores a 1.000 litros de gasóleo.
c) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de gasolina.
d) El transporte en bulto en cantidades superiores a 1.000 litros de queroseno.

Respuesta a

Pregunta 23

¿Cuánto tiempo se deben archivar los documentos generados por una OCA de un vehículo?
a) Hasta la fecha de caducidad del documento.
b) Un plazo no inferior a 10 años o hasta la fecha de caducidad del documento si es superior a 10 años.
c) Un plazo no inferior a 5 años.
d) Un plazo no inferior a 15 años.

Respuesta b

Pregunta 24

En el caso de transporte de gasóleo, ¿cuándo se debe presentar el parte de accidente que implique mercancía peligrosa?
a) Cuando el conductor del vehículo, como consecuencia del golpe con el volante, necesita un ingreso hospitalario de 1 día.
b) Siempre que se ha derramado una cantidad superior a 1.000 litros de gasóleo.
c) Siempre que se han derramado una cantidad superior a 333 litros de gasóleo.
d) Como consecuencia de la cantidad de gasóleo derramado, se han producido daños materiales por una cantidad estimada de 45.000 euros.

Respuesta b

Pregunta 25

¿Está prohibido fumar durante un transporte de UN 1202 GASÓLEO en cisternas?
a) Sólo en sitios señalizados al efecto.
b) Durante las manipulaciones, en la proximidad de los vehículos y dentro de ellos.
c) Sólo al conductor del vehículo.
d) Cuando el vehículo, cargado con materias peligrosas, está parado.

Respuesta b

Pregunta 26

Un vehículo cisterna que transporte UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA ¿deberá disponer de medios de prevención de riesgos de incendio en los depósitos de carburante?
a) Dependiendo del GE de la materia.
b) No.
c) Dependiendo del tamaño de la cisterna.
d) Si, ya que es un vehículo FL.

Respuesta d

Pregunta 27

Un transporte de UN 1223 QUEROSENO acondicionado en bultos, ¿se considera como una transporte de mercancías peligrosas de alto riego?
a) A partir de 1000 litros por unidad de transporte.
b) En ningún caso independientemente de la cantidad.
c) Siempre.
d) Solo en el caso de emplearse bidones en el transporte

Respuesta b

Pregunta 28

¿Quién tiene la responsabilidad de entregar las instrucciones escritas en un transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?
a) El transportista.
b) El cargador por delegación expresa del expedidor.
c) No es preciso la entrega de instrucciones escritas para el transporte de esta materia.
d) El expedidor.

Respuesta a

Pregunta 29

¿Qué espesor deberán tener los números de identificación de peligro de los paneles naranja?
a) 8 mm.
b) 10 mm.
c) 15 mm, con una tolerancia de +/- 10%.
d) 20 mm. con una tolerancia de +/- 10%.

Respuesta c

Pregunta 30

¿Cuántos Informes Técnico de Evaluación hay que hacer?
a) Como minimo 1
b) Como minimo 2
c) Sólo es obligatorio hacer el Informe Anual.
d) Un Informe de Evaluación por cada visita realizada.

Respuesta a

Pregunta 31

¿Qué placas etiquetas deberá llevar un vehículo cisterna, vacío sin limpiar, que haya contenido UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?
a) La de la clase 2.1.
b) La de la clase 3.
c) Ninguna.
d) Llevará una placa etiqueta específica para el transporte en vacío.

Respuesta b

Pregunta 32

En un transporte de UN 1203 GASOLINA bajo exención parcial ¿Quién está obligado a entregar las instrucciones escritas al conductor?
a) El cargador por delegación expresa del expedidor.
b) El transportista.
c) En un transporte bajo exención parcial no se requieren las instrucciones escritas.
d) Siempre el cargador.

Respuesta c

Pregunta 33

Según el RD 97/2014, están consideradas operaciones de transporte:
a) El transporte de la mercancía asi como la transferencia entre modos de transporte.
b) El transporte como su propio nombre indica operaciones de transporte.
c) Sólo la carga y la descarga de mercancía.
d) Las actividades de carga, descarga de mercancías y la transferencia entre modos de transporte.

Respuesta d

Pregunta 34

El curso de especialización para el conductor que transporte mercancías de la clase 3 en cisternas, deberá incluir, al menos, algunas de las siguientes materias:
a) Disposiciones especiales relativas a los vehículos.
b) Conocimiento teórico general de los distintos dispositivos de llenado y vaciado.
c) Comportamiento en marcha de los vehículos, incluyendo los movimientos de la carga.
d) Todas son ciertas.

Respuesta d

Pregunta 35

¿Qué espesor mínimo deberán tener los envases interiores de plástico, utilizados para el transporte de materias líquidas, para que sean aceptados en cantidades exceptuadas?
a) 0,2 mm.
b) 0,3 mm.
c) 0,5 mm.
d) 0,2 cm.

Respuesta a

Pregunta 36

Si en un transporte de UN 1223 QUEROSENO , se produce un accidente de un vehículo que transporta la materia en bultos ¿Cuál de los siguientes datos se deberá comunicar?
a) La existencia de víctimas.
b) La localización del suceso.
c) Los datos sobre las mercancías transportadas.
d) Todas las respuestas son ciertas.

Respuesta d

Pregunta 37

¿Cómo estará constituido un embalaje combinado para el transporte de UN 3475 MEZCLA DE ETANOL Y GASOLINA?
a) Será la combinación de embalajes constituida por uno o varios envases interiores.
b) Será un embalaje construido por dos o más materiales diferentes.
c) No es posible el uso de este tipo de embalaje para la mercancía UN 3475.
d) Un embalaje diseñado para transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Respuesta a

Pregunta 38

Si en la columna 9(b) de la Tabla A del ADR nos encontramos un código que empieza por MP seguido de un número, ¿a qué hace referencia?
a) Al embalaje en común.
b) Al transporte en común.
c) A las exenciones por cantidades limitadas.
d) A las exenciones por cantidades exceptuadas.

Respuesta a

Pregunta 39

¿Cuál será la capacidad máxima de un bidón de plástico de tapa fija que contenga gasolina?
a) 100 litros.
b) 250 litros.
c) 450 litros.
d) La gasolina no puede ser contenida en bidones de plástico.

Respuesta c

Pregunta 40

¿Qué código de cisterna portátil le asigna el ADR al queroseno?
a) T6.
b) T4.
c) T8.
d) T2.

Respuesta d

Pregunta 41

Los consejeros de seguridad deberán ser inscritos en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte:
a) Por ellos mismos aportando titulación.
b) Por el órgano administrativo que hubiese expedido la habilitación.
c) Sólo los consejeros de seguridad con titulacion antes de RD97/2014.
d) Sólo los consejeros de seguridad con titulacion despues de RD97/2014.

Respuesta b

Pregunta 42

Los extintores de las unidades de transporte que transporten UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. serán
a) De tipo A y B.
b) Adaptados a la clase de inflamabilidad C.
c) De dióxido de carbono.
d) Adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C.

Respuesta d

Pregunta 43

¿Deben las autoridades competentes españolas comunicar a las autoridades competentes del país del domicilio social del transportista las infracciones cometidas por éste en España?
a) Siempre.
b) La transmisión de datos con carácter personal no está admitida.
c) Debe comunicar todas las infracciones cometidas por ese transportista.
d) Siempre que las infracciones son muy graves o repetidas y comprometen la seguridad del transporte.

Respuesta d

Pregunta 44

¿Dónde se marcarán los embalajes combinados que contengan UN 1202 GASÓLEO ?
a) Se marcarán tanto los embalajes externos como los envases interiores a utilizar.
b) Sólo se marcarán los envases interiores a utilizar.
c) No se marcará ninguno.
d) Sólo se marcarán los embalajes exteriores a utilizar.

Respuesta d

Pregunta 45

¿Qué debe hacer el destinatario si detecta que un contenedor no se ajusta a las disposiciones del ADR?
a) Devolverlo al transportista.
b) Devolverlo al transportista, previa comunicación al fabricante del contenedor o al expedidor de la mercancía.
c) El destinatario no podrá devolver el contenedor al transportista hasta después de su adecuación a las normas.
d) Rechazar el envío.

Respuesta c

Pregunta 46

¿Qué capacidad máxima tendrán los bidones de plástico utilizados para el transporte de UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.?
a) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.
b) 450 L.
c) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.
d) No está permitido el uso de bidones de plástico para esta materia.

Respuesta b

Pregunta 47

Un depósito que transporta gasolina, ¿puede llevar una válvula de seguridad en cada uno de sus compartimentos?
a) Sólo si van taradas a 1,1 bar como mínimo.
b) Sólo si van taradas a 3 bar como mínimo.
c) Sólo si van taradas a 2 bar como mínimo.
d) Sólo si van precedidas de disco de ruptura.

Respuesta b

Pregunta 48

Los vehículos que transporten UN 1223 QUEROSENO seguirán obligatoriamente a la hora de circular el siguiente orden en la elección de los itinerarios:
a) Autopista, carretera convencional, autovía.
b) Autopista, autovía y carretera convencional.
c) Carretera convencional, autopista, autovía.
d) Es indiferente.

Respuesta b

Pregunta 49

¿Qué disposiciones especiales de transporte referidas a la carga, descarga y manipulado afectan al UN 1202 GASÓLEO?
a) CV1.
b) CV2.
c) CV3.
d) Ninguna.

Respuesta d

Pregunta 50

Para un vehículo FL cargado con UN 1268 DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P.
a) Está prohibido el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión durante la carga y la descarga, así como en los lugares de carga.
b) Está permitido el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión en los lugares de carga.
c) El funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión durante la carga y la descarga, estará permitido en función del GE de la materia.
d) Este tipo de mercancía no se puede transportar en vehículos FL.

Respuesta a