

## 4. Abreviaturas utilizadas en los anexos

### Abreviaturas de comunidades vegetales

AG	Matorrales de otavera castellano-cantábricos	variante mesoxerófila
AGAg	Matorrales de otavera castellano-cantábricos	variante orófila de crestones y rasas calizas
AGBr	Matorrales de otavera castellano-cantábricos	variante xerófila
AGBs	Matorrales de otavera castellano-cantábricos	variante mesoxerófila con <i>Buxus sempervirens</i>
AGEc	Matorrales de otavera castellano-cantábricos	variante acidófila
AmBs	Bujedos de orla	-
ArDc	Brezales castellano-cantábricos	subasociación típica
Bph	Fenales	-
Br	Pastizales mesoxerófilos	variante típica
BrBlp	Pastizales mesoxerófilos	variante de suelos arcillosos
BrBre	Pastizales mesoxerófilos	variante xerófila
BrFi	Pastizales mesoxerófilos	variante de suelos someros (pastos petranos)
BsJp	Sabinares de sabina mora con boj	subasociación típica
CaUI	Brezales	-
Cc	Prados mesófilos	-
CsFsFs	Hayedos cántabro-euskaldunes basófilos y ombrófilos	subasociación típica
CsFsGr	Hayedos cántabro-euskaldunes basófilos y ombrófilos	variante de roquedos karstificados con <i>Geranium robertianum</i>
CsFsIt	Hayedos cántabro-euskaldunes basófilos y ombrófilos	subasociación navarro-alavesa de suelos húmedos y profundos
CsFsMu	Hayedos cántabro-euskaldunes basófilos y ombrófilos	variante de pie de cantil con <i>Melica uniflora</i>
DdSt	Comunidades rupícolas cántabro-euskaldunes de <i>Saxifraga trifurcata</i>	variante de afloramientos rocosos subhorizontales en zona de havedo
Ea	comunidad de <i>Erinacea anthyllis</i>	comunidad de <i>Erinacea anthyllis</i>
EpFsBs	Hayedos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	variante termófila y xerófila con boj
EpFsCf	Hayedos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	variante mesófila con <i>Carex flacca</i>
EsEv	Brezales castellano-cantábricos con <i>Erica scoparia</i>	subasociación típica
Fh	Pastos parameros de <i>Festuca hystrix</i>	-
FhGe	Matorrales de <i>Genista eliasennenii</i>	subasociación típica
GaDc	Brezales navarro-alaveses y castellano-cantábricos	subasociación típica
HIAn	Alisedas navarro-alavesas	-
LpPm	Pastizales de suelos húmedos compactados por pisoteo	-
LygSt	Espartales	-
McAe	Prados y juncales de suelos profundos	-
MpQpy	Marojales cántabro-euskaldunes	subasociación típica
Otr	Matorrales de asnallo, romerales y tomillares sobre yesos	subasociación bardenera
Pi	Pastizales calcícolas vivaces de alta montaña	-
PrRu	Espinares y zarzales	-
QrtPI	Carrascales riojano-estelleses y bardeneros	variante mesomediterránea termófila con <i>Pistacia lentiscus</i>
QrtRhc	Carrascales riojano-estelleses y bardeneros	variante de transición meso-supramediterránea con <i>Rhamnus x colmeiroi</i>
RhQc	Coscojares, sabinares y pinares riojano-estelleses y bardeneros	subasociación mesomediterránea
RhQcPI	Coscojares, sabinares y pinares riojano-estelleses y bardeneros	subasociación mesomediterránea termófila con <i>Pistacia lentiscus</i>
RosQhBs	Robledales de roble peloso cántabro-euskaldunes y pirenaico occidentales	variante navarro-alavesa con boj
RosQhQh	Robledales de roble peloso cántabro-euskaldunes y pirenaico occidentales	variante navarro-alavesa típica
RosQhUm	Robledales de roble peloso cántabro-euskaldunes y pirenaico occidentales	variante de suelos profundos con olmos y fresnos
RuBret	Pastizales xerófilos de <i>Brachypodium retusum</i>	-
SalArt	Ontinares y sisallares	-
SalOfLs	Aliagares, tomillares y romerales riojanos y bardeneros	variante mesomediterránea con <i>Linum sufruticosum</i>
SalOfRo	Aliagares, tomillares y romerales riojanos y bardeneros	variante mesomediterránea (subasociación típica)
SalOfTr	Aliagares, tomillares y romerales riojanos y bardeneros	variante meso-supramediterránea
Sbr	Matorrales de sosa	-
ShFsFs	Hayedos cántabro-euskaldunes acidófilos	subasociación típica

## Abreviaturas de comunidades vegetales (continuación)

SpQcQc	Coscojares castellano-cantábricos	subasociación típica
SpQcRhc	Coscojares castellano-cantábricos	subasociación con Rhamnus x colmeiroi
SpQf1	Quejigales castellano-cantábricos	subasociación supramediterránea
SpQf2	Quejigales castellano-cantábricos	variante supramediterránea con boj
SpQfQc1	Quejigales castellano-cantábricos	subasociación mesomediterránea
SpQrtAu	Carrascales castellano-cantábricos	variante silícicola con Erica scoparia y/o Arbutus unedo
SpQrtEs	Carrascales castellano-cantábricos	variante silícicola y xerófila con Erica scoparia y Quercus coccifera
SpQrtQc	Carrascales castellano-cantábricos	subasociación mesomediterránea
SpQrtQh	Carrascales castellano-cantábricos	subasociación navarro-alavesa con Quercus humilis
SpQrtQrt	Carrascales castellano-cantábricos	subasociación supramediterránea
SpQrtVt	Carrascales castellano-cantábricos	subasociación termófila
TA	Tomillares y aliagares submediterráneos	variante mesoxerófila
TABr	Tomillares y aliagares submediterráneos	variante xerófila
TABs	Tomillares y aliagares submediterráneos	variante mesoxerófila con boj
TGGo	Matorrales de otavera cántabro-euskaldunes y pirenaico occidentales	variante mesoxerófila típica
TGGs	Matorrales de otavera cántabro-euskaldunes y pirenaico occidentales	variante xerófila
Tr	Vegetación de pedregales móviles de montaña	-
Vc	Prados acidófilos atlánticos	-

## Abreviaturas de series de vegetación y otras unidades cartográficas

Cm	Complejo de vegetación higrófila de los espinares de Urbasa	-
CR	Complejo de vegetación de roquedos y gleras	-
CsFsBr	Serie de los hayedos basófilos y ombrófilos, cántabro-euskaldunes	faciación con pastizales mesoxerófilos con Bromus erectus
CsFsCc	Serie de los hayedos basófilos y ombrófilos, cántabro-euskaldunes	faciación con prados mesófilos y acidófilos con Danthonia decumbens
CsFsKv	Serie de los hayedos basófilos y ombrófilos, cántabro-euskaldunes	faciación con pastos petranos con Koeleria vallesiana
CsFsMu	Serie de los hayedos basófilos y ombrófilos, cántabro-euskaldunes	faciación de pie de cantil con Melica uniflora
CsFsSx	Serie de los hayedos basófilos y ombrófilos, cántabro-euskaldunes	faciación de afloramientos rocosos karstificados
EpFsBr1	Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	faciación con pastizales mesoxerófilos con Bromus erectus
EpFsBr2	Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	faciación con Buxus sempervirens y pastizales mesoxerófilos con Bromus erectus
EpFsKv1	Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	faciación con pastos petranos con Koeleria vallesiana
EpFsKv2	Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos	faciación con Buxus sempervirens y pastos petranos con Koeleria vallesiana
G0	Geoseries higrófilas riparias	-
IA	Improductivo agua	improductivo agua
IU	Improductivo urbano	improductivo urbano
MpQpy	Serie de los marojales cántabro-euskaldunes	faciación cántabro-euskalduna típica
QrtLyg	Serie de los carrascales riojanos y bardeneros	faciación bardenera de suelos arcillo-limosos con espartales
QrtOtr	Serie de los carrascales riojanos y bardeneros	faciación sobre yesos con Ononis tridentata
QrtPI	Serie de los carrascales riojanos y bardeneros	faciación termófila con Pistacia lentiscus
QrtQcOtr	Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares	faciación bardenera
QrtRhc	Serie de los carrascales riojanos y bardeneros	faciación con Rhamnus x colmeiroi
QrtRo	Serie de los carrascales riojanos y bardeneros	faciación con Rosmarinus officinalis
RosQhBr1	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación navarro-alavesa con tomillares y aliagares submediterráneos
RosQhBr2	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación navarro-alavesa con tomillares y aliagares submediterráneos con Buxus sempervirens
RosQhFh1	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación con pastos parameros de Festuca hystrix
RosQhFh2	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación con Buxus sempervirens y pastos parameros de Festuca hystrix
RosQhKv1	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación con pastos petranos con Koeleria vallesiana

### Abreviaturas de series de vegetación y otras unidades cartográficas (continuación)

RosQhKv2	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación con Buxus sempervirens y pastos petranos con Koeleria vallesiana
RosQhUm	Serie de los robledales de Quercus humilis navarro-alaveses y pirenaico occidentales	faciación de suelos arcillosos profundos con olmos y fresnos
Sh/CsFs	Geoserie de suelos de eutrofos a oligotrofos, de los hayedos ombrófilos cántabro-euskaldunes	faciación de Urbasa sobre calcarenitas
ShFsGa	Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos, cántabro-euskaldunes	faciación cántabro-euskalduna meridional
SpQf	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación supramediterránea
SpQfBs	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación supramediterránea con Buxus sempervirens
SpQfQc1	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación mesomediterránea con Quercus coccifera
SpQfQc2	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación mesomediterránea con Quercus coccifera y Buxus sempervirens
SpQfRo	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación meso-supramediterránea xerófila y termófila con Rosmarinus officinalis
SpQfVt	Serie de los quejigales castellano-cantábricos	faciación meso-supramediterránea termófila de enclaves abrigados con Viburnum tinus
SpQrt	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación supramediterránea
SpQrtAu	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación supramediterránea silicícola con Arbutus unedo
SpQrtEs	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación meso-supramediterránea silicícola con Quercus coccifera
SpQrtFh	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación supramediterránea con pastos parameros de Festuca hystrix
SpQrtQc	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación mesomediterránea con Quercus coccifera
SpQrtRo	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación meso-supramediterránea xerófila y termófila con Rosmarinus officinalis
SpQrtVt	Serie de los carrascales castellano-cantábricos	faciación meso-supramediterránea termófila de enclaves abrigados con Viburnum tinus
Tm	Serie halohigrófila aragonesa de saladares	faciación bardenera y somontano-aragonesa mesohalina

### Abreviaturas de los autores de los inventarios

JCB & JPA	Juan Carlos Báscones & Javier Peralta	
JLA, IBG & JPA	Javier Loidi, Idoia Biurrun & Javier Peralta	
JMO	José Miguel Olano	
JMO & JPA	José Miguel Olano & Javier Peralta	
JMO, JPA & ABG	José Miguel Olano, Javier Peralta, Asun Berasategi	
JPA	Javier Peralta	
JPA & JMO	Javier Peralta & José Miguel Olano	
JPA, JMO & ABG	Javier Peralta, José Miguel Olano, Asun Berasategi	